行政院農業委員會臺中區農業改良場 新聞稿

彰化縣大村鄉松槐路 370 號

中華民國 105 年 9 月 29 日

# 中度颱風「梅姬」侵襲後，臺中區農業改良場

# 籲請農友儘速做好復耕復育管理措施 ！

中度颱風梅姬侵襲後，中部地區若干農作物已傳出災損情形。105 年 9 月 28 日林學詩場長指示啟動本場災後復耕復育技術服務團，以協助農友進行災後復育工作。當日下午林學詩場長訪視彰化縣埔心鄉與葡萄青農胡志豪君、黃俊仕君及其班員進行經驗交流，並依園區現況給予建議。同時高德錚副場長、農委會農糧署中區分署莊老達分署長與江啟臣立委等一行訪視臺中市豐原、石岡區椪柑及柿子受災農友並與涂竣溢班長及其班員討論災後復育措施。

另本場針對當前主要栽培作物提供災害減輕與復育相關措施如下：

一、水稻：

中部地區水稻正值孕穗及抽穗期，颱風後應加速排除田間積水，積水退去後應讓田區暫時保持排水狀態，使受損根系恢復生長後再行灌水，由於颱風帶來之強風易造成水稻葉片損傷，白葉枯病病原菌容易由傷口侵入而發生危害，應於下午露水已乾時，加強白葉枯病之防治。

二、果樹作物：

葡萄園依災損程度將部分果穗剪除，配合葉面噴施尿素 1000 倍、細胞分裂素 500 倍、注意露菌病與晚腐病防治，並加強根系培育，以儘速回復植株生長勢減低冬果損失。柿子、紅龍果、番石榴及柑橘類等應清除園區內落果與斷枝，避免造成病、蟲害發生。植株倒伏造成根部受損者忌立即施用化學肥料，避免造成肥傷。於天氣放晴後儘快噴施病害防治藥劑，用藥資訊可參考植物保護手冊進行。

三、蔬菜作物：

大宗蔬菜花椰菜、甘藍、結球白菜等應避免立即施撒化學肥料，

待植株恢復生長後再施用。芋頭正值採收前期，倒伏可採收者應儘速採收，無法採收田區則施用殺菌藥劑以保護植株地上部及根部。瓜果及茄果類蔬菜應儘快排除田間積水，並清除園區內落果與殘株，避免造成病、蟲害發生與蔓延。傾斜之支架、被風掀起的塑膠布應儘快固定，受損較嚴重田區建議進行復耕。

四、花卉作物：

菊花、向日葵、玫瑰等切花倒伏較輕微者，應立即拉正花網。馬拉巴栗、玫瑰等木本花卉輕度倒伏時，於停風後可扶正植株；倒伏嚴重時，則不宜扶正，建議做適度的修剪及立柱支撐，待日後萌生新芽時，再供給充足的水分及肥料。唐菖蒲、非洲菊、盆花及觀葉植物應於災後儘速拔除嚴重受損植株，並於天氣轉晴後，進行修剪枝葉、清園及病、蟲害防治等作業。

五、雜糧作物：

落花生及甘藷若田區損害未達全面性，採復育方法，首先應注意田間排水是否良好，應加強清除積水，將進行田間清理工作，並將枯枝敗葉清除，以免病害蔓延；一週後待植株生長勢稍復，施用少量尿素或硫酸銨等速性氮肥加強恢復植株生長，並注意葉斑病、甘藷蟻象等病蟲害防治。如果田間損害嚴重，造成落花生幼苗腐爛、甘藷植株葉枯及根部腐爛等情形，建議進行復耕。

臺中區農業改良場復耕復育技術服務團，主要輔導農民各項災後作物栽培管理措施，若有需求可洽臺中區農業改良場專線服務電話04-8521114，聯繫窗口為作物改良課蕭政弘課長。



圖 1.林學詩場長(右 2)與青農胡志豪君(右 1)及其班員針對天然災害及復耕復育提出經驗交流



圖 2.黃俊仕君(右 1)及其父親(中)與林學詩場長(左 1)分享葡萄設施防風之經驗



圖 3. 高德錚副場長(左 1)與涂竣溢班長(中)等農民在受害椪柑果園中討論災後復育措施

聯絡人：推廣課　曾康綺
電　話：(04)8523101　轉 431
e-mail：tsengyj@tdais.gov.tw
傳　真：(04)8524784