



行政院農業委員會臺中區農業改良場新聞稿

彰化縣大村鄉松槐路 370 號

中華民國 106 年 5 月 31 日

第一波梅雨鋒面來襲，臺中場籲請農友 儘速做好作物防雨措施！

中央氣象局預測今年度第一波梅雨鋒面將伴隨強烈西南氣流於 6 月 1 日至 6 月 5 日襲臺，屆時臺中、彰化及南投地區皆可能出現局部大雨及豪大雨。行政院農業委員會臺中區農業改良場呼籲農民針對當前主要栽培作物應儘速做好防雨管理措施。

一、水稻：

中部地區水稻生育正值穀粒充實期或已近收穫階段，應排除田間積水，疏通或加深縱橫水溝，避免倒伏、積水而導致發芽。已達收穫之水稻，應在豪雨後積極收割，避免發芽；此外，接近收穫階段之水稻，豪雨後不應再施藥，避免農藥殘留。

二、果樹作物：

果園做好排水設施避免積水，如有積水應儘速排除。葡萄與梨可能因連續降雨導致裂果，需將裂果之果粒剪除，促進其餘果實正常肥大。荔枝正值果實發育中後期，因根部浸水損傷後，吸水能力變差，必須依損傷程度適度進行枝梢修剪與疏果，以維持植株生長勢。豪雨過後避免立即施肥，待天候穩定或植株恢復生長勢後再少量施肥。

三、蔬菜作物：

葉菜與花菜類植株皆較柔嫩，豪雨易損害葉片與花蕾，造成品質下降，可先以防蟲網覆蓋，以減輕大雨所造成之機械傷害。大雨期間應延緩移植或播種，避免造成損失。瓜類蔬菜不耐淹水，降雨時應維持排水道之暢通並及時排除積水。田區作物若已達可收穫程度應儘速採收，避免雨後高溫造成快速萎凋與腐爛。

四、花卉作物：

適逢採收期之花卉，應將產品風乾後，再進行包裝等作業。設施栽培切花如洋桔梗、菊花、非洲菊、玫瑰、滿天星等，應確認披覆完整無損，雨水槽、排水管道等完善且通暢，並視天候降下天窗、側捲簾等披覆，運用風扇調節通風，以避免悶溼環境造成病害。露天栽培之切花如百合、唐菖蒲、菊花、麒麟草等，以及馬拉巴栗等苗木與草皮，應清理田間雜物及確認排水系統暢通，採用畦植的花卉並建議鋪設防草蓆、塑膠布或稻桿等以減少雨水侵蝕。

五、雜糧作物

甘藷及落花生等作物成熟時期易受豪大雨影響，造成收穫物因長時間浸水腐爛。建議遇豪大雨時應加強田間排水，以保護雜糧作物不因淹水而受損。

聯絡人：推廣課 蔡本原

電 話：(04)8523101 轉 420

e-mail：tsaiby@tdais.gov.tw

傳 真：(04)8524784



圖 1. 水稻生育正值穀粒充實期或已近收穫階段，應疏通或加深縱橫水溝，避免倒伏、積水而導致發芽。



圖 2. 田間應做好排水設施，如有積水應儘速排除，以避免植株生育受阻。



圖 3. 設施於豪雨侵襲時應視天候降下天窗及側捲簾等披覆。