



行政院農業委員會臺中區農業改良場 新聞稿

彰化縣大村鄉松槐路 370 號

中華民國 106 年 6 月 6 日

豪雨後臺中區農業改良場

籲請農友儘速做好復耕復育管理措施！

豪雨過後中部地區農作物已傳出災損情形。本場已啟動災後復耕復育技術服務團，以輔導農友進行災後復育工作，提供災後復耕復育建議相關措施如下：

一、水稻：

中部地區水稻正值穀粒充實期或接近收穫期，豪雨後應加速排除田間積水，已達收穫適期之水稻，應在雨停後積極收割，以防穗上發芽而造成損失。雨季期間農田相對濕度高，易發生稻熱病、白葉枯病及紋枯病等病害，停雨後應即時施藥；如欲使用安全採收期較長之藥劑，則需特別注意安全採收期，以免農藥殘留。

二、果樹作物：

葡萄園應儘速剪除果穗上之裂果，注意露菌病與晚腐病防治，並加強根系培育，以儘速回復植株生長勢。柿子、紅龍果、番石榴、芒果及梨等應清除園區內落果與斷枝，避免造成病、蟲害發生。園區積水應儘速排除，植株倒伏造成根部受損者忌立即施用化學肥料，避免造成肥傷。於天氣放晴後儘快噴施病害防治藥劑，用藥資訊可參考植物保護手冊進行。

三、蔬菜作物：

低窪地區淹水蔬菜園，應立即排除田間積水，畦面土壤流失嚴重者，應加以培土，促進正常發育，腐爛葉片即早清除。積水後土壤表面易形成膜狀結構，可利用中耕鬆土改善土壤通氣狀況。依照植物保護手冊加強甘藍等十字花科蔬菜立枯病、疫病、黑腐病、軟腐病、小菜蛾及斜紋夜盜蟲、蘆筍莖枯病等防治，且注意安全採收期避免農藥超量殘留。天氣放晴植株恢復生長時，葉面可酌施液態肥料，以促進

生長勢恢復。果菜類蔬菜剪除受損枝葉及裂果，以減少病害感染與蔓延，適度進行疏果，加速恢復生長。已達採收期果實對土壤之高濕度極為敏感，為減少損失，宜儘快採收。另設施損害部分應立即維修。蔓性及茄果類蔬菜所用之支柱或棚架，如有傾斜應將其扶正。淹水嚴重菜園，應儘快耕犁重新整地播種，以迅速恢復生產。

四、花卉作物：

豪雨停歇時應立即排除畦間積水，避免淹水導致根部窒息傷害。整畦栽培切花如唐菖蒲、非洲菊、菊花、向日葵、麒麟菊等因受大雨而傾斜者，應立即拉正花網，若有畦面土壤流失則需適時客土補充；盆花及觀葉盆栽等應於雨後進行扶正、整理及清洗等作業，並視天候進行合法施藥及修剪工作。各類花木於受創後，需儘速移除害株及清園，並以合法農藥進行病害防治，以避免作物之損害擴大；待生長勢略回復時，則可酌施氮肥或行葉面施肥，協助作物恢復生長勢。

五、雜糧作物：

落花生、甘藷、薏苡及山藥應加強田區積水排除，清除枯枝敗葉，以免病害蔓延，雨後俟田間土壤積水排除且表土乾燥時，可進行葉面施肥或酌施肥料並注意根部病害防治，以促進植株生長；達成熟期之落花生若發生白絹病、莢腐病危害有蔓延時，建議應考慮適時搶收並迅速將採收物乾燥，以減少損失；甘藷植株如根部腐爛嚴重，建議儘速進行復耕。

臺中區農業改良場復耕復育技術服務團，主要輔導農民各項災後作物栽培管理措施，若有需求可洽臺中區農業改良場專線服務電話 04-8523101 轉 212，聯繫窗口為作物改良課楊嘉凌副研究員。

聯絡人：推廣課 蔡本原
電 話：(04)8523101 轉 420
e-mail：tsaiby@tdais.gov.tw
傳 真：(04)8524784