「遮」就對了 高品質洋桔梗就靠它



▲第一次切花採收後，摘除叢生之側芽，每株只留單芽



▲二次切花運用遮光技術而延後盛花期，可避免產期過於集中，有較佳拍賣價格

文圖/蔡宛育、陳彥樺

臺灣洋桔梗年產值超過新臺幣 3 億元，其中外銷日本金額超過新臺幣 1 億元，每年 9 月中下旬至隔年 3 月是主要栽培季。為節省種苗成本及縮短栽培期，洋桔梗的第一次切花採收後，留取其萌發側芽生長，至 4 月中旬到 5 月下旬開花，此為二次切花。然由於此時氣候已炎熱，使洋桔梗切花高度變矮、莖細早花、品質下降，加上產期集中使供貨量倍增，交易行情是一年中價格最低的時期。

為強化洋桔梗春末夏初二次切花的品質，本場致力於遮光應用技術之研究，建立栽培期間遮光網的運用，可提高二次切花長度和增加花朵數。由研究結果，本場建議夏季生產洋桔梗二次切花的作業如次：洋桔梗第一次切花採收後，留取側芽，待側芽長至 40-50 公分時，摘除多個側芽僅留單芽，並使用 50% 遮光網進行遮光處理直至開花期。遮光處理可使溫室氣溫及土溫降低 2-5℃，其株高較傳統 (未遮光) 的提高 8-14 公分，單枝花朵增加 2-5 朵，且花色較為艷麗，葉片不易枯黃。另外，遮光處理可延後花期 7-10 日，避開量大價跌的二次切花盛產期，估計一分地約可提高 10-12 萬的收益。所以在炎熱的夏季「遮」就對了！