行政院農業委員會臺中區農業改良場 新聞稿

彰化縣大村鄉松槐路 370 號

中華民國 107 年 3 月 8 日

強烈大陸冷氣團即將來襲，
臺中場籲請農友儘速做好作物防寒措施 ！

依據中央氣象局預測資料顯示，3 月 9 日、10 日將是這波強烈大陸冷氣團影響臺灣最明顯的時間，屆時中部空曠地區可能出現攝氏 11℃的低溫。行政院農業委員會臺中區農業改良場籲請農民針對當前栽培作物及時做好防寒管理措施。

一、水稻：

中部一期稻作育苗階段的秧苗綠化應以覆蓋透明塑膠布或不織布來保溫；唯覆蓋塑膠布後，在晴天無風時應適時翻開塑膠布以降溫與保持通風，以避免塑膠布內溫度升高，熱傷秧苗。此外，水稻幼苗較易受寒，面對持續 10℃左右的低溫，葉片易呈現黃化及乾枯狀態，部分已插秧之稻田，建議維持 3 公分水位的放流灌溉進行保溫，以降低秧苗受害。

二、果樹作物：

果園北面搭設防風網可防止寒風直接吹襲，以減緩落葉發生。露天葡萄一期作萌芽生長勢弱者可儘早疏芽，使養分集中以促進新梢生長。高接梨幼果及枇杷果實可利用套袋或覆蓋保護，以避免直接受到低溫影響。寒流來臨時，可在日出前利用地下水迅速沖洗葉片除霜，或實施果園灌水以防止地溫急降而傷害根部。

三、蔬菜作物：

中部地區目前以栽培裡作之耐寒蔬菜為主，植株受寒流影響程度較低，但仍建議進行田間灌水及畦面覆蓋塑膠布、稻草等，以維持土壤溫度，或於菜園北面架設防風網，減低冷風吹襲。甘藍、大白菜及蘿蔔等十字花科蔬菜在低溫期易出現抽苔現象，建議延緩移植或播

種，避免造成小株抽苔。幼果期之果菜類蔬菜可利用套袋以避免果實直接與低溫接觸。設施蔬菜栽培者，可將側覆蓋降下以提高設施內溫度，待氣溫上升後再將塑膠布略掀開，以避免溫濕度過高造成病害發生。

四、花卉作物：

露天栽培切花，如唐菖蒲、菊花、麒麟草等，栽培時畦面應鋪設防草蓆、塑膠布或稻桿等，以減緩土溫降低速度；或加強北面防風網，避免寒流直接侵襲。洋桔梗、菊花、非洲菊、玫瑰、滿天星等設施栽培切花及設施盆花，應確認通風口覆蓋及密封之保溫工作，避免因低溫造成生長停滯；氣溫回升時，應適時調整設施之通風性，以免蓄積高溫及高濕而造成傷害。

五、雜糧作物

甘藷生長期間建議於低溫來臨前進行灌溉處理，保持土壤濕潤，可避免土壤降溫過快，以預防植株發生寒害。

聯絡人：推廣課　蔡本原
電　話：(04)8523101　轉 420
e-mail：tsaiby@tdais.gov.tw
傳　真：(04)8524784



圖 1.寒流來臨前應將設施側面之覆蓋塑膠布降下，以提高設施內溫度。



圖 2.已達採收適期之茄果類蔬菜應於寒流來臨前儘速採收。