行政院農業委員會臺中區農業改良場新聞稿

彰化縣大村鄉松槐路 370 號

中華民國 107 年 6 月 11 日

首波梅雨鋒面即將來襲，臺中場籲請農友儘速做好作物防雨措施！

中央氣象局預測今年首波梅雨鋒面將伴隨強烈西南氣流於 6 月 13 日至 6 月 20 日影響臺灣，屆時臺中、彰化及南投地區皆可能出現局部大雨及豪大雨，行政院農業委員會臺中區農業改良場呼籲農民，針對當前主要栽培作物應儘速做好防雨措施。

一、水稻：

中部地區水稻生育正值穀粒充實期或已近收穫階段，應排除田間積水，疏通或加深縱橫水溝，避免倒伏、積水而導致發芽。接近收穫階段之水稻，豪雨後則不應再施藥，避免農藥殘留。

二、果樹作物：

果園做好排水措施避免積水，如有積水應儘速排除。葡萄、荔枝與梨連續降雨導致裂果，需將裂果之果粒剪除，促進其餘果實正常肥大。柿樹適當環刻以減少生理落果發生。豪雨過後避免立即施肥，待天候穩定或植株恢復生長勢後再少量施肥。

三、蔬菜作物：

葉菜與花菜類植株皆較柔嫩，豪雨易損害葉片與花蕾，造成品質下降，可先以防蟲網覆蓋，以減輕大雨所造成之機械傷害。大雨期間應延緩移植或播種，避免造成損失。瓜類蔬菜不耐淹水，降雨時應維持排水道之暢通並及時排除積水。田區作物若已達可收穫程度應儘速採收，避免雨後高溫造成萎凋與腐爛。

四、花卉作物：

露天栽培之切花如百合、唐菖蒲、菊花、麒麟草及馬拉巴栗等苗木、觀賞盆栽與草皮等，應清理田間雜物及確認排水系統暢通。設施栽培切花如洋桔梗、菊花、非洲菊、玫瑰、滿天星等，應確認披覆完整無損，雨水槽、排水管道等完善

且通暢，並視天候放下天窗、側捲簾等披覆，運用風扇調節通風，以避免悶溼環境造成病害。

五、雜糧作物

甘藷及落花生等作物成熟時期易受豪大雨流影響，造成收穫物因長時間浸水腐爛。除栽培前應選擇排水良好田區外，建議遇豪大雨時應加強田間排水，以保護雜糧作物不因淹水而受損。

聯絡人：推廣課　蔡本原
電　話：(04)8523101　轉 420
e-mail：tsaiby@tdais.gov.tw
傳　真：(04)8524784



圖 1. 水稻生育目前正值穀粒充實期或已近收穫階段，應疏通或加深縱橫水溝，避免倒伏、積水而導致發芽。



圖 2. 達採收適期之蔬菜應於豪大雨來臨前儘速搶收以降低損失。



圖 3. 設施栽培切花應視天候降下天窗、側捲簾等披覆。