

栽培要點及注意事項

- (一)繁殖方式：新品種是雜交品種，宜採嫁接繁殖。
- (二)種植方式及時期：嫁接苗最好於12月至翌年4月間定植於園間，植後注意澆水，並避免再移植。幼年樹枝條較脆弱，遇強風易折損，栽培時宜立支柱固定。
- (三)土壤選擇：適宜於石礫地、砂土、壤土及排水良好之粘質壤土種植，以土壤有機質含量高且pH值5.5~6.5者為佳。
- (四)產期調節：新品種配合整枝修剪，可一年兩收；人工授粉以採用臺東2號為花粉親之表現較佳。
 - 1.夏果之培養：冬果採收後不宜太早強剪，如在2月修剪，其萌花數較少、花瓣易扭曲，建議強剪作業應調整到4月左右，以確保較佳之開花著果及果實品質。夏果之果實發育後期如溫度過高，果實亦可能有採後裂果情形發生。
 - 2.冬期果之生產：於7月至9月間進行夏季修剪及人工授粉作業，可生產12月至翌年4月份之冬果。
- (五)肥培管理：比照鳳梨釋迦之施用方式及用量。
- (六)病蟲害管理：新品種之病蟲害與鳳梨釋迦較相似，防治方法可參照植物保護手冊上推薦藥劑進行防治。
- (七)採收：在果目轉為黃綠色、果實鱗溝展開後即可採收，如欲延長樹架壽命，可提早採收。