

呂場長關心豪雨作物受損 瞭解紅棗園似輪斑病危害

文/劉東憲 圖/徐金科

5月間逢多次豪雨，農委會立即公告苗栗縣的西瓜、香瓜及紅棗為災損救助勘查品項。6月6日呂場長秀英率施副場長佳宏等下鄉關心紅棗落果的情形，同時瞭解5月底6月初棗農通報，發現似鼠李科輪斑病危害情形。經實地訪視後，由專家說明本病害的特徵：1.葉片呈現輪紋狀病斑；2.主幹衰弱的植株發病迅速；3.擴散範圍有限，健康植株病斑不易感染擴張，該病原菌屬於伺機性侵

入類型。有關防治方法整理如後：1.為阻止梅雨期間病害再傳播，可以將病葉棗吊清除，或是修剪下位枝條，將可去除田間8、9成病原菌。2.雨季前開溝排水，避免紅棗因地下水位過高根系窒息或是浮根。3.使用有益微生物（如芽孢桿菌）灌根系強健植株。呂場長期本場在災後復耕及藥劑使用上給予農民更多協助，施副場長囑咐訪視農民可參照上述防治方法予以降低紅棗損失。



呂場長(右1)及施副場長(右2)等下鄉訪視紅棗園