



一、鳳梨花樟病如防治？

答：花樟病是由一種細菌所引起的病害，可能是小型昆蟲（如蜜蜂、螞蟻、蒼蠅等）於訪花採蜜時，將病原菌帶入，且好發生於大顆的鳳梨果實。所以要如何避免果實發育太大，有以下建議方法：

1. 縮小種植株距。
2. 果實發育初期，勿使用生長激素。
3. 避免在果實發育後期追施氮肥，可施用鉀肥提高果實甜度，可減少花樟病發生。

二、「iPLANT」系統如何申請？

答：1. 針對本次利用 iPLANT 系統進行鳳梨紅喉期登記的專案，目前已取得外銷供果園名單，將直接建立帳號密碼供合作社場使用。
2. 如果要進行日常田間管理使用，另請直接聯繫農業試驗所陳柱中副研究員(ccchen@tari.gov.tw)，將安排團隊進行聯繫與教學。

三、肥料品項衆多有即溶43、黑旺特43及寶效105號，複合肥料彼此之間的差別為何？

答：一般常見台肥複合肥料系列即溶、寶效及黑旺特，依功能可區分為“即溶”可溶於水，適用於葉面噴、土壤灌注或水田使用；寶效為增加有機質含量，適用於水田；黑旺特則表示使用硝酸態氮為氮源，適用於旱田。

