

配合植株生育期之病蟲害管理作業曆

番荔枝病蟲害的發生，除與天氣或環境有關外，植株生育階段亦是重要因素之一；由於番荔枝產期調節的時間區段範圍較大，故各生育階段亦因修剪時間不同而異，以下以位於臺東市的番荔枝果園(產期調節修剪時間如表2)為例進行說明。

表2.有機番荔枝病蟲害綜合管理作業曆

		夏期果						冬期果						
生育期	冬季修剪	→		← 萌芽抽梢期		夏季修剪		→		← 萌芽抽梢期				
	開花期	→						←						
	小果期	→			(夏期果成長期)			←			(冬期果成長期)			
	冬期果成熟期	←						夏期果成熟期		→				
月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
病蟲害管理措施	①	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	②		✓	✓					✓	✓				
	③						✓	✓			✓	✓		
	④		✓		✓		✓		✓		✓			
	⑤				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	⑥							✓	✓				✓	✓
	⑦				✓	✓	✓			✓	✓	✓		
	⑧						✓	✓	✓			✓	✓	✓
	⑨					✓	✓	✓		✓	✓	✓		

註1：病蟲害管理作業代號，請參照表1。註2：③可配合疏果作業一併進行。

註3：⑤ / ⑦、⑧、⑨視天氣/病蟲害發生情形機動調整。