


新品種特性介紹


翼豆‘臺東2號-春豐’植株為無限生長型，生長勢中等。成熟植株莖蔓無花青素呈色。三出複葉之頂小葉葉形為三角形；葉柄及托葉同樣無花青素呈色。花序為總狀花序，具長日照結莢特性，可於日長十二小時以上之季節開花結莢；始花日數早，約56日。花萼及花梗無花青素呈色，花朵旗瓣為白色，有別於常見之藍色或藍紫色。豆莢為綠色，無莢斑，莢翼邊緣鋸齒形狀為銳鋸齒；成熟綠莢短，僅約19公分。種子為黃白色，有別於常見的褐色；百粒重低，約38公克；無明顯之種皮紋脈及光澤，形狀為橢圓形。以下分別說明本品種在生產及食用上的特性：



翼豆‘臺東2號-春豐’植株始花期全株照片




翼豆‘臺東2號-春豐’與‘臺東1號’之葉片與花朵比較



翼豆‘臺東2號-春豐’與‘臺東1號’之種子與豆莢比較

1.產期長：本品種具優良之長日照結莢特性，秋作與春作均可種植，秋作8月定植，約50-60天後開始開花結莢，而‘臺東1號’則需70-80天才能進入開花結莢期。春作於1-2月定植，採收時間可達6月下旬，‘臺東1號’則僅能採收至5月中旬。相較之下，本品種可大幅延長翼豆產期，有助於翼豆產業發展。

2.產量高：本品種秋作產量與‘臺東1號’相當，每公頃約11-13公噸，



翼豆‘臺東2號-春豐’、‘臺東1號’與市售翼豆地方品系之春作產量比較

為常見綠色短莢之地方品系(6-8公噸/公頃)之1.6-1.8倍。春作因產季可達6月下旬，每公頃產量達15公噸，為‘臺東1號’(9.3公噸/公頃)的1.6倍。此時常見之綠色短莢地方品系因植株成熟時已進入長日照季節，無法順利開花結莢，無法於春作生產豆莢。

3. 易料理：本品種適收之嫩莢長約12公分，略長於豌豆莢，適時採收無筋絲，料理加熱易熟。烹煮時，切除蒂頭與蒂尾並對半切開，汆燙60秒後撈起，以冷開水淋洗降溫，淋上醬汁便可快速上桌；喜歡熱炒的風味，可佐以小魚乾或培根快炒，讓口味更加豐富。相較於市場現行流通之品種

(系)，料理時需切成小段或薄片而言，可省去許多烹飪備料時間，更符合多數小家庭或上班族料理上的需求。



翼豆‘臺東2號-春豐’簡易料理流程