

栽 培 要 點 與 注 意 事 項

- (一)播種：播種適期為11月至隔年1月；建議行列栽培，行距約50公分，株距15~20公分，播種深度勿超過1公分。
- (二)田間管理：生育前期須注意水分供應，淹水或過於乾旱皆會影響根部發育及莖部生長；注意夜蛾類及螟蛾類等害蟲，適時進行防治。避免與其他品種混植，隨時去除非橙紅色花穗的植株，以維持品種純度。
- (三)採收適期：果穗完全轉色至顏色黯淡變黑之前是最佳的採收期，約為完全轉色後2週內的時間。採收期可視整區的成熟度決定，在80%~90%的植株都完全轉色時進行收穫，並配合天氣狀況彈性調整。
- (四)採收方式：傳統以人工方式割取果穗，機械採收可使用雜糧收穫機採收並直接脫粒。
- (五)採後處理：採收後應儘速進行乾燥，避免一次採收過量，導致堆積發霉產生異味。果穗烘乾後，進行脫粒、過篩、風選，得到帶殼籽實(含花被片)。販售前以帶殼籽實貯存，包材用不透水、不透氣的塑膠袋，隔絕外部空氣與水分，儲藏於低溫低溼環境，確保產品品質。建議籽實脫殼後再包裝販售，採真空密封方式可延長保存時間。