


低，這個產量
出木的是否優良
地勢和土質也有
很大的影響，在
地下水深的高，
平地上栽種柑
橘時，柑橘植
株的根系就不
能得到充分的
發展和生長，
因此就直接影
響到樹株吸收
肥份的能力而
減少了產量；
樹株的壽命。
過於粘重或沙
質的土壤都不
適合柑橘的生
長。要改進橘
園的生產和果



離距植栽的合適

本省各地的柑橘園都陷入生產減低和品質不良的境地，造成這個生產低落品質不良的

量，似乎都嫌太低，這個產量低的原因除了苗木的是否優良以外，橘園的地勢和土質也有

的不夠寬大是本省橘園內的普遍現象，因為密植的結果，使每一株樹不能得到充分的陽光和土壤裡的肥分，所以影響到樹株生長的不良，每株產量不足和品質的低劣，實在是因為密植以後養分不足所致。我們要增加每株的產量，改進果實的品質，就不能忽略樹株的營養。至於若干柑農所說密植的目的是抵抗風害，固然也有道理，但不能密植得妨碍植株的發育和營養的吸收才對。如果單爲了抵抗風害而密植，那末爲什麼不從加大栽種的距離和應用防風林二方面同時採用的增加和品質的改進的。因為這樣是有利於柑橘產量的增加和品質的改進的。還有疏花疏果和樹株的修剪等等的作業，也是增加生產

樹上雖然開了滿樹的花，或結了滿樹的果實，並不就是可以得到豐收的表示或保證。開花時，如果能除去一部份的花朶或在剛結果時除去一部份的幼果，足可增加樹株的產量和改進果實的品質。因爲早一點疏花或疏果可以保留較多的養分供給留在樹上的果實發育，也就可以增加產量和改進品質；否則就會發生自然落果現象，自然落果的結果就是減少了產量，浪費了養分。剪除徒長枝促進果實生產和疏花疏果的原理及效果是相同的，希望各位栽種柑橘的農友們，趕快多多注意購買優良苗木，謹慎果園管理的各項工作，那末橘園生產和果實品質的改進，會收很好的效果的。

怎樣延長柑橘果實的
供應季節？

栽種柑橘的農友們，你們是否常常感覺到柑橘果實的供不應求？節太短促？同時又因為較大部份的果實，大都又在同一個時期內成熟出售時，得不到較好售價而感覺到不利？的確柑橘供應季節的短促，不但是柑橘農友們的煩惱，同時也為

讀者來函

敬啓者：讀貴刊九月一日號有如左意見，請客覆於紙上是禱
一、「芳樟」與「本樟」應如何識別，適產地，種植期，其種苗，可山何處得來，價格多少？收量，生產步留，產品價錢若干？或介紹有關圖書

本社覆信

鄭先生：你的信已經收到了。你要知道的問題，現在解答於左：

一、因芳樟、本樟，（俗云真樟）油樟在分類上同一種類較難分別，且無分別其學名（*Cinnamomum camphora*, Sieb）但其鑑別略述如次……

年次	立木株數	伐採株數	伐採材積	芳樟油	換算後之 芳樟油	芳樟得量	備考
一五	五四〇	二〇	一四九七	二四二四 公南	四九四 公南	六七	
二〇	四〇〇	八〇	九六八	一〇七五		六七	
二五	三〇〇	五五	七五三	八七八		二〇七	
三〇	三六〇	五〇	五九〇	七七一五		二九九	
三五	三二〇	二五	一〇五三	六三三三		一三三二	
四〇	二四〇	五	二九六五	五三三九		五三三九	
計							

五、葉煉製油
煉製油之時凡有製油率
估其生葉重量之一〇〇〇分之
七至一〇〇分之一之間。

樟腦出現⑦抽出來之腦油加摘
デニシエ試藥呈變色

芳樟

①葉形比本樟稍長而大②葉色比本樟稍濃③其枝之角度較鈍而細枝有幾分柔軟之感④木材纖維較粗而導管多⑤木材香味強烈並多少有苦味⑥全無⑦不變色

二、適產地

本省北部在標高一、〇〇〇米以下南部在標高一、五〇〇米以下之地域選擇肥沃而砂質土壤地內造林爲適當。

三、種植期

①苗圃出山及管理上爲利便之處且在向東或北之砂質土壤選爲苗圃但採種後須要迅即播種，經一年之苗木可出山應用。

②出山栽植之時期在北部約在十二月至三月，南部約在三月至五月間實施爲宜。


③栽植方法切斷地上莖植栽少見之程度而充分腳踏實行爲妥。

四、其他

①如需種苗可向林管局申請分讓②收量生產率價格係屬專賣事業之範圍故無法申明。

請多人們常覺到的一種困難。雖然臺灣生產的柑橘種類很多，品種也不少，可是為什麼還不能把供應季節短促的問題解決？這個問題已是許多柑橘農友們常常想解決的一個問題。

要延長柑橘果實供應季節的第一個辦法，就是要選擇成熟期早晚不同的品種和栽培比較耐於貯藏的種類。現在全省栽培最普遍的柑橘果實有柚子，椪柑和柑柑三大類，柚子在九月就開始成熟，供應的季節不超過三個月；椪柑在十一月左右開始成熟，供應的季節祇有六十天到七十天，柑柑雖然成熟較晚，但所能供應的時間也只有三個月。所以這三大類柑橘果實的供應季節大都集中在十月、十一月、十二月和下年的正月，大部份的產品又不耐貯藏，所以整個的供應季節就限於四個月。因此要延長供應的季節，就必須栽培成熟期早晚不同的品種和耐於貯藏的種類。成熟期早的種類像紅桔和檸檬，成熟期晚的如晚密西亞甜橙，耐於貯藏的像華順順脐橙。



橘的農友們，尤其在彰化縣北的橋南裡除了栽種柑桔或柑外，趕快改種成熟期早晚同和耐於貯藏的種類，那末可以延長柑橘果實的供應節。

延長供應季節的第二個法是貯藏果實。貯藏果實可延長供應季節，調節市場需求和保護果農利益。柑橘類果的採收期都很短促，在短時間內，市場方面很難吸收大量產品，如果果商願意大量收，對果農也很不利，因為大量產品於短時間內出售，就難

第十頁
答
案

把鎖當中的樑對摺，從小孔裏穿出，像圖的樣子，這樣便可解了。穿進去，也是用同樣的方法。