

後前晚分猪母
牠餵料飼好有要

問：①有人說，母豬生小豬後，母豬不可餵料，這話是否正確？
答：母豬生小豬後，母豬不可不餵料，應在分娩後，即開始餵料，且應加料，使母豬體格強健，乳汁充足，小豬才能健康生長。

問：②母豬在分娩後，應如何調劑其食料？
答：母豬在分娩後，應給以易消化、營養豐富之食料，如青綠飼料、豆餅、花生餅等，並應注意其飲水，使其乳汁充足。

問：③母豬在分娩後，應如何調劑其食料？
答：母豬在分娩後，應給以易消化、營養豐富之食料，如青綠飼料、豆餅、花生餅等，並應注意其飲水，使其乳汁充足。

猪不能行走的原因

問：①猪不能行走的原因？
答：猪不能行走的原因，多由於飼料中缺乏鈣質，或因患佝僂病所致。應注意飼料中鈣質的補充，並可給以維生素D，以促進鈣質的吸收。

問：②猪不能行走，應如何調劑？
答：猪不能行走，應查明原因，如係缺鈣所致，應給以鈣質補充劑，如骨粉、魚肝油等，並注意其休息，待其體格強健後，即可行走。



農友們若用在來
種母猪若用在來
成績要比外國種

問：①盤克夏種母猪的特性怎樣？
答：盤克夏種母猪，其特性為體格強健、繁殖力強、耐勞力強，且其乳汁充足，小豬生長迅速。

問：②若用盤克夏種母猪交配，對以後所生小豬有何影響？
答：若用盤克夏種母猪交配，所生小豬體格強健、繁殖力強，且其乳汁充足，小豬生長迅速。

猪咬磚和木板的
原因

問：①猪咬磚和木板的原因？
答：猪咬磚和木板的原因，多由於飼料中缺乏鈣質，或因患佝僂病所致。應注意飼料中鈣質的補充，並可給以維生素D，以促進鈣質的吸收。

問：②猪咬磚和木板，應如何調劑？
答：猪咬磚和木板，應查明原因，如係缺鈣所致，應給以鈣質補充劑，如骨粉、魚肝油等，並注意其休息，待其體格強健後，即可行走。

猪不能行走

問：①猪不能行走的原因？
答：猪不能行走的原因，多由於飼料中缺乏鈣質，或因患佝僂病所致。應注意飼料中鈣質的補充，並可給以維生素D，以促進鈣質的吸收。

問：②猪不能行走，應如何調劑？
答：猪不能行走，應查明原因，如係缺鈣所致，應給以鈣質補充劑，如骨粉、魚肝油等，並注意其休息，待其體格強健後，即可行走。

臺灣省各地農村物價比較表 民國四十一年五月上旬 價格單位：新臺幣元

項目	單位	各區平均市價						全省平均市價	收購或配售價
		臺北區	新竹區	臺中區	臺南區	高雄區	屏東區		
(甲) 農村生產品 (大賣價格)									
稻	100斤	86.67	87.50	88.22	88.71	78.57	82.50	85.99	收購價
在	100斤	83.00	86.17	84.04	86.44	77.60	81.50	83.83	
大豆	100斤	—	—	—	163.50	171.35	—	167.43	收購價
綠豆	100斤	—	—	—	138.75	—	—	113.75	
黑豆	100斤	—	—	—	109.00	108.33	—	103.60	收購價
花生	100斤	—	—	—	15.50	15.00	16.50	15.43	
芝麻	100斤	—	—	—	13.92	12.50	15.50	14.24	收購價
花生油	100斤	—	—	—	203.00	210.00	173.33	203.76	
花生餅	100斤	325.00	—	—	321.57	307.60	285.00	260.00	收購價
花生粕	100斤	—	—	—	—	—	—	309.83	
糖	100斤	—	—	—	—	—	—	—	收購價
茶葉	100斤	626.67	493.33	—	200.39	177.24	182.45	187.61	
紙	100斤	—	—	—	—	—	—	—	收購價
布	100斤	—	—	—	—	—	—	—	
香	100斤	—	—	—	—	—	—	—	收購價
鳳梨	100斤	—	45.00	34.71	40.00	39.25	35.00	37.14	
梨	100斤	—	—	50.00	—	57.50	—	53.75	收購價
蘋果	100斤	—	—	—	—	—	—	—	
雞蛋	100個	485.83	455.83	419.67	396.67	413.00	425.00	428.50	收購價
鴨蛋	100個	10.38	9.15	8.16	7.48	7.86	8.25	8.33	
鵝蛋	100個	6.00	5.88	4.83	4.49	5.47	5.00	5.16	收購價
雞蛋	100個	5.50	4.78	4.59	4.15	4.40	4.80	4.59	
雞蛋	100個	86.00	56.25	54.27	56.11	63.57	65.00	60.00	收購價
雞蛋	100個	46.25	46.25	43.17	41.11	41.57	46.50	43.21	
(乙) 農村消費品 (小賣價格)									
肥料	100斤	—	—	153.00	158.00	150.00	—	154.42	收購價
肥料	100斤	—	—	42.00	—	—	—	42.00	
皮	100斤	130.00	112.00	108.82	103.00	—	140.00	114.30	收購價
皮	100斤	59.50	60.00	56.82	51.67	55.83	62.00	56.56	
餅	100斤	72.50	75.98	76.54	73.03	71.00	80.84	74.49	收購價
餅	100斤	160.00	137.50	143.75	151.17	123.33	145.00	144.05	
糖	100斤	—	1.05	1.16	1.00	1.17	1.20	1.13	收購價
糖	100斤	26.80	22.50	19.10	16.31	19.17	17.00	20.20	
犁	1把	45.00	62.00	63.89	78.33	92.00	80.00	69.28	收購價
犁	1把	—	—	—	—	—	—	—	
米	1斤	1.28	1.23	1.28	1.30	1.21	1.22	1.26	收購價
米	1斤	1.24	1.23	1.20	1.25	1.20	1.21	1.22	
肉	1斤	7.33	6.75	6.62	6.89	6.61	6.20	6.78	收購價
肉	1斤	4.00	4.75	5.76	5.53	6.00	6.00	5.45	
魚	1斤	4.43	5.00	5.00	3.72	4.57	3.50	4.36	收購價
魚	1斤	5.73	5.22	6.17	5.97	5.51	6.20	5.82	
糖	1斤	1.68	1.75	1.63	1.57	1.62	1.65	1.64	收購價
糖	1斤	—	—	—	—	—	—	—	
布	1碼	9.25	10.34	11.34	9.09	9.69	9.00	9.90	收購價
布	1碼	7.50	9.00	7.88	7.74	7.76	8.00	7.95	
布	1碼	3.73	4.75	4.53	4.11	4.43	4.10	4.32	收購價
布	1碼	1.00	0.97	1.00	0.99	1.01	1.00	1.00	

猪不能行走

問：①猪不能行走的原因？
答：猪不能行走的原因，多由於飼料中缺乏鈣質，或因患佝僂病所致。應注意飼料中鈣質的補充，並可給以維生素D，以促進鈣質的吸收。

問：②猪不能行走，應如何調劑？
答：猪不能行走，應查明原因，如係缺鈣所致，應給以鈣質補充劑，如骨粉、魚肝油等，並注意其休息，待其體格強健後，即可行走。

牛心梨落葉並不
表示果實完全可
以採收

問：①牛心梨在三月、四月間結了許多果實，而地上已全落了，這表示果實完全可採收嗎？
答：牛心梨在三月、四月間結了許多果實，而地上已全落了，這表示果實完全可採收。應注意果實的成熟度，並注意果實的採收時間。

問：②牛心梨落葉，應如何採收？
答：牛心梨落葉，應注意果實的成熟度，並注意果實的採收時間。應在果實完全成熟後，即可採收。

猪不能行走

問：①猪不能行走的原因？
答：猪不能行走的原因，多由於飼料中缺乏鈣質，或因患佝僂病所致。應注意飼料中鈣質的補充，並可給以維生素D，以促進鈣質的吸收。

問：②猪不能行走，應如何調劑？
答：猪不能行走，應查明原因，如係缺鈣所致，應給以鈣質補充劑，如骨粉、魚肝油等，並注意其休息，待其體格強健後，即可行走。

猪不能行走

問：①猪不能行走的原因？
答：猪不能行走的原因，多由於飼料中缺乏鈣質，或因患佝僂病所致。應注意飼料中鈣質的補充，並可給以維生素D，以促進鈣質的吸收。

問：②猪不能行走，應如何調劑？
答：猪不能行走，應查明原因，如係缺鈣所致，應給以鈣質補充劑，如骨粉、魚肝油等，並注意其休息，待其體格強健後，即可行走。

猪不能行走

問：①猪不能行走的原因？
答：猪不能行走的原因，多由於飼料中缺乏鈣質，或因患佝僂病所致。應注意飼料中鈣質的補充，並可給以維生素D，以促進鈣質的吸收。

問：②猪不能行走，應如何調劑？
答：猪不能行走，應查明原因，如係缺鈣所致，應給以鈣質補充劑，如骨粉、魚肝油等，並注意其休息，待其體格強健後，即可行走。

猪不能行走

問：①猪不能行走的原因？
答：猪不能行走的原因，多由於飼料中缺乏鈣質，或因患佝僂病所致。應注意飼料中鈣質的補充，並可給以維生素D，以促進鈣質的吸收。

問：②猪不能行走，應如何調劑？
答：猪不能行走，應查明原因，如係缺鈣所致，應給以鈣質補充劑，如骨粉、魚肝油等，並注意其休息，待其體格強健後，即可行走。

猪不能行走

問：①猪不能行走的原因？
答：猪不能行走的原因，多由於飼料中缺乏鈣質，或因患佝僂病所致。應注意飼料中鈣質的補充，並可給以維生素D，以促進鈣質的吸收。

問：②猪不能行走，應如何調劑？
答：猪不能行走，應查明原因，如係缺鈣所致，應給以鈣質補充劑，如骨粉、魚肝油等，並注意其休息，待其體格強健後，即可行走。

猪不能行走

問：①猪不能行走的原因？
答：猪不能行走的原因，多由於飼料中缺乏鈣質，或因患佝僂病所致。應注意飼料中鈣質的補充，並可給以維生素D，以促進鈣質的吸收。

問：②猪不能行走，應如何調劑？
答：猪不能行走，應查明原因，如係缺鈣所致，應給以鈣質補充劑，如骨粉、魚肝油等，並注意其休息，待其體格強健後，即可行走。