


### 農業信箱



#### 蟬(蟬)防治法

蟬：有一種名曰「蟬」，其體色青黑，胸黃褐色，翅青藍色，前胸有光澤，大小和鐵甲蟲差不多。幼蟲的體態常常附在樹皮上，排洩物(蟲糞)有它的臭味。蟬的成蟲，成蟲的頭部黑色，前胸有光澤，大小和鐵甲蟲差不多。幼蟲的體態常常附在樹皮上，排洩物(蟲糞)有它的臭味。蟬的成蟲，成蟲的頭部黑色，前胸有光澤，大小和鐵甲蟲差不多。幼蟲的體態常常附在樹皮上，排洩物(蟲糞)有它的臭味。

#### 柑捲葉蟲防治法

柑捲葉蟲：柑捲葉蟲的幼蟲，在初生的幼葉上，每葉被卷成筒狀，幼蟲在筒內，以葉肉為食。其體態細小，呈蠕蟲狀，體色淡黃，有細小的黑點。防治法：(1) 在初生的幼葉上，每葉被卷成筒狀，幼蟲在筒內，以葉肉為食。其體態細小，呈蠕蟲狀，體色淡黃，有細小的黑點。防治法：(1) 在初生的幼葉上，每葉被卷成筒狀，幼蟲在筒內，以葉肉為食。其體態細小，呈蠕蟲狀，體色淡黃，有細小的黑點。

#### 頁泥蟲(紅頭蚱蜢)防治法

頁泥蟲(紅頭蚱蜢)：本地今年發生一種小蟲，農民叫它紅頭蚱蜢，它產的卵所變成的幼蟲，吃白茫茫的葉片，使葉片枯死。防治法：(1) 在初生的幼葉上，每葉被卷成筒狀，幼蟲在筒內，以葉肉為食。其體態細小，呈蠕蟲狀，體色淡黃，有細小的黑點。防治法：(1) 在初生的幼葉上，每葉被卷成筒狀，幼蟲在筒內，以葉肉為食。其體態細小，呈蠕蟲狀，體色淡黃，有細小的黑點。

#### DDT和BHC的性質

DDT和BHC的性質：DDT是一種有機氯化合物，具有強烈的殺菌作用。BHC是一種有機氯化合物，具有強烈的殺菌作用。DDT和BHC的性質：DDT是一種有機氯化合物，具有強烈的殺菌作用。BHC是一種有機氯化合物，具有強烈的殺菌作用。

#### 柑捲葉蟲防治法

柑捲葉蟲防治法：柑捲葉蟲的幼蟲，在初生的幼葉上，每葉被卷成筒狀，幼蟲在筒內，以葉肉為食。其體態細小，呈蠕蟲狀，體色淡黃，有細小的黑點。防治法：(1) 在初生的幼葉上，每葉被卷成筒狀，幼蟲在筒內，以葉肉為食。其體態細小，呈蠕蟲狀，體色淡黃，有細小的黑點。

#### 頁泥蟲(紅頭蚱蜢)防治法

頁泥蟲(紅頭蚱蜢)防治法：本地今年發生一種小蟲，農民叫它紅頭蚱蜢，它產的卵所變成的幼蟲，吃白茫茫的葉片，使葉片枯死。防治法：(1) 在初生的幼葉上，每葉被卷成筒狀，幼蟲在筒內，以葉肉為食。其體態細小，呈蠕蟲狀，體色淡黃，有細小的黑點。

### 臺灣省各地農村物價比較表

項目	單位	各縣區平均市價					全省平均市價	收購或配售價
		臺北縣區	新竹縣區	臺中縣區	臺南縣區	高雄縣區		
<b>(甲) 農村生產品</b>								
<b>農產品</b>								
稻	100斤	87.50	88.83	89.25	82.86	71.71	82.50	84.40
雜糧	100斤	85.60	87.83	87.42	84.56	74.42	81.50	84.36
大豆	100斤	—	—	—	154.00	190.50	—	166.17
花生	100斤	—	—	—	109.00	—	—	109.00
芝麻	100斤	—	—	—	114.00	—	—	113.00
茶葉	100斤	—	—	—	15.67	15.42	15.50	15.17
糖	100斤	—	—	—	14.21	12.10	14.50	14.10
油	100斤	—	—	—	170.00	200.33	173.33	196.85
其他	100斤	325.00	320.00	317.50	297.00	275.00	280.00	303.75
<b>畜產品</b>								
豬	100斤	—	—	—	193.03	175.83	184.94	190.11
雞	100斤	—	—	—	300.00	—	—	—
蛋	100個	—	—	—	—	—	—	—
<b>(乙) 農村消費品</b>								
<b>生產用品</b>								
肥料	100斤	—	—	—	151.97	152.25	150.00	151.90
農具	100斤	—	—	—	42.00	—	—	42.00
其他	100斤	—	—	—	—	—	—	—
<b>生活用品</b>								
米	100斤	1.26	1.26	1.29	1.20	1.10	1.22	1.23
油	100斤	1.26	1.27	1.24	1.25	1.15	1.21	1.23
肉	100斤	7.50	6.75	6.58	6.82	6.59	5.95	6.76
魚	100斤	4.00	4.90	5.78	5.20	4.50	6.00	5.38
其他	100斤	3.95	5.00	5.00	4.20	4.52	2.50	4.31

#### 柑捲葉蟲防治法

柑捲葉蟲防治法：柑捲葉蟲的幼蟲，在初生的幼葉上，每葉被卷成筒狀，幼蟲在筒內，以葉肉為食。其體態細小，呈蠕蟲狀，體色淡黃，有細小的黑點。防治法：(1) 在初生的幼葉上，每葉被卷成筒狀，幼蟲在筒內，以葉肉為食。其體態細小，呈蠕蟲狀，體色淡黃，有細小的黑點。

#### 頁泥蟲(紅頭蚱蜢)防治法

頁泥蟲(紅頭蚱蜢)防治法：本地今年發生一種小蟲，農民叫它紅頭蚱蜢，它產的卵所變成的幼蟲，吃白茫茫的葉片，使葉片枯死。防治法：(1) 在初生的幼葉上，每葉被卷成筒狀，幼蟲在筒內，以葉肉為食。其體態細小，呈蠕蟲狀，體色淡黃，有細小的黑點。

#### 柑捲葉蟲防治法

柑捲葉蟲防治法：柑捲葉蟲的幼蟲，在初生的幼葉上，每葉被卷成筒狀，幼蟲在筒內，以葉肉為食。其體態細小，呈蠕蟲狀，體色淡黃，有細小的黑點。防治法：(1) 在初生的幼葉上，每葉被卷成筒狀，幼蟲在筒內，以葉肉為食。其體態細小，呈蠕蟲狀，體色淡黃，有細小的黑點。

#### 頁泥蟲(紅頭蚱蜢)防治法

頁泥蟲(紅頭蚱蜢)防治法：本地今年發生一種小蟲，農民叫它紅頭蚱蜢，它產的卵所變成的幼蟲，吃白茫茫的葉片，使葉片枯死。防治法：(1) 在初生的幼葉上，每葉被卷成筒狀，幼蟲在筒內，以葉肉為食。其體態細小，呈蠕蟲狀，體色淡黃，有細小的黑點。

#### 柑捲葉蟲防治法

柑捲葉蟲防治法：柑捲葉蟲的幼蟲，在初生的幼葉上，每葉被卷成筒狀，幼蟲在筒內，以葉肉為食。其體態細小，呈蠕蟲狀，體色淡黃，有細小的黑點。防治法：(1) 在初生的幼葉上，每葉被卷成筒狀，幼蟲在筒內，以葉肉為食。其體態細小，呈蠕蟲狀，體色淡黃，有細小的黑點。

#### 頁泥蟲(紅頭蚱蜢)防治法

頁泥蟲(紅頭蚱蜢)防治法：本地今年發生一種小蟲，農民叫它紅頭蚱蜢，它產的卵所變成的幼蟲，吃白茫茫的葉片，使葉片枯死。防治法：(1) 在初生的幼葉上，每葉被卷成筒狀，幼蟲在筒內，以葉肉為食。其體態細小，呈蠕蟲狀，體色淡黃，有細小的黑點。

#### 柑捲葉蟲防治法

柑捲葉蟲防治法：柑捲葉蟲的幼蟲，在初生的幼葉上，每葉被卷成筒狀，幼蟲在筒內，以葉肉為食。其體態細小，呈蠕蟲狀，體色淡黃，有細小的黑點。防治法：(1) 在初生的幼葉上，每葉被卷成筒狀，幼蟲在筒內，以葉肉為食。其體態細小，呈蠕蟲狀，體色淡黃，有細小的黑點。

#### 頁泥蟲(紅頭蚱蜢)防治法

頁泥蟲(紅頭蚱蜢)防治法：本地今年發生一種小蟲，農民叫它紅頭蚱蜢，它產的卵所變成的幼蟲，吃白茫茫的葉片，使葉片枯死。防治法：(1) 在初生的幼葉上，每葉被卷成筒狀，幼蟲在筒內，以葉肉為食。其體態細小，呈蠕蟲狀，體色淡黃，有細小的黑點。

#### 柑捲葉蟲防治法

柑捲葉蟲防治法：柑捲葉蟲的幼蟲，在初生的幼葉上，每葉被卷成筒狀，幼蟲在筒內，以葉肉為食。其體態細小，呈蠕蟲狀，體色淡黃，有細小的黑點。防治法：(1) 在初生的幼葉上，每葉被卷成筒狀，幼蟲在筒內，以葉肉為食。其體態細小，呈蠕蟲狀，體色淡黃，有細小的黑點。

#### 頁泥蟲(紅頭蚱蜢)防治法

頁泥蟲(紅頭蚱蜢)防治法：本地今年發生一種小蟲，農民叫它紅頭蚱蜢，它產的卵所變成的幼蟲，吃白茫茫的葉片，使葉片枯死。防治法：(1) 在初生的幼葉上，每葉被卷成筒狀，幼蟲在筒內，以葉肉為食。其體態細小，呈蠕蟲狀，體色淡黃，有細小的黑點。

#### 柑捲葉蟲防治法

柑捲葉蟲防治法：柑捲葉蟲的幼蟲，在初生的幼葉上，每葉被卷成筒狀，幼蟲在筒內，以葉肉為食。其體態細小，呈蠕蟲狀，體色淡黃，有細小的黑點。防治法：(1) 在初生的幼葉上，每葉被卷成筒狀，幼蟲在筒內，以葉肉為食。其體態細小，呈蠕蟲狀，體色淡黃，有細小的黑點。

#### 頁泥蟲(紅頭蚱蜢)防治法

頁泥蟲(紅頭蚱蜢)防治法：本地今年發生一種小蟲，農民叫它紅頭蚱蜢，它產的卵所變成的幼蟲，吃白茫茫的葉片，使葉片枯死。防治法：(1) 在初生的幼葉上，每葉被卷成筒狀，幼蟲在筒內，以葉肉為食。其體態細小，呈蠕蟲狀，體色淡黃，有細小的黑點。

#### 柑捲葉蟲防治法

柑捲葉蟲防治法：柑捲葉蟲的幼蟲，在初生的幼葉上，每葉被卷成筒狀，幼蟲在筒內，以葉肉為食。其體態細小，呈蠕蟲狀，體色淡黃，有細小的黑點。防治法：(1) 在初生的幼葉上，每葉被卷成筒狀，幼蟲在筒內，以葉肉為食。其體態細小，呈蠕蟲狀，體色淡黃，有細小的黑點。

#### 頁泥蟲(紅頭蚱蜢)防治法

頁泥蟲(紅頭蚱蜢)防治法：本地今年發生一種小蟲，農民叫它紅頭蚱蜢，它產的卵所變成的幼蟲，吃白茫茫的葉片，使葉片枯死。防治法：(1) 在初生的幼葉上，每葉被卷成筒狀，幼蟲在筒內，以葉肉為食。其體態細小，呈蠕蟲狀，體色淡黃，有細小的黑點。

#### 柑捲葉蟲防治法

柑捲葉蟲防治法：柑捲葉蟲的幼蟲，在初生的幼葉上，每葉被卷成筒狀，幼蟲在筒內，以葉肉為食。其體態細小，呈蠕蟲狀，體色淡黃，有細小的黑點。防治法：(1) 在初生的幼葉上，每葉被卷成筒狀，幼蟲在筒內，以葉肉為食。其體態細小，呈蠕蟲狀，體色淡黃，有細小的黑點。

#### 柑捲葉蟲防治法

柑捲葉蟲防治法：柑捲葉蟲的幼蟲，在初生的幼葉上，每葉被卷成筒狀，幼蟲在筒內，以葉肉為食。其體態細小，呈蠕蟲狀，體色淡黃，有細小的黑點。防治法：(1) 在初生的幼葉上，每葉被卷成筒狀，幼蟲在筒內，以葉肉為食。其體態細小，呈蠕蟲狀，體色淡黃，有細小的黑點。

#### 頁泥蟲(紅頭蚱蜢)防治法

頁泥蟲(紅頭蚱蜢)防治法：本地今年發生一種小蟲，農民叫它紅頭蚱蜢，它產的卵所變成的幼蟲，吃白茫茫的葉片，使葉片枯死。防治法：(1) 在初生的幼葉上，每葉被卷成筒狀，幼蟲在筒內，以葉肉為食。其體態細小，呈蠕蟲狀，體色淡黃，有細小的黑點。

#### 柑捲葉蟲防治法

柑捲葉蟲防治法：柑捲葉蟲的幼蟲，在初生的幼葉上，每葉被卷成筒狀，幼蟲在筒內，以葉肉為食。其體態細小，呈蠕蟲狀，體色淡黃，有細小的黑點。防治法：(1) 在初生的幼葉上，每葉被卷成筒狀，幼蟲在筒內，以葉肉為食。其體態細小，呈蠕蟲狀，體色淡黃，有細小的黑點。