


農業信箱



蟬(蟬)防治法

蟬：有一種名曰「蟬」，其體色青黑，胸黃褐色，翅鞘青藍色，前胸有光澤，大小和鐵甲蟲差不多。幼蟲的身體常常附在樹皮上，排泄物(蟲糞)有它的臭味。蟬的成蟲，成蟲的頭部黑色，前胸有光澤，大小和鐵甲蟲差不多。幼蟲的身體常常附在樹皮上，排泄物(蟲糞)有它的臭味。蟬的成蟲，成蟲的頭部黑色，前胸有光澤，大小和鐵甲蟲差不多。幼蟲的身體常常附在樹皮上，排泄物(蟲糞)有它的臭味。

柑捲葉蟲防治法

柑捲葉蟲：柑捲葉蟲的幼蟲，在初生的幼葉上，每葉被卷成筒狀，幼蟲在筒內，以葉肉為食。其體色黃褐色，頭部黑色，胸部有光澤。幼蟲的體長約1-2公分。柑捲葉蟲的防治法，應在幼蟲發生初期，即行噴灑殺蟲劑。殺蟲劑應選用D.D.T.或B.H.C.等。噴灑時，應注意葉片的正反面，並注意葉片的疏密程度。

紅頭蚱蟻防治法

紅頭蚱蟻：紅頭蚱蟻的幼蟲，在初生的幼葉上，每葉被卷成筒狀，幼蟲在筒內，以葉肉為食。其體色黃褐色，頭部黑色，胸部有光澤。幼蟲的體長約1-2公分。紅頭蚱蟻的防治法，應在幼蟲發生初期，即行噴灑殺蟲劑。殺蟲劑應選用D.D.T.或B.H.C.等。噴灑時，應注意葉片的正反面，並注意葉片的疏密程度。

柑捲葉蟲防治法

柑捲葉蟲：柑捲葉蟲的幼蟲，在初生的幼葉上，每葉被卷成筒狀，幼蟲在筒內，以葉肉為食。其體色黃褐色，頭部黑色，胸部有光澤。幼蟲的體長約1-2公分。柑捲葉蟲的防治法，應在幼蟲發生初期，即行噴灑殺蟲劑。殺蟲劑應選用D.D.T.或B.H.C.等。噴灑時，應注意葉片的正反面，並注意葉片的疏密程度。

D.D.T.和B.H.C.的性質

問：紙包的D.D.T.收買經過一年，是否會變質？
答：D.D.T.和B.H.C.的性質，在紙包中，經過一年，其性質不會發生變化。但應注意其包裝是否完好，如有受潮或受熱，可能會影響其效力。

柑捲葉蟲防治法

柑捲葉蟲：柑捲葉蟲的幼蟲，在初生的幼葉上，每葉被卷成筒狀，幼蟲在筒內，以葉肉為食。其體色黃褐色，頭部黑色，胸部有光澤。幼蟲的體長約1-2公分。柑捲葉蟲的防治法，應在幼蟲發生初期，即行噴灑殺蟲劑。殺蟲劑應選用D.D.T.或B.H.C.等。噴灑時，應注意葉片的正反面，並注意葉片的疏密程度。

柑捲葉蟲防治法

柑捲葉蟲：柑捲葉蟲的幼蟲，在初生的幼葉上，每葉被卷成筒狀，幼蟲在筒內，以葉肉為食。其體色黃褐色，頭部黑色，胸部有光澤。幼蟲的體長約1-2公分。柑捲葉蟲的防治法，應在幼蟲發生初期，即行噴灑殺蟲劑。殺蟲劑應選用D.D.T.或B.H.C.等。噴灑時，應注意葉片的正反面，並注意葉片的疏密程度。

柑捲葉蟲防治法

柑捲葉蟲：柑捲葉蟲的幼蟲，在初生的幼葉上，每葉被卷成筒狀，幼蟲在筒內，以葉肉為食。其體色黃褐色，頭部黑色，胸部有光澤。幼蟲的體長約1-2公分。柑捲葉蟲的防治法，應在幼蟲發生初期，即行噴灑殺蟲劑。殺蟲劑應選用D.D.T.或B.H.C.等。噴灑時，應注意葉片的正反面，並注意葉片的疏密程度。

柑捲葉蟲防治法

柑捲葉蟲：柑捲葉蟲的幼蟲，在初生的幼葉上，每葉被卷成筒狀，幼蟲在筒內，以葉肉為食。其體色黃褐色，頭部黑色，胸部有光澤。幼蟲的體長約1-2公分。柑捲葉蟲的防治法，應在幼蟲發生初期，即行噴灑殺蟲劑。殺蟲劑應選用D.D.T.或B.H.C.等。噴灑時，應注意葉片的正反面，並注意葉片的疏密程度。

臺灣省各地農村物價比較表

項目	單位	各縣區平均市價					全省平均市價	收購或配售價
		臺北縣區	新竹縣區	臺中縣區	臺南縣區	高雄縣區		
(甲) 農村生產品								
農產品								
稻	100斤	87.50	88.83	89.25	82.86	71.71	82.50	84.40
雜糧	100斤	85.60	87.83	87.42	84.56	74.42	81.50	84.36
大豆	100斤	—	—	—	154.00	190.50	—	166.17
綠豆	100斤	—	—	—	109.00	—	—	109.00
黑豆	100斤	—	—	—	114.00	—	—	113.00
花生	100斤	—	—	—	15.67	15.42	15.50	15.17
芝麻	100斤	—	—	—	14.21	12.10	14.50	14.10
花生油	100斤	—	—	—	170.00	200.33	173.33	196.85
花生餅	100斤	325.00	320.00	317.50	297.00	275.00	280.00	303.75
糖	100斤	—	—	—	193.03	175.83	184.94	190.11
茶葉	100斤	573.33	450.00	—	—	—	—	207.60
茶葉	100斤	—	—	—	300.00	—	—	502.86
茶葉	100斤	—	—	—	—	—	—	300.00
香蕉	100斤	—	45.00	34.11	40.00	40.00	35.00	37.06
鳳梨	100斤	—	—	53.33	—	66.00	—	58.40
畜產品								
生豬	100斤	477.50	450.00	412.50	385.56	416.43	425.00	422.62
豬肉	100斤	10.25	9.30	8.10	7.47	7.71	8.00	8.37
雞肉	100斤	6.42	5.97	4.81	4.46	5.34	5.00	5.23
鴨肉	100斤	5.25	4.77	4.60	4.11	4.47	4.80	4.58
雞蛋	100個	86.00	56.25	52.91	56.11	62.86	65.00	59.44
鴨蛋	100個	46.00	46.25	42.58	40.78	42.14	46.50	42.95
(乙) 農村消費品								
生產品								
肥料	100斤	—	—	151.97	152.25	150.00	—	151.90
石灰	100斤	—	—	42.00	—	—	—	42.00
飼料	100斤	122.00	123.17	110.55	90.00	—	140.00	116.22
皮餅	100斤	60.67	62.00	58.00	53.33	51.67	62.00	57.08
餅	100斤	71.25	74.93	76.82	71.95	71.13	80.84	74.17
餅	100斤	—	140.00	150.00	147.86	121.67	145.00	142.35
油	100斤	—	1.05	1.16	1.00	1.10	1.50	1.12
油	100斤	27.80	22.17	18.81	16.21	18.86	22.00	20.19
油	100斤	48.00	62.00	63.33	78.60	92.00	80.00	69.26
生活用品								
米	100斤	1.26	1.26	1.29	1.20	1.10	1.22	1.23
米	100斤	1.26	1.27	1.24	1.25	1.15	1.21	1.23
肉	100斤	7.50	6.75	6.58	6.82	6.59	5.95	6.76
魚	100斤	4.00	4.90	5.78	5.20	4.50	6.00	5.38
魚	100斤	3.95	5.00	5.00	4.20	4.52	2.50	4.31
魚	100斤	5.62	5.25	6.01	5.95	5.33	6.20	5.73
魚	100斤	1.64	1.75	1.61	1.59	1.66	1.75	1.65
布	1碼	10.00	9.86	9.10	9.05	9.54	8.50	9.38
布	1碼	—	8.90	7.80	7.73	7.70	7.60	7.90
布	1碼	4.17	4.68	4.50	4.03	4.43	4.10	4.35
布	1碼	1.00	0.98	1.00	0.99	1.01	1.00	1.00

問：在油的方法，即樹幹若用松油，是否會變質？
答：松油在樹幹上，經過一段時間，其性質不會發生變化。但應注意其包裝是否完好，如有受潮或受熱，可能會影響其效力。

問：如何選擇優良的蠶苗？
答：選擇優良的蠶苗，應注意其體色、體型、生長速度等。應選擇體色黃亮、體型健壯、生長迅速的蠶苗。

問：如何處理蠶繭？
答：處理蠶繭，應注意其清潔、乾燥。應將蠶繭放入沸水中煮，然後取出，洗淨，曬乾。

問：如何防治蠶病？
答：防治蠶病，應注意其衛生、消毒。應定期對蠶室進行消毒，並注意蠶的飼養衛生。

問：柑橘是適合本省氣候的果樹嗎？
答：柑橘是適合本省氣候的果樹。本省氣候溫暖，適於柑橘生長。應注意其栽培技術，如選種、施肥、灌溉等。