

中華民國十四年十二月一日 — 8 —

①深耕作畦。
②多施堆肥，充分混和。
③每年種一作綠肥（夏季綠肥），最好是蔓生的，讓它能覆蓋地面，成長後耕鋤翻入土中。（種綠肥時可施少量過磷酸鈣）

也不落伍。因為柞櫟樹本來的生態，應任其成長，逞其茂盛。到它結實的時期，它必定的結果豐盛。倘使整其枝，剪其葉反而妨碍果樹的發育。而且柞櫟並非落葉果樹，其生長是不休止的，盡力施以整枝，也不一定合我們的理想，所以徒走型式，拘泥理想，忽視它本來生態。我是很避遠着的。所

爲目的)。(藏)

春植甘蔗的適當時期

問：砂質壤土春植甘蔗甜什麼種好？比秋植收量差多少？(虎尾鎮北溪里鄧錦聲)

答：砂質壤土春植甘蔗，種F一三四或NCO：三一二時期爲二月上旬，NCO：三

汁是一種尿毒病的特效藥。

(栽培法) 一是用種子養小苗，在十二月至一月間就當地點播種養苗，至次年春山野菜地後就可以栽植。每距離和每行距離約以二、三尺為標準。栽植後從第三年就可以開始收穫，以後隔年收穫一次至七年為止。每公頃草心的收穫量約九〇七·五

仔豬多大可以去勢？
仔豬何以不會吃奶？

問：①仔豬生下後大約幾天才可以把牠的生殖器除掉呢？
②仔豬生下後兩三天爲麼不去吃奶？這是什麼原因要幾天後才會去吃奶？

（桃園縣彭文顯）

會生產仔豬十一隻，據說是產，買來時剛剛斷乳。這母豬很消瘦又衰弱，聽賣主說是乏飼料所致。而這豬我現在都是吃的富於滋養的飼料，牠很好吃，三四嘴就飽了。兩期來都是如此，這樣下去，實在無法可想，但又不得不將再消瘦下去。這兩天每天給注射維他命B₁，比以前稍有

蘇打粉（曹達），這可以去勢。②這兩隻母猪，現在是否在天氣冷時張豎豎？（彰化縣埔心鄉張豎豎）

答：①你的豬圈養了多月，只有二十七、八斤，可見是生養太差了。據說，起初單給粥飯為飼料，營養方面是不平衡（不足量）。小豬起初幾個月營養不良，以後想

要行一個右在所足是夾？