




# 鳳梨園實地水土保持工作

張雙滿 所分驗試園帶熱山風


一、保護土壤，增加生產。鳳梨園在山坡地，坡度多在三十度以上，常因雨水沖刷，土壤肥力逐年減低，甚至招致水災。因此，水土保持工作，至為重要。我們應注意下列各點：

鳳梨園在山坡地，坡度多在三十度以上，常因雨水沖刷，土壤肥力逐年減低，甚至招致水災。因此，水土保持工作，至為重要。我們應注意下列各點：

## 設施的階段 (一圖)




## 排水道注意 (二圖)



鳳梨園在山坡地，坡度多在三十度以上，常因雨水沖刷，土壤肥力逐年減低，甚至招致水災。因此，水土保持工作，至為重要。我們應注意下列各點：

鳳梨園在山坡地，坡度多在三十度以上，常因雨水沖刷，土壤肥力逐年減低，甚至招致水災。因此，水土保持工作，至為重要。我們應注意下列各點：

鳳梨園在山坡地，坡度多在三十度以上，常因雨水沖刷，土壤肥力逐年減低，甚至招致水災。因此，水土保持工作，至為重要。我們應注意下列各點：



鳳梨園在山坡地，坡度多在三十度以上，常因雨水沖刷，土壤肥力逐年減低，甚至招致水災。因此，水土保持工作，至為重要。我們應注意下列各點：

鳳梨園在山坡地，坡度多在三十度以上，常因雨水沖刷，土壤肥力逐年減低，甚至招致水災。因此，水土保持工作，至為重要。我們應注意下列各點：

鳳梨園在山坡地，坡度多在三十度以上，常因雨水沖刷，土壤肥力逐年減低，甚至招致水災。因此，水土保持工作，至為重要。我們應注意下列各點：

鳳梨園在山坡地，坡度多在三十度以上，常因雨水沖刷，土壤肥力逐年減低，甚至招致水災。因此，水土保持工作，至為重要。我們應注意下列各點：

鳳梨園在山坡地，坡度多在三十度以上，常因雨水沖刷，土壤肥力逐年減低，甚至招致水災。因此，水土保持工作，至為重要。我們應注意下列各點：

鳳梨園在山坡地，坡度多在三十度以上，常因雨水沖刷，土壤肥力逐年減低，甚至招致水災。因此，水土保持工作，至為重要。我們應注意下列各點：

鳳梨園在山坡地，坡度多在三十度以上，常因雨水沖刷，土壤肥力逐年減低，甚至招致水災。因此，水土保持工作，至為重要。我們應注意下列各點：

鳳梨園在山坡地，坡度多在三十度以上，常因雨水沖刷，土壤肥力逐年減低，甚至招致水災。因此，水土保持工作，至為重要。我們應注意下列各點：

鳳梨園在山坡地，坡度多在三十度以上，常因雨水沖刷，土壤肥力逐年減低，甚至招致水災。因此，水土保持工作，至為重要。我們應注意下列各點：

鳳梨園在山坡地，坡度多在三十度以上，常因雨水沖刷，土壤肥力逐年減低，甚至招致水災。因此，水土保持工作，至為重要。我們應注意下列各點：

鳳梨園在山坡地，坡度多在三十度以上，常因雨水沖刷，土壤肥力逐年減低，甚至招致水災。因此，水土保持工作，至為重要。我們應注意下列各點：

## 百生樂 (BACTIGRO) 丸

### 促進豬仔生長 增加體重 減少病害

抗生 素

不日即可由美運臺 歡迎農友函洽預訂

美國 CSC 大藥廠 臺灣總代理 基成行

臺北襄陽路三十五號 電話：二五四二七號

本試驗結果詳載 本期農業生產版

棉之用。不妨留下來作自製絲。現在臺灣的蠶繭，是由工廠公司和苗栗縣農會收購的。山地農村，地處僻遠，收購只能在比較集中一點的地方派人駐在辦理，所以，一般蠶農必需把收穫的蠶繭裝運到收購的地方去。

蠶繭裝在竹筐內較妥，中間加放一個小竹籠通氣，更妥。布袋容易損壞，震動也非所宜。好在數量不多，還是由牛馬或人員挑負，時間應在清晨或傍晚比較涼爽的時候。

化繭，七天後被收穫。應該在採收蠶繭的當天或次日裝運出售，最好不超過三天。因為化繭後重量漸減，採繭七天後便要化蛾破繭而出了。

還是用手剝除的好。蠶繭採取下來後，應該選別優劣，分級出售。因為蠶繭價格，慣例是分為上、中、下三等的。如果在上、中、下三等的蠶繭中，混有下等的，在出售時便要影響上等的價格了。

上繭是形狀純正大小整齊色澤鮮潔的優良蠶繭，大概有全部蠶繭的八〇%左右(一斤十三元)。比較上繭而仍可作繭絲原料用的蠶繭，可以列為中繭，中繭價格只有上繭的七〇%(一斤九元)。

至於形狀、色澤、繭層都不大正常的，便是下繭，下繭價格只有上繭的三〇%。其他如污爛繭、蛾口繭等，只好算是一層繭，價格只及上繭的十分之一罷了。(下、層繭一斤三元)不過，由兩頭熟繭所合作而成的同功繭，繭層厚，雖不適於繭絲之用，但可作蠶絲之用。