



「百生樂丸」對促進

乳猪生長具有特效，本刊

第二卷第八期九頁已有登

載，但因篇幅關係對其注

射法和消毒法未能詳加說

明。茲以本刊自本日開始

贈送訂戶「百生樂丸」特

就「百生樂丸」之功效與

使用，再加補充說明。

自從乳猪專用藥「百生樂丸」由美國輸入本省，並經本省新化畜產試驗分所試驗結果，確具促進乳猪生長功效後，省內飼猪的農家採用日漸增多，由於它用法簡單，價格便宜，所以極合一般農家之需要。凡經注射此種藥品的乳猪，經過兩個月後，體重較同齡乳猪增加甚多。

百生樂丸是一種抗生素製劑，形狀比綠豆較小，每粒用金色鋁箔密封包裝，專備乳猪注射用。在乳猪

出生後的第二天至第七天內注射一粒，每一頭小豬祇要注射一粒就足夠，第七天後的乳猪也可以受注射，但是功效是愈早愈大。

注射器構造：因為百生樂丸是固體注射劑，須用特製的注射器，與普通水劑的注射器不同。

特製的注射器如圖(一)共分四個部份：①針頭

與握管相連，②握管當中

有一推動桿，③桿頭有一

帽頂，刻有螺絲紋，可以

轉開拆下，④帽下接一彈

簧。祇要推動桿帽，藉彈

簧的力量，就可以將藥丸

由孔內推入皮下。注射器

四部份都很容易拆開，用

時用棉花團蘸七十度酒精

將管內外消毒後再行裝上，

用蒸餾水亦可。每次用完

後，桿螺絲紋處須滴少許滑

潤油，利便下次用時拆開

消毒。

注射方法：如(圖二)第一步

：用注射針頭

或其他尖銳器

具，小心的將

藥包鋸箔挑開

一個孔，露出

藥丸，然後將


針頭小心放在

藥丸底下，槽


向上，引藥丸

入槽上，注意

入槽上，注意



圖一



：勿用手指觸藥，更須小心勿使藥丸跌落地上，觸及微菌。第二步：先在猪耳根部後約一寸多的地位，用藥棉酒精消毒，此處的皮很軟，然後用左大姆指及食指捏起皮膚，右手持注射器，平行刺入皮下，向耳部推進約一寸(見圖二之②)。第三步：用大姆指推動桿帽，將藥丸推入皮下下一寸深處。注射器退出時，先用左食指輕輕按住皮下的藥丸，然後抽出來。(見二圖之③)。

這樣既可固定丸粒於皮下

，又不怕被針管帶出來，

傷口處須用藥棉酒精消毒，

原狀即恢復。

注意：藥丸一經壓碎

，就失效用，切不可用來

注射，因此要小心保藏，

不可被壓。

注射百生樂丸的方法

很簡單，飼猪的農家，人人

都會使用，乳猪注射後，可

以放回與母猪一同生活，不

必另外改換飼料或管理方法

。但要記住，出生後的第二

天至第七天內是最合宜的注

射時間。

美國CSG大藥廠出品



乳猪專用注射藥

抗生素製劑

百生樂丸 (ベンシロ)

(ベンシロ)

歡迎農友直接通信訂購，郵寄十粒起碼，多購另有優待辦法。(說明書函索即寄)

各畜牧農場 大量採購，尤所歡迎，特別優待。

價目：(郵寄費在內)

百生樂丸：

每粒新臺幣三元

特製注射器：

每具新臺幣十五元

訂購時，請向附近鄉鎮農會接洽或存入郵政劃撥戶第四七〇三號(振替貯金)本行接到通知立即發貨郵寄

臺灣總代理 基成行

臺北市襄陽路卅五號