




(下) 新翻的椅藤舊



七、從椅子後面
右角斜着編到椅子前
面的左角來，現在是
兩根藤條做一組，編
時兩根藤條穿在上面
，兩根藤條壓在下面
。後半只椅子編好，
再編其餘的前半部。



六、開始真正的
編織工作了，像第二
層一樣的橫編，編時
將藤條穿在第一次編
的藤條下面，然後再
穿上來，壓在第三次
的藤條上面。穿時須
拉緊，盡量的將藤頭
結牢切斷。



八、第二次的斜編是從
後面左角編向前面右角，編
法還是像前次斜編一樣——兩
根藤條在上，兩根藤條在下
，不過編時總是將藤條穿在
第一、第三次所編的藤條下
面，而壓在第二、第四次所
編的藤條上面。(第五次斜
編的不算)

衣便

這件衣服的特點是在前面開口，穿脫方便，
對於喂乳的媽媽尤為合適，而且它的腰圍大小可
以隨意伸縮，那麼將要做媽媽的有這樣一件衣服
就不愁你的衣服會太小了！
材料用花布、綢、薄呢都可，單幅需用四公
尺，如你要做長袖就應稍長一些。



怎樣給孩子藥吃

西



孩子們總是不願吃藥的，許多父
母常為這個問題煩惱。這困難是容易
解決的，下面所說的也許可以幫你解
決問題吧！

給孩子藥吃時，態度應該溫柔愉
快，而堅決，孩子一定會與你合作的
，千萬不能表示不耐煩，不然你就會
失敗的。

起初的幾次吃藥是非常重
要的，這事可以影響到以後吃
藥的問題。

藥不外是油質、藥片、藥
丸、膠囊狀或是藥粉幾種。與
藥夾在兩層果子汁中間，杯口
油質的藥有三個好方法。第一
擦乾淨很愉快的給孩子吃，他

一定會很樂意
的接受的。第
二個方法是將
油質的藥和果
子汁混合很均
勻後給他吃。

第三個方法，
將油質的藥和
檸檬汁混合在
杯子裡，加一小茶匙小蘇打攪拌
，在未發生氣泡前給他吃。

藥水就要問醫生可否摻在
果汁、牛乳或菜湯裡吃。要知
道有些藥像咳嗽藥之類是不能
沖稀了再吃的。

冰會凍僵味覺的，所以在
吃藥前讓孩子含一塊冰，幾分
鐘後給他藥吃，他就不會覺得
藥味的。

像藥丸、藥片或膠囊狀的
藥可用長柄茶匙將藥輕輕地放
在靠近喉嚨處，隨後給他水喝
，自然就會很快吞下去的！

有些藥片、藥丸可溶解於
水中給孩子吃下。不能溶解的
，而孩子又不會吞時，可以磨
成細粉，如果是膠囊，可以輕
輕打開，混在他最喜歡的食物
中給他吃。

吃的藥只有幾滴時，就把
它滴在糖菓上給他吃吧！

(下接廿三頁)

