



箱信業麓

硝酸鈉不宜
施用於水田

問：智利硝石爲什麼不能用作水田肥料？（臺中市北屯區賴燈霖）



賴燈霖

答：因爲硝酸鈉（智利硝石）極容易在水中溶解，所以如果施用在水田，勢必大量流失，肥效很低。另一方面，智利硝石易於引火，所以對於貯藏和運搬也很不便。（臺中區農林改良場余慶東）

北京鴨產卵
春季裏最多



問：①北京鴨產卵在什麼時候節最多？是否和番鴨相似？

②北京鴨雌的以之與任何其他種的公鴨交配，對牠的產卵量會不會有影響？（臺東縣池上鄉王盈福）

答：①北京鴨同樣在夏秋和換毛往往不大生蛋，牠的盛產期是在二至

六月之間。

②北京種母鴨與異種公鴨交配，對牠本身的產卵量是沒有影響的，不過牠此後所生的後代，就會受到影響。（省農業試驗所鄭謀平）

名貴北京鴨
春季宜孵飼

問：①北京鴨的卵可以用孵雞的孵卵器來孵化麼？

好？

蛋？

③北京鴨飼養滿幾個月時才會下蛋？
④一年能生多少蛋？（南投縣草屯鎮李宗明）

答：①北平鴨種卵，可以用孵雞的孵化器孵化，但是溫度須控制得比孵雞的要低一度，所以立體孵化器，爲華氏九十九度，平面孵化器爲華氏一〇二度，濕度要稍高些。
②春季受精率高，孵化成績好，而且容易飼養。
③飼養到六七個月，就能下蛋。
④一年約在一五〇——一六〇個左右。（鄭謀平）

荸薺（Peach）
質硬渣多的原因



問：我栽種的荸薺到十二月葉子已全部凋枯了。收穫的塊莖中澱粉含量特別多，因此生食時渣多品質不良，這是什麼原因？（嘉義縣中埔鄉黃堯）

中埔鄉黃堯

要豬隻快大，應當驅除豬蛔蟲
驅蟲豬隻可以增加體重十七公斤以上
請速購用：農復會推薦之豬蛔蟲特效劑

肥豬除蟲藥

只要四元藥費，可增收一三〇元以上

每罐四元

農復會補助
省農會主辦
推定本行
指定本品
供應特約
蟲藥供應
工作應



綠色鐵罐（仔豬二頭份）



亞東農畜藥廠出品
臺北市重慶南路一段七十六號
郵政儲金帳戶：七〇六號


答：臺灣栽培荸薺，北部的汁多而甜，肉質脆嫩，品質佳良；南部產的汁少不甜，肉質粗硬多渣，品質不良。根據試驗結果，知道和氣候關係較少，而和土質關係較大。我在砂質壤土中的品質較佳，栽在腐植土的品質較劣。此外葉部（植物學上是莖）未枯前收穫的品質細嫩，全枯後收穫的品質變爲粗老。品質粗老的荸薺經貯藏後品質可稍變好（變甜而較脆嫩）。（鳳山熱帶園藝試驗分所鄭宗雄）

荸薺的貯藏法

問：荸薺的貯藏法怎樣？（嘉義縣中埔鄉黃堯問）

答：貯藏用的荸薺可在收穫後揀完好無傷的，先使粘着的泥土曬乾或風乾，然後貯藏。如短期（一、二個

荸薺在乾燥處可貯藏



月）貯藏的，可將荸薺堆置室內，上蓋乾土一層即可。如爲長期貯藏的，可用大缸（乾燥期可在高燥處掘穴代缸），將荸薺和稍含濕氣的細碎泥土相間成層貯入，最上一層爲泥土，再加蓋子或覆厚草，不使濕氣發散，這樣可貯四、五個月。經貯藏後的荸薺已很萎縮，可在出售前取出放入水中浸水或澆水，經二、三天就可恢復飽滿狀態，和新鮮時差不多了。（鄭宗雄）