






害爲(シムラガヒカキフタフ)蟲壳介綿吹(一)
木、茶、梨、果花無、薇薔、類橘柑如，物作種多許
。等(ントロク)木柴變、眼龍、樹思相、黃麻




一紹介會，明說畫圖的頁六十第三期三十卷五刊本
介綿吹食捕專紹介再在現，「蟲瓢氏蒙」蟲昆益有種
友農請，蟲瓢紅小種一紹介帶附並，蟲瓢州澳的蟲壳
。護保意注們




，上「囊卵」蟲壳介綿吹在卵產常蟲瓢洲澳(三)
。卵的蟲壳介吃內囊卵蟲壳介綿吹入潛，後化孳蟲幼



門專是(シムウトンテヤリタベ)蟲瓢洲澳(二)
。蟲昆益有的蟲壳介綿吹食捕



不萬千，蟲瓢紅小和蟲瓢洲澳護保家大請(五)
害有蟲瓢種兩這對他其或(BHC)及(DDT)射噴可
。劑藥的



介綿吹是也，種一「蟲瓢紅小」產省木有另(四)
護保要也，似相蟲瓢洲澳和性習活生，敵天的蟲壳
。惜愛

果到等，養飼回採果如。食淺相自或死餓會常食缺因，蟲瓢紅小和蟲瓢洲澳，時少(蟲壳介綿吹)料食或天冬
タワダカオ) 蟲壳介綿吹田圃用可也，蟲壳介綿吹有沒如中養飼。好最果效，去出放再時生發蟲壳介綿吹有內圃
。替代(シムラガヒカキフ