



謝朝文學 寫 劍

# 年豐

## 年四十四國民華中 曆月家農份月一十

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	國曆
初二	十一	廿九	廿八	廿七	廿六	廿五	廿四	廿三	廿二	廿一	二十	十九	十八	十七	十月
二	一	日	六	五	四	三	二	一	日	六	五	四	三	二	期星
															記
30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	國曆
十七	十六	十五	十四	十三	十二	十一	初十	初九	初八	初七	初六	初五	初四	初三	十月
三	二	一	日	六	五	四	三	二	一	日	六	五	四	三	期星
															記

### 水稻

北部：(臺北新竹區) 蓬萊種中晚熟種本月下旬中甸收穫，在來種本月下旬收穫完畢。收穫後稻谷日曬五十六天，充分乾燥，以風車淨選，除去夾雜物，貯藏。收穫後及早耕犁翻土。

### 小麥

東部：(花蓮、台東) 花蓮區上旬二期作收穫完畢；臺東區蓬萊種上、中甸收穫完畢；在來種下旬收穫完畢。臺東區早中熟種作跡地收穫後，立即整地，播種小麥。

中部：(台中) 全部收成完畢。收成時低刈，麥作田稻株，自地下一二英寸部位鋤起殘敗，以防止病蟲發生。

總用量：磷酸鈣三〇〇—四〇〇公升，過磷酸鈣二五〇—三〇〇公升。

### 甘蔗

選定程度(步高)高的或病蟲害嚴重的蔗園先行收穫。③不留宿根的蔗園，收穫時把蔗頭頂整個掘起，預定留宿根的亦須多保留十分分的蔗頭。

四一四六年期：①各地區一律中耕、除草、灌溉。②九月十月上中旬種的施第一次追肥。③二期種的施第二次追肥。在稻業已收穫，需仔細中耕碎土並施第一次追肥。④生長良好的蔗園(少缺株、無嚴重的病蟲害的)，才可留宿根。收穫後立即開始清理蔗園，進行宿根作業：⑤削平蔗頭(用鋒利的鋤頭或曳引機)，⑥兩側開根(用牛犁或曳引機)，從蔗中線起兩旁各留一五—二〇公分(五—七英寸)C，⑦開溝(用中耕)，⑧用蔗頭分株補植，⑨充分灌溉。

### 棉花

①六月播種的，繼續分批採收籽棉，分別好壞。

### 黃麻

留麻或，剝製粗絲，應在規定採種廠收購截止前，運農會繳售。②採種採種的，脫粒晒乾密封貯藏。③浸麻池，換澆清水，可利用飼養吳郭魚。

第二期秋作：①七月間播種較早的，開始收穫。

### 落花生

採摘過度有傷樹氣，不採摘，尤其是幼齡樹氣，不但會影響其生育，且將使其衰老。②茶樹修剪應即開始，發育正常者可進行淺剪(剪去五、六公分)如較衰老者應行深剪(剪去三分之二左右)。應行深剪者(本省小葉種)應行深剪，若為印度種宜行深剪(可剪去一八—二〇公分)。

### 茶

採摘過度有傷樹氣，不採摘，尤其是幼齡樹氣，不但會影響其生育，且將使其衰老。②茶樹修剪應即開始，發育正常者可進行淺剪(剪去五、六公分)如較衰老者應行深剪(剪去三分之二左右)。應行深剪者(本省小葉種)應行深剪，若為印度種宜行深剪(可剪去一八—二〇公分)。

### 菸草

本月份是菸草生育最主要時期，病蟲害應隨時注意預防。拔除雜草，拔除時應注意，接插時應注意，接插時應注意，接插時應注意。

### 鳳梨

①多果防止晒傷 鳳梨中，中耕除草一次。②今年秋植鳳梨，六公斤，撒施下部葉肥。今年秋植鳳梨園不必施肥。

### 柑橘

①抽葉期、葡萄柚 冬季修剪：剪除病弱枝有病蟲害

### 預防感冒

在這十一月天氣乍涼還暖，氣候轉變幅度最大的時期內，許多人起居稍一忽略，就着了涼而染到感冒，甚至影響健康。感冒是一種傳染性的疾病，當你身體抵抗力稍差時，牠就會找到了你。起初使你喉嚨發癢，也許有微弱的疼痛，其他現象是流鼻涕，食慾不振，精神不爽快，頭痛，甚至發熱咳嗽。雖然感冒不是太嚴重的疾病，但在兒童可能引起氣管炎、肺炎，有時也會變成中耳炎，以致耳痛或流膿，而多季嬰兒腸膜炎有百分之二十是因為感冒而起，所以感冒是不能不注意的。

### 養雞

多數雞隻，仍處於換羽期中，產量減少，應給與營養而易消化的飼料。成雞與的母雞，此時淘汰。小母雞初期應給與足量富於營養的飼料，以免經常將來產卵成。雞舍動應經常保持清潔。防止雞隻，白喉，及感冒等疾病的發生。

### 養豬

量飼料。妊娠期的母豬，應有適度的運動。仔豬三週齡左右，可酌給少量易於消化的飼料。分娩後後天的仔豬，注射「保樂丸」等「抗生素」藥物，或飼料中酌加「磺胺類藥物」可減少下痢。

當感冒流行時，儘量避免進入公共場所。家中如有人感冒時最好隔離，咳嗽，打噴嚏時一定要用手帕掩蓋口鼻，以免傳染。同時應休息，多喝開水，如情況嚴重時應請醫生診治。