



### 畜家

#### 甘藷作爲飼料 生熟何者較宜？

問：用甘藷餵豬以及餵雞，是煮熟的好還是新鮮的好？甘藷（藤）作飼料是生食好還是熟食好？（苗栗縣頭屋鄉陳燈旺）

答：甘藷是含碳水化合物多的飼料，煮熟後它的成分不怎麼有變化，由於甘藷纖維質多，煮熟後飼料，消化方面較好。用以飼雞也以煮熟後與較宜。丙種維他命在煮熟後會破壞。故甘藷因含丙種維他命多，宜用新鮮生飼較合理。（省農業試驗所李登元）

#### 青飼料貯藏窖怎樣建造？

問：「晴天積雨天糧」這句話在我們農材更是應驗的。尤其是我們養豬的，每到冬天甘藷都枯黃了，對於綠色飼料發生問題，請問青飼料貯藏窖（豬菜窖）怎樣建造？（宜蘭縣頭城鎮楊以謙）

答：建築青飼料的貯藏窖，如在地面上建築，通常爲圓形，材料可用磚砌，圓筒形內外塗水泥。上蓋用鉛片頂蓋，以防雨水漏入。但有的建造得很簡單，就只在較高的地方掘一深

窖，地面周圍掘排水溝，上蓋用鉛片或稻草，防雨水漏進去，就可以了。

製貯藏埋草時，最重要的是每次放入的甘藷或青草須切斷成五至八公分，一定要壓緊，裝滿壓緊之後，再用板壓上石塊，然後把蓋蓋好。到應用時，上層表面可能有發霉情形，發霉的必須取出拋棄不用。至於窖積的大小，要看你所需製造埋草量的多少而定。（李登元）

#### 豬菜窖怎樣貯藏甘藷蔓？

問：我家新建一豬菜窖，四尺闊六尺深，地上下各三尺。不知甘藷蔓（蔓）的貯藏法怎樣？如加施米糠時，要不要再施鹽？不加水浸漬時，會不會變質腐敗？（臺南縣山上鄉許明翼）

答：你刈取的甘藷蔓，應稍風乾，待萎縮後，切成三至五公分長，填入豬菜窖時，須加力踏實，尤其在緊靠高壁之處，更要注意。否則容易腐敗，而且養分損失大，口味不好。填入高處分兩次，第一次先填一半，等落窖後第二天再行填滿。爲遮斷空氣起見，高的最上層，應鋪以五至八公分長的切藪，上面壓以重石。

據試驗報告，甘藷藤加入20%的切藪製成的埋草，成績佳良。如果甘藷藤的水分含量很多，可以加些米糠。至於加鹽不加鹽，沒有多大關係。加水只限於過於乾燥的場合，否則不必。所加的水應作如霧狀噴入。（省農業試驗所鄭謀平）

#### 甘藷粉頭有方法保存

問：我在番薯（甘藷）製粉工場做工有八、九年，看到粉頭損失非常多，每年雨季都有大量流失。際此節約生產，有什麼好方法，把粉頭加工，以便作爲飼料用？壓榨是否可能？（新化鎮北勢里黃石龍）

答：澱粉粕（甘藷粉頭）新鮮物所含的水分在80%左右，而且製成有季節性，一時無法用完，它的保存確是件麻煩事。如用機械壓榨，它的養分會損失，而且設備需要一筆巨款，不合經濟。最理想是利用日光乾燥，但遇雨天，就毫無辦法了。

我建議你可在製工場附近，建一青飼塔（サイロ），把新鮮的甘藷粉頭貯藏在塔中，使它醱酵變成醱酵飼料（エンシレイジ）。以後陸續取出，作爲牛或豬的飼料。這個方法最簡便又經濟，既不怕氣候影響又不受季節限制。（鄭謀平）

### 作稻

#### 水稻施肥過多 徒長了怎麼辦？


問：我這次種的蓬萊稻，因爲氮肥施用過多，磷、肥鉀也同時施用，加上日來雨水充足，以致稻葉徒長。此地有人把稻葉割掉約四分之一。請問這是否有效的補救方法？（彰化縣埔心鄉黃金鑑）

答：因爲葉子是植物的重要器官，故意割去稻葉會容易感染病害（葉枯病）建議你如果稻葉過於繁茂時，寧可用軟繩每天早晨輕輕地拂落露水（不傷葉片的程度），直至葉片強韌自力可支，就不必再拂露水，這方法比割葉的辦法較有效。（臺中區農林改良場何火樹）

### 農村的福音


經濟部中央標準局專字第二〇〇號特准專利十五年的最理想「粟穀碾白機」現已出品了

「見圖」  
人力用  
（腳踏型）  
「圖面」  
種類：（一）腳踏型兩人踏  
（二）腳踏型一人踏



### 重慶

使用辦法：每次用谷十五至二十斤，一分鐘約三百轉，僅需二十分鐘即可變成白米，若要腳踏更輕，則一次投入谷十至十五斤，同樣亦需十分鐘後即將第一次碾谷加入三十五至五十斤  
再踏十分鐘後，即成白米。  
且可兼裝製粟穀機兩用。  
動力用 自動型  
「圖面」 粟穀碾白機  
種類：（一）投入谷十五至二十斤用一匹馬力（單相馬達）  
（二）投入谷三十至五十斤用一匹馬力  
（三）投入谷五十至五十斤用二匹馬力  
使用辦法：照如右種類數量投入  
每分鐘均需約二百五十轉左右。經過二十分鐘即變成白米。



如蒙賜顧 無任歡迎！  
批發零售 重慶行  
農具製造  
臺中市區民權路四十六號  
電話：一九一八號（轉）