



注意瘋狗病

徐梅麗

瘋狗病在我國已有二千多年的歷史了，狗是傳播這病的主要媒介，染此病後，若不趕快治療，就有死亡的危險。其他家畜如豬、馬、牛、羊、貓等都有傳染的可能。因為我們與狗和這些家畜常常接觸，所以對這病應有明瞭和認識的必要，現在將病狀詳細說明如下：

病源：瘋狗病的病源，是一種病毒，這種病毒，在死的動物的腦子，神經系中，淚腺，寧丸及腎臟等中都有發現的。

現在正是黃澄澄甜而酥的南瓜上市的時候，許多人在吃瓜時，將瓜子丟棄了，實在可惜。其實南瓜子也能炒了來吃的，炒熟的瓜子是非常香脆的。你如每次吃瓜以後，將瓜子洗淨曬乾，集到相當多時就可以炒來吃了。

材料：南瓜子一斤，花生油二大匙、鹽適量。

作法：將瓜子洗淨後，晾乾。將鍋燒紅，放入花生油，倒入瓜子、用文火炒熟，將鹽用少許水化成鹽水後，放入鍋內，翻炒瓜子，待水份全乾時就可以起鍋，盛在鐵盒中隨時可以取出食用。

油炒南瓜子

——遠樹劉——

等常作無目的衝擊，歡喜離家遠遊，毫不覺疲倦。最重要的是聲音的改變，聲音粗獷，而長異於平常，除此以外，食慾消失，喝水時顯示吞嚥困難。

③瘋癲期，在此時期瘋癲狀態更非常明顯，口常張開，舌下垂，口水流出口外，上臉下垂，斜視，眼角膜暗而無光，瞳孔放大，起先後腿行走不穩，不久完全瘋癲，臥倒地下，也很快地進展到身體前部，此時病犬極為消瘦衰弱，不久即死。死前常有驚厥現象，病期普通為四到七天，也有短得只有三天，或延長一、三星期的。

治療及預防：瘋狗病現在還沒有特效藥醫治，狗咬人以後應將狗立即送到衛生機關，檢查是不是瘋狗。被咬的人即刻到衛生院或醫院去請教醫生。自己如果備有碘酒或三%的石碳酸水，先趕快沖洗傷口。最好是即刻把碘酒澆在傷口上，繼續不斷約十五分鐘。如果被咬傷的是手指等部份，最好把手指浸在碘酒內十五分鐘。被瘋狗咬後，愈早醫治，愈有希望，注射瘋狗病預防針，一

定要請醫生注射，並且要注射規定的針數。

消滅瘋狗病的方法：①撲殺野狗②家狗每年須定期注射瘋狗病疫苗，狗出外必需戴口罩以防咬人。

瘋狗病是可怕的，但只要大家小心，照着醫師們，獸醫師們的指導預防，瘋狗病是不難消滅的。衛生處現正進行大規模的瘋狗病防治工作，大家一起來注意協助推進這項工作吧！

縫紉最重要的工具除縫衣機以外就是剪刀了，剪刀的好壞對工作順利與否是有很大的影響的，以下幾點是你應該知道怎樣保護它的方法。

你會保護剪刀嗎？

剪刀

嗎？


①剪刀不能用來代替釘錘或重物來敲打或撬東西用，因為這樣會使剪刀上的螺絲鬆動，刀鋒遲鈍甚致剪刀尖端折斷。

②用剪刀時應該輕拿輕放。同時要小心不可隨便放置，應該放在孩子不能拿到的地方，以免發生危險。

③剪刀拿着走時，最好在外面加一個套子，以免發生危險，不過不用時是不能加套子的，不然會生銹的。

④剪刀上有銹時，不能用刀或其他鐵器用力去刮，而應用一點油輕輕拭去。

⑤剪刀的柄上用碎布條如圖一樣的纏繞起來，那麼冬天用時不致感到冰涼，夏天可以吸汗水，裁衣服時不會黏手，那麼方便多了。



天眞話

△辦法不錯：小孩到瓜園裡去買瓜：「我要一個五毛錢的。」店主：「就是這個小的吧！」小孩：「好的，讓它在這裡生長，一個月以後我再來拿。」

△走得太慢：一個從高雄來的孩子，跨過著高雄市的廣闊，向一個鄉下孩子說：「要是坐汽車將高雄所有的街都走過，起碼也要半天。」鄉下孩子說：「真的嗎？那你們那兒的汽車走得也太慢了。」