

至九十以上的仔球已腐爛，這是利用仔球生產洋葱的最大困難。但也有二個解決的方法：①在高冷地春播，在六、七月育成仔球，供平地八、九月栽種，這樣不須經過長久的貯藏期，可以減少仔球的腐爛。②用冷藏法保藏；溫度在攝氏零度左右最好。據實驗，仔球在收穫後第一個月內，很少腐爛和發芽，所以仔球收穫後，可先在室溫貯藏一個月，然後放入冷藏庫貯藏，這樣可節省貯藏的費用。

四、栽植適期和仔球的大小

仔球栽植時期，爲新曆八月

仔球栽植時期，為新曆八月中旬至九月上旬。早栽植，不但可減短仔球貯藏時間，減少仔球腐爛，而且可提早收穫時期。栽植前，應先按仔球大小分組；仔球橫徑四公分以上（大概重量在一臺兩以上的），可算大仔球，橫徑三公分以下的為小仔球，在前二者中間的為中仔球。仔球分組後分別栽植，以便管理。用大仔球栽植，雖分球較多，形狀不良，但生育較強，能抵抗不良環境，不易枯死，且能提早生產，產量較高，利益還是較大。如用小仔球栽植，情形恰好相反。早玉仔球品種不會抽苔，所以用早玉仔球栽植時，應選大仔球早植。田間整理和作畦方法，和普通用綠苗栽植時一樣。四尺寬的畦面栽四行，一尺二寸寬的畦面栽二行，

水田施用尿素的要訣

李班

尿素肥效比硫酸鉀長，但剛施下時，很容易流失，所以使用尿素時，必須注意下列幾點，才能充分發揮肥效：

可減少仔球貯藏的間，減少仔球腐爛，而且可提早收穫時期。栽植前，應先按仔球大小分組；仔球橫徑四公分以上（大概重量在一臺兩以上的）可算大仔球，橫徑三公分以下的為小仔球，在前二者中間的為中仔球。仔球分組

球栽植，雖分球較多，形狀不良，但生育較強，能抵抗不良環境，不易枯死，且能提早生產，產

(1)水田於插水稻後，以尿素行全層施肥，約在施肥後三、四日才可灌水，日數多少要看土壤性質和溫度而定；在攝氏三十度時，施用尿素於砂壤土，壤土或粘土，只要經過兩天就能灌水。在寒冷氣候下，常需七、八日後，才可灌水。

(2)施用尿素肥料後，土壤也不可過分乾燥，如於施用尿素基肥後，長期不加灌水，肥效也要減損。所以，除遇寒冷天氣以外，施用尿素後，田面缺水期間，不宜超過五天。

(3)尿素用作追肥時，應分次施用，每次用量不要太多；尤其是在透滲性大的砂質土壤上使用尿素時，更須注意。


(4)砂質土壤上面施用尿素前，如田面過乾，應先微微灌水，使土壤濕潤，然後分次施用尿素。

⑤在保水力强的粘土水田，尿素不可施得太深，以免淋失。施用前，田间先灌浅水，堵好水口，全面撒施尿素，随即除草，使土壤与肥料充分混和，经过四、五日再行灌水。

⑥千萬不要過量施用尿素！尿素的肥效緩而持久，施用後，植物的葉部不會轉變成濃綠色，這和硫酸銨完全不一樣。農友們絕不要看葉子的顏色沒有變化而超過規定量施用尿素；過量追施肥料，是反而會減產的。

株間用小仔球時爲五臺寸，用大仔球時爲六臺寸。仔球栽植深度，以仔球全部蓋入土壤爲量好。栽植後的管理方法，和普通栽培法相同。

用仔球栽植的目的，在趕早市，所以不必等葱球充分肥大就可以開收。用仔球栽出的



蔗樣怎伊問，教請來李姓張姓⑥
喰伊勸士護；（能賢等伺）賢尼
頭却癟衆是冒感，哭發

真驗經症各，士護女位一蔡姓^⑤
染是但，厝蔡傳冒感然雖；富豐
。 (久不)久外無恙

烏就命生天三，救無是重沉炎肺④
好安平家一，友朋好慕姓壁隔；有