

我栽培糊仔蠶豆

新竹縣湖口鄉 余業能



蠶豆生長期間較長，如在第二期作水稻收穫後播種，會影響翌年第一期稻作的插秧時期。所以，我在第二期水稻收穫前兩星期至二十天左右，在稻行間糊仔栽培蠶豆，既不影響稻作，收量又很好。現在介紹栽培法給各位參考。

(一) 播種：要糊仔栽培蠶豆的水稻田，第二期作以栽培臺中一五〇號，新農育三十四號等早生品種較為相宜。在種植蠶豆前兩天，排乾田水，然後以三行水稻的距離為畦距，兩行水稻的距離為株距，用移植每兩行水稻掘一小穴，每穴播二至三粒蠶豆種子，上面覆兩公分厚的鬆土。水稻收穫前五天，灌溉一次，但是必須立即排乾，不可使積水過多。

(二) 施肥和培土：水稻收穫時，要注意不要傷害蠶豆幼苗。水稻收穫後，蔗桿等應立即搬出田外，然後在株間上施用每公頃八千公斤的堆肥和七千公斤的草木灰作基肥並且翻水田殘株，用鋤頭培土整畦。排水不好的地，須作較高的畦。

(三) 管理：生育期間必須注意田間的水分。過乾時須適當的灌溉，雨天就須注意排水。培土後二十天，施用一次人糞尿。苗高約二十五公分時，中耕除草一次，並且培土防止倒伏。

(四) 蟲害：蠶豆的蟲害，最重要的要算豆蚜蟲。培土後要常到田間詳細觀察有沒有蚜蟲發生。如有豆蚜蟲發生，就用魚藤精乳劑五百倍液，「多利農」或BHC 10%乳劑防治，效果很好。豆毒蛾也可用以上的藥劑防治。

(五) 收穫：糊仔栽培的蠶豆，都是利用花謝後四十日的嫩莢做蔬菜出售，普通一分地可收得嫩莢六百臺斤左右，一臺斤嫩莢賣新臺幣一元以上。收穫嫩莢後的生莖葉，可作綠肥。



友業能余

秋季種子及農藥應市

請採用合成的優良種子

- ◎花椰菜保正優良 晚生巨大花椰菜(原名美國ホランド)
- ◎長岡交配一號甘藍
- ◎長岡交配二號白菜
- ◎美國五寸人參美國三寸人參
- ◎四國嫩莖高荳
- ◎美國嫩莖高荳
- ◎丸葉，切葉山東白菜
- ◎六角牌各種殺蟲劑
- ◎馬拉松殺蟲劑
- ◎其他各項優秀種子農藥均有所賜顧是頌
- ◎海谷三池中生甘藍
- ◎自慢種京都三號白菜
- ◎金澤白蕪球莖甘藍
- ◎グレットレック結球高荳
- ◎半結球山東白菜
- ◎正日本產美濃早生大根
- ◎神通靈殺蟲劑

臺北市迪化街一段二一五號

合成種子行

電話：四三三三三號 郵政劃撥儲金一二四三三號

利美農

(劑乳虫殺)

風行全省·信用第一!

◎本劑特長

- 一、最強、最速、最新的特效農藥，且能促進植物伸長的作用!
- 二、對各種農作物(蔬菜、瓜類、果樹、茶、稻、麥)的害蟲類(夜盜蟲、喰心蟲、龜蠅、跳仔、螟蟲、其他蟲類)均有迅速滅滅的特效!
- 三、保證無藥害，實價廉!

『效能保證·無效原金退還』



各地農會，種子行，西藥行有售。
(菌都靈、地特靈，現貨供應)

專營農藥：殺蟲劑、殺菌劑、殺鼠劑
ホルモソノ

永光農化工業社

臺中市區成功路 246 號 TEL. 499 號