

甘 諸

鳥松鄉張明福

問：插植甘藷要刈取種田。
一般農家都是前一天刈取。我是在插植當天刈取的，這樣是否不對？有人說插植當天刈取的種了會變種，這是真的麼？（高雄縣

答：插植甘藷，應該用當天刈取的藷苗，根據以往的試驗結果，如果以採苗後當天插植的收量按一百比例計算，採後貯藏一、二天的有九十九，貯藏二天的只有九十七，三天的只有九十九，四天僅有九十四。假如天天氣土地過份乾燥，為避免傷害鮮苗，貯藏一天也不是不可以的。

菜蔬

臺南市南區許春興

答：①臺灣市場對於番茄的果型以像蘋果那樣大小近球形或微扁（四—五厘米左右）的最受歡迎。但像蘋果型的番茄品種極多，所以蘋果型番茄不是一個品種名稱，僅是番茄的一種果型。不過在南部番茄產地習慣上所說的蘋果種是指勃里克漢堡（Beek

②③種子需用量和合理的施肥方法，可向臺北市南海路農復會新聞處函購「蔬菜」小冊查看。每冊收成本一元。（鳳山熱帶園藝試驗所郁宗雄）

什麼時候種絲瓜和怎樣施肥？

問：①絲瓜的栽培最適期在什麼時候？
②多用糞尿能否增加收量？（高雄縣大寮鄉盛天明）

答 ①絲瓜在高溫期生長繁盛，但十月以後低溫期間就生長衰弱，容易患病枯死。絲瓜的生長期很長，採收期也很長，所以要早播才比較有利。播種期北部三月上旬起，中部二月下旬起，南部二月上旬起，愈遲播生長期愈般縮短，收量也愈少。

②絲瓜在生長期初宜多施氮肥，促進莖

蔓旺盛，以後能增加結果。因為絲瓜是短日性蔬菜，在夏天長日照期不容易發生雌花，所以應該多施氮肥，並且稍為節制澆水，這樣能促進它多生雌花。多施糞尿的確可以增加產量。（郁宗雄）

間：①絲瓜在生長期中很多果實龜裂而漸漸枯爛。要怎樣防止？

②有些絲瓜果實在將採收時突然發生枯爛，由局部擴展至整個。這是什麼原因？如何防止？

③絲瓜莖葉花果上有許多螞蟥，這對絲瓜有沒有妨害？（盛天明）

答：①絲瓜果實龜裂可能由於有細菌性斑點病或是被瓜實蠅爲害了。請注意檢查被害的果內有沒有蛆樣的小蟲？如果有蟲就是蠅害；假如沒有小蟲，就可能是病害。防止

瓜實蠅爲害須在雌花開花前一天套袋，開花當日用雌花花粉授了粉，就再把雌花（連果實）套袋。袋的大小要能在開花後十日內仍可把果實全部套在紙袋內爲原則。如果是病害，可用千分之四石灰波爾多液每五天在果實上噴撒一次。

②絲瓜也可能發生黑腐病而由果頂部開始黑腐。瓜實蠅爲害也可能會發生枯爛。防治法同①。

③絲瓜的花部有蜜腺分泌蜜汁，容易招引螞蟥吸食，有時會食傷雌花幼果的外皮。絲瓜上常有蚜蟲和粉介殼蟲為害，螞蟥就喜歡吃蚜蟲上所分泌的蜜液。大體上說螞蟥本易對絲瓜雖然無害，但須注意蚜蟲和粉介殼蟲為害嚴重的時候會使絲瓜莖葉萎縮，影響生長結果。防治蚜蟲用魚藤精乳劑，防治粉介殼蟲可用馬拉松乳劑。當絲瓜長大以後就很強健，這時稍有蟲害也可不必用藥，以節省開支。（郁宗雄）

林 森

問：① 梧桐有麼經濟價值？
② 梧桐怎樣育苗造林？（臺北縣汐止鎮關山會）（臺東縣關山鎮黃秀福）

（）生長很快，皮青紋細，葉聚多陰。是我國著名的庭園觀賞樹。材色白，質輕軟，可供製造箱匣，最適於做樂器。材含有粘液可供做泡花，用來理髮。樹葉投園所中，可防蠅蛆繁殖。樹皮可供製紙和織物、繩、綢等的原料。種子可烘食或搾油，約含三〇%的不乾性油。也可入藥。梧桐樹自生在本省各地，但沒有大規模造林的價值。

② 梧桐種子秋天成熟。春播經一個月就可以發芽。發芽率三至六成。一升種子可得苗五、六百株。苗間每隔一・五公分播種子一粒。播種後須時灌漑。苗木移植後很容易成活。可以利用挿木繁殖。

按本省鄉民也有把泡桐和白桐叫做梧桐的，或許你問的就是其中的一種。因為這兩種樹木經濟價值極高，值得推廣這林。

泡桐，土名又叫南投梧桐，懸樹，日本

卉 花

蕃薯可以扦插繁殖麼？

問：①薔薇扦插繁殖爲什麼不容易成功？是否也可以用種子繁殖？

②薔薇和玫瑰是否屬於同一種花？

名九重桐。是我國重要樹種。自生在本省山、南和東部山地。生長極快，五至七年樹木胸高直徑就有三十分公。木材用途極廣（如木炭等）。用分枝或分蘖造林法都可以。

白桐，土名又叫臺灣桐、鸛桐、川上桐。是本省特產。自生在本省北、中和東部。其生長比較泡桐稍爲差些，造林價值也稍差。（省林業試驗所甘偉松）

卉花

薔薇可以扦插繁殖麼？
問：①薔薇扦插繁殖爲什麼不容易成功？是否也可以用種子繁殖？
②薔薇和玫瑰是否屬於同一種花？

③同樣的土質、施肥、管理下，爲什麼黃或白色的薔薇不如紅或桃色的薔薇長得好？黃或白色的薔薇比較容易枯死。（臺南市新生街韓文唐）（臺南縣白河鎮吳秀美）

答：①薔薇的繁殖方法以芽接和枝接爲主，（在臺灣用壓條法比較普遍）。用扦插繁殖也是可以，但是因爲一般較好的品種的發根力較差，扦插以後往往地上部份已經萌芽，而地下部份尚未發根，使吸收與蒸散作用不平衡而枯萎了。如必需以扦插繁殖時，應當選取當年健旺的枝條，等它相當木質化以後，剪作插條，每一插條留三芽，每一葉片去掉四分之三，留葉柄，扦插沙床內。隨時要注意濕度的調節。溫度以攝氏二十度左右爲宜。經三、四週就能漸漸發根。如用發根劑，如植物生長素而處理，可以促進發根。薔薇可用種子繁殖，但是一般除了爲育成新品種的目的外，很少人用這種方法繁殖。用種子繁殖，自播種後，要六個月到一年六個月才能發芽，發芽後兩年才能開花。薔薇在春秋兩季開花後，都能結種子，用播種法繁殖是在春秋兩季在溫床播種。

②爲同一類花，而非同一種花。

③優良品種的薔薇的生長較軟弱，自然不能和生長勢強者相比較。應加強肥培管理。有機質肥料尤其要充分供給。（士林園藝師鄭建文寶寧）

畜家

怎樣去買臺糖飼料？

問：①現在推廣的臺糖飼料在什麼地方可以買到？

②購買的手續怎樣？採購數量有沒有規定？

③飼用方法如何？

唐光遠（雲林縣土庫鎮黃乾水）

答：①臺糖飼料現在可以在全省各地的糖廠「蔗農服務站」內購到。

②購買手續很簡單，隨到隨買。每公升價格三元五角七分，和糧食局配售的豆餅價格一樣，如果你是臺灣省蔗農服務站的社員，每公升可以便宜五分，只要三元五角二分一公升。如果你是糖廠的基本蔗農，可以到所屬糖廠申購，每次申購數量以五十公升為限，第一次購買時可以享受九·五折優待。

③飼用方法很簡單，只要把臺糖飼料加入甘藷或他種熟（待涼後）的飼料內就可給豬吃，不過千萬不能煮。

關於臺糖飼料的詳細說明書，請向蔗農服務社索閱。又豐年六卷十九期十八頁可參看。

看：（臺糖公司農務室邵英聰）

歐羅肥的售處

問：看到豐年上期有新臺糖牧獸醫服務社為歐羅肥的緊要啟事。請問該社的地址和銷售處在那裡？（嘉義縣義竹鄉陳文雄）

答：該社地址在臺北中山北路一段三十五號二樓。歐羅肥屏東分銷處在屏東市維新里成功路一二五號。農會、飼料行均代售。

讀者服務

△廉讓由日輸入第一代「甲州」及「キヤムベア」葡萄種苗各數百株。豐原鎮西勢里中山路一二二號東華果實園。

△讓純盤克夏種母豬一隻。有縣農會證明書。雲林斗南鎮石溪里一三三號陳宏敏。

△讓各各種優良品種洋蔥種苗。結球率保證百分之百。雲林縣東勢鄉東北村八十九號詹寶鑑。

△徵優良柑桔種苗二、三年生五百株，晚命夏及甜柳橙二年生百株，四季拔二百株。臺北縣內湖鄉葫洲村二十一號丁傳法。



寸五大國美

胡蘿蔔（人參）

請採用美國直輸入種子

◎美國大五寸

◎美國紅心五寸

一、營養價值高而市價安定。

二、脫水蔬菜之重要原料。

三、水田農作栽培一分地收

量達五〇〇〇台斤以上

四、當飼料栽培其經濟價值也甚大。

大花梅蘿蔔

三台斤以上

以上

蘿蔔中單位面積收穫量最高品質最優美譽滿全省之特優品種保證豐收

興農榮發

●興農晚生巨大花椰菜

興農園藝新知識附郵票一元函索即寄

臺北縣三重鎮重新路一段四八號

郵政劃撥儲金：四〇二八

興農種子行

農美利

（劑乳蟲殺）

風行全省·信用第一！
敬謝熱烈的惠顧！

◎本劑特長

一、最強，最速，最新的特效農藥，且能促進植物伸長豐收的作用。

二、對各種農作物（蔬菜、果樹、菸菜、茶、稻、麥、瓜類）的各種害蟲（蠅、夜盜蟲、青蟲、吃心蟲、跳蟲、浮塵子、螟蟲、介殼蟲）均有速滅的特效。

三、保證對植物無藥害，質優價廉，用法簡便安全。



◎效能保證·無效原金退還
◎原子利美農乳劑出售了

專營農藥：除殺 草鼠 劑劑 殺殺 菌蟲 劑劑

永光農化工業社

臺中市成功路246號 TEL：499號

農友們！！

本場經辦國內外農產種子
經驗最久信用可靠請多採用
絕對保證你們得意外成功

◎介紹 新品種（四川榨菜種子）

請試栽培

種子：

◎長岡交配一號甘藍

◎美國結頭菜

◎中晚生結頭菜

◎本白山東菜

◎晚生赤菜包心白菜

◎正汕頭正地南畔州長種冬瓜

◎正白骨白菜晚生芹菜子

◎正全年開花韭菜子

◎正黑葉美濃大根

◎尼ツカリント

◎加多露露蟲劑

◎愛克殺蟲粉

◎角藤精劑

◎弗拉托爾殺蟲劑

◎其他：牛熟瓜子，歐羅肥，P.N.片，各種山產，雜穀種子均齊備。

清河種子行

地址 嘉義市中正路四八五號
電話 三五八四