

# 果園間的作物

——益進林——

，要看果樹的種類，株行距和土壤性質等，選擇最適當的種類來間作。比較有利的間作物有下列幾種：

**茶樹** 茶樹直根深入地下，側根較少，植株矮小，樹冠面積也不大，不妨碍柑桔的生長，是有利的間作物。唯一的缺點，便是在採茶時，碰到柑桔防治介壳蟲噴佈的藥劑，影響茶的品質，遇到這種場合，應設法提早噴藥，以免影響茶的品質。

**洛神葵** 洛神葵是一種一年生的草本植物，三月間播種，五月間栽植，十月後便可採收，結果量很多。果實淡紫紅色，可作果醬及果酒。洛神葵與各種高果樹間作，都很有利。但在土壤太潮濕，或排水不良的地方，就不適宜栽培。

果樹是長期的作物，在果樹結果年齡前，如利用果樹間的空地，間作短期作物，可以增加果樹園的收益。

可以在果樹園間作的作物很多，一般說來，在果園間作的作物，必需生長期間短，栽培容易，不妨碍果樹生長和結實，而且利益大的才好，例如蔬菜類、矮性作物，和綠肥作物等。

**薑** 薑不需要很多陽光，管理也可粗放。一般果樹年齡高，樹蔭較濃，土地濕潤的果園，適宜間作薑。在日光直射及乾燥的果園，不宜間作薑。

**豆類作物** 綠豆、豌豆與蠶豆，都是豆科植物，與果樹間作，非常有利。

綠豆與蠶豆，都是直立性，不攀緣。豌豆為省人工，可不立支柱，任它匍匐。


豌豆抗寒力強，在冬季也可栽培。這三種豆類作物，管理都簡單，收成也很好。

**綠肥作物** 果園間作綠肥，不但可供給有機質，而且可供給肥效很好的三要素——氮、磷和鉀。氮素的供給，尤其多。香蕉園可種植虎爪豆。柑桔園可間作番冰。年幼果園間作田菁，也可防風。

在果樹年幼時，也可間作瓜類、茄類等。以上提出的幾種作物，都是在果園內間作比較有利的。農友們可以參考自己果園的實際情形，選擇最適當最有利的作物來間作，但是請各位注意，無論間作那種作物，都應記住：間作物只能是當做副業生產，不要為了一時的利益，而疏忽了主作物——果樹。果園間作物耕鋤、管理時，絕不可傷及果樹的枝條或根際。

## 更正啟事

本刊第六卷第二十期第七頁「栽培洋菇的準備工作」文中，第三節「準備腐熟的堆肥」第一段「材料的配合」第三項「硫酸鉀五公升」誤排為「硫酸鉀五公斤」，特此更正。



⑥ 醫生安撫煩惱，便藥危險，以（不）好，亂用便藥，生命無以。後小心改過。

⑤ 因（他）的父親這時知影才知，（道）便藥，（不）通，（可）亂食，（生）無（類）之（素）生（抗）藥，（便）食，（子）無（哭）悔（時）一，（命）

④ 官法驗屍來，（要）查，（死）緣，故，原，誤，服，抗，生素，醫生無罪不訴。