

# 蛋種和雛種擇選 怎樣

—知須禽家養飼—



## ·季登元·

二、三月正是孵化育雛最適宜的時期。選到好的初生雛或種蛋，才可以飼養有利，如想選到好的種雛與種蛋，請參考下面幾項。

### 一、健康的初生雛

初生雛要由它本身的健康情形，和親代的特性兩方面來選擇。

(1) 初生雛的健康情形

① 眼睛：選擇初生雛，第一步要細察眼睛。健康良好的雛雞，眼睛大、發亮突出，有精神而表示活力充沛。

② 腳脛：初生雛的腳脛應強壯，粗細適中，顏色以黃色及乳黃色為佳。

如來航雞腳脛消瘦，白色的，都是健康不好的徵狀。

③ 體重與顏色：優良初生雛的體型大小應一致，雛體應有品種特定的顏色。體重平均每隻約為三十六公分。

④ 羽毛：初生雛的羽毛，應鬆軟而沒有雜色，且無粘着現象。

⑤ 畸形：畸形雛應在孵化器取出時就弄死，以減少麻煩。曲背，彎腿，彎嘴，眼睛太小，瞎眼睛，兩腿頸部癱瘓或麻痺，及臍帶癒合不完全的，都是畸形雛。

### (2) 親代的特性

要選擇優良種雛，必須注意親代下列事項：

① 親代種禽須經過白痢凝集反應測驗，證明沒有白痢細菌。

② 應知道種禽每年產卵記錄。

③ 應選擇高產、抗病力強，死亡率低、孵化率高的。

### 二、優良的種蛋

選擇種蛋，應注意下列事項：

(1) 蛋的大小要一致，每枚平均重量約五十六公分。太大的蛋孵化率常不好。

(2) 蛋的顏色和蛋形要相似，應避免選用太長或太圓的蛋為種蛋。

(3) 蛋殼薄的，殼面粗糙不平的都不好。

(4) 種蛋應選擇清潔而沒有附着糞便污泥的，因為有機物粘着蛋殼，會影響孵化時正常的蒸發與呼吸。但種蛋不應用水洗，必要時可用砂紙擦去污物。

(5) 種蛋在孵化前，應先照卵，如發現下面一種缺點，就應作為食用：

① 蛋有裂縫或卵殼組織不均勻。

② 蛋的氣室過大，或游動不定。這種蛋是不新鮮的壞蛋。

③ 有血絲或肉塊。

④ 雙黃卵。

### 三、怎樣保存種蛋

保存種蛋應注意下面幾點：

(1) 每五隻生蛋雞，要設有一個產卵箱，以保持種蛋清潔。

(2) 採集種蛋要勤快，每日至少要採集三次。


(3) 種蛋存放七天後，品質很快地變壞，所以種蛋在生出後七天內，應即孵化。保存時間愈短孵化結果愈好。

(4) 受精蛋在溫度攝氏二十度時，胎胚就開始發育，所以種蛋應放置於陰濕而通風良好的地方，溫度應維持在攝氏十至十二度，相對濕度至少應為百分之六十。

(5) 保存的種蛋在孵化前，應每日定時轉動一至二次。因為蛋的胚珠在蛋黃上方的表面，如果蛋放置一個位置太長，將有蛋黃粘着卵膜的危險。

附記：雞的孵化期

為二十一天，火雞與鴨均為二十八天，正番鴨三十三至三十五天，鵝為二十五至三十一天。



蛋種好是不都，的長狹太、小大、圓太