

一甲柑園 十口溫飽

朱伯坤

訪模範柑園周重義農友

臺北縣木柵鄉富德村石壁坑，有一片廣大的柑園，青翠碧綠叢中，鑲嵌着一顆顆金紅色的柑桔，使來往的人們，莫不欣羨着園主的豐碩收穫。

這位園主周重義君，僅是一位三十五歲的農友，在木柵農校畢業後，再進臺省農業園藝試驗所實習了一年，臺省光復那年開始，就致力於柑桔的栽植，十一年來就沒有離開過農園，滿身泥土氣息，真是一位標準農友。他現在是中國園藝學會會員，從三十九年起，就得了許多項獎狀，四十一年被選為示範農家，四十二年經農復會選為優秀柑農，獎勵他對優良柑苗的繁殖，補助肥料等的獎贈，使他更興奮，更努力，繼續不斷的研究和改進，使他有今天的成就。

第七卷

種植柑桔，一般說來，並不困難，幼苗長成，三、五年即可漸有收穫。但這類菓樹的病蟲害特別多，金賴管理勤勞，在病蟲害未發生前，固應嚴密防止，既發生後，更要趕快清除，一點也偷懶不得。對於選擇種苗，更應特別注意。如果種苗不佳，則影響將來的收穫，化同樣的人工，同量的肥料，同等的面積，好的是產量豐碩，品質佳良，獲利甚大，壞的呢！收穫稀少，色味均差，無利可得。所以對選擇品種，一定要適合當地的土壤和氣候，否則，即使良好的種苗，也會退化，將來結成的果實就不好，而且更容易發生病蟲害。對柑樹的施肥，也要適時適量，不能過多過少，在發育上有極大關係。樹與樹的間隔和距離，也應注意。土壤的過乾過濕都不好。菓實結多了也要選摘，一切全在細

心勤力，妥為管理，定能豐收。

他開始種植柑桔時，才有百株，現在也祇栽了一甲地，祇四百多株，可是年產量已達三萬臺斤，桶柑每棵約產六十臺斤，雪柑每棵一百臺斤，平均約八十臺斤左右，一斤的價格大約二元五角，總收入約在七萬元，外加繁殖的苗木，每株約四元，今年就育成了三千株，明年準備培育一萬株，去了人工、肥料等等，全年的淨收益，總在五萬元左右，這數字似乎使人欣羨，可是仔細一想，他們終年辛勤，也就覺得是得來應該。

他一家十口，上有一位六十六歲的老母，還有三個男孩，兩個女孩，他太太專理家務，另有兩個弟弟幫他照料柑園，一家也够忙的，能有這樣的收入，够得上一個溫飽小康之家了。



水田肥料的損失

從農會領肥料回來，如果肥料袋破損，便會沿路損失。這損失，大家可以看出見，所以都知道防止。水田施肥，如果方法失當，也會損失肥份，這損失却是看不見的，所以很多人都注意，這才是可怕的漏洞。

一、配合不當

一般水稻肥料，一部份用做追肥，一部份用做基肥，一部份用做追肥，分一次至三次施用。這樣施在土面的肥料，可變為種種形態損失，如變青苔，氣體或隨雨水而逃逸。這種現象，好像由農會領肥回家，肥料袋破損，沿路損失一樣。但沿路損失肥料，可以看見，所以大家都會注意防止，而施肥後的損失，不容易看見，所以，大家都容易忽略。

肥料配合不當，會損失肥份，例如硫酸銨和氯化鈣一起施用，氮素容易損失。所以配合肥料時應先看肥料配合表。

二、錯誤的方法

本省多雨，施在田面的肥料，還沒被植物根吸收前，就為雨水沖洗流失，不流失的，受種種因素的關係，肥料也會逃脫。我們施用追肥，都是在除草前除草後施下，又看稻葉變黃時，就用硫酸銨去染稻葉。這種施肥法，不但不適合水稻的需要，而且會引起水稻軟弱，容易倒伏，增加肥料逃脫的機會。