

衛生故事

盤尼西林林的悲哀

錫勳

老森因打了一針盤尼西林而死了。人們的心理是奇怪的。對於每一樣事情，除非是發生在身邊，親眼目睹外，總不會表示關心。本來因打盤尼西林致死的新聞常有所聞，但是大家還是若無其事的濫用它，這一次老森的不幸事件發生後，x村的人們對於萬靈丹盤尼西林也加以警惕了。尤其是王二嫂因為她就住在老森的隔壁呢。當天下午，王二嫂抱小明到衛生所看病的時候，順便也向陳醫師問起這可怕事件的發生。

「真是可怕」，王二嫂的聲音中尙帶有餘悸。

「我趕到的時候已經回生之術，太遲了。」陳醫師點了一枝煙說：「老森怎麼自己亂打針呢？」

「喔，聽說他以前曾經做過二三個月的配藥工作，同時也學會了打針，因此偶而他也會替人打打呢。」

「不懂醫藥的人，濫用藥品是相當危險的。」

「不過誰又會想到盤尼西林會致人於死呢？」

「這是一種盤尼西林『休克』，乃是由過敏性反應所致的。過敏性反應往往可由藥品，花粉，食物而引起。輕的時候只不過是嘔吐，頭痛，喘息，發疹，下痢，腹痛，可是假如嚴重的話就發生『休克』，這時全身麻痺，冷汗交流，血壓下降，脈搏漸弱，呼吸困難終至於死，有些人的體質就是特別容易發生這種過敏性反應，但大部分的人是不會的。」

「那裏有過敏性體質的人是不能用盤尼西林了？」

「是的，不過有許多人不知道自己是否有這種過敏性體質。現在有幾點是可以當做參考的。譬如以前用盤尼西林時全身發生腫脹，或者紅腫的，打預防針的時候，有發熱、頭痛、拉肚子，關節痛，肌痛等症狀發生的，還有用解熱劑，鎮痛劑後，有發疹，嘔吐的現象發生的時候都是。又常起尋麻疹，喘息的人用盤尼西林也須小心。同時因為過敏性體質常有家族性的關係，所以父母兄弟中有這種體質者也有細加注意的必要。還有一重要之點是『休克』的產生都在反覆使用後發生，一個從未和盤尼西林接觸過的人反而絕不會引起『休克』，只不過是輕度的症狀而已，因此不要以為以前曾經使用過盤尼西林沒有發生異狀而粗心大意了。萬一發生休克而能及時救治的話，尙可挽回一死，不過休克常在打針後幾分鐘內就發生，所以一般醫師都事前有所準備以防萬一。不過與其救濟於事後不如防患於未然，最好是預先做皮膚反應了。總之無論如何盤尼西林的使用價值恐會漸漸減少，而代之以新的抗體素吧。但是這些代之而起的新抗體素，假如沒有醫藥知識而加以濫用的話，誰也不能說不會走上和盤尼西林一樣的命運呢。」陳醫師吐着一圈圈的濃煙說。

洋蔥好消息

セツト用美國洋蔥種子 (純正種) 「球型」(E、G)

欲為爭取最早收成而能在市場售最高價的農友們，敬請利用セツト栽培法乃為一本萬利之最科學化新法(樣品貨數量少購者從速)

種植洋蔥馬鈴薯蕃茄瓜類等農友們請注意：

露菌病、軟腐病、葉霉病、褐紋病、炭疽病及其他疫病特效強力殺菌劑歡迎試用比較

純日本三共會社出品

強力殺菌劑 三共ボルドウ

強力殺菌劑 タイアアチノン 馬鈴薯波爾多 嘉多露殺菌液


防治病蟲害名藥

振榮行

敬請採用

臺北市西寧南路一五號 電話：二六一六九

農家必備此藥不害怕生蟲



特長

- (1) 安全性強 滅蟲速 田園一切害蟲
(2) 每瓶 300cc (約半台斤裝) 加水 400-800
信可噴殺水稻、蔬菜、苗木、茶園、香蕉園之害蟲
敬請
* 未經用過的農友就速試用
* 每瓶 30元 每箱 2打裝 720元
* 未函即送說明書 附郵 3元 即送樣品

品出廠五化農隆益

(近附橋北台) 號三十六段二街北迪示北台

號五四六一一斗邊台劃獨局郵