

綠竹栽培利盆好

周 希 黃

高雄市新興區泰明里郭榮華先生來信，要本刊發表綠竹的栽培方法，本社特請省林業試驗所的專家黃希周先生撰成此文。

經營竹林，在林業中，獲利比較多，而栽培綠竹的利盆，在經營竹林中，又是比較的大。

綠竹竹枝細長而由一處發生出數枝。竹葉披針形，長三十公分，幅三至五公分，由一朶着生六至十二枚。竹桿可代替瓦片。竹桿的內皮，是重要的解藥劑，普通叫做竹茹。竹筍味美，產量也多。

一、排水要良好

綠竹喜歡溫暖的氣候，在本省，到處都可栽培。排水良好而適潤疏鬆的砂質壤土最適於栽培綠竹。重粘土、岩石地、淤水地等，就不好。綠竹林地勢，以緩坡而沒有暴風吹襲或烈日照射的地方為宜。

綠竹地下鞭根容易繁殖，所以必須疏鬆土壤。栽竹地假使是伐木跡地，須先掘起根株，集合起來燒掉。假使是雜草灌木地，須掘去全部雜草灌木，然後翻土，或農墾一、二年，才栽植綠竹，假如有土壤流失的危險，第一年可帶狀的，或單掘坑栽植；到第二年再開墾其他部份。普通的已開墾地，可直接栽植。

二、掘苗需小心

地下鞭根上的筍芽將要萌發以前，是栽植的適期。本省南部，一般多在十二月至一月間栽植，北部可稍遲至二月栽植。

選擇第二年生而皮色鮮綠的母竹，距竹株約二十至二十五公分的地方，用鋤掘下，連鞭根掘起，但要注意不可損及鞭根上的筍芽。鞭根切留長約四十公分至五十公分。為搬運便利，竹桿可砍短為二公尺左右長。假使運輸距離很遠，可暫時把鞭根浸入水中或泥漿中，再用車裝運到造林地栽植。


三、栽植後做土埂

植竹坑的大小，可看植株的大小而定，可以容納鞭根部分最好。大約直徑四十公分至六十公分，深約四十公分。株行距約四公尺。

栽植的時候，最好把鞭根的一端，埋入坑土，然後填入表土壓緊，再分數次填入土壤壓緊；

大家要緊學國語

壬思
西田
圖文



①農村有教國語，
中村阿琪真鐵齒（固執），
講咱做田的男女，
嘿免（不要）着去學國語。

②一次阿琪去看戲，
戰士青猴（不聽）心踏音伊，
阿琪頭翻加響響，
戰士一聲：「不起！」

③因為語不通，
誤聽「起」是「死」，
即動手拍相架（打起），
二人拍甲（打得）半惜死（快死）。

填土的深度，和竹株原來的深度一樣。竹桿直立或傾斜五十度左右都可以。又填入的土壤中，不可混有石塊、根株、草根、或垃圾等。栽植後，以竹桿為中心，築一直徑約四、五十公分，高約十公分的土埂，以利灌水貯水。最好覆蓋稻草、草皮等，減少水分蒸發。

四、施肥工作最重要

因為綠竹的生長迅速，每年採去大量的竹材和竹筍，消耗土壤的養分很多，所以必須充分施肥。肥料種類，以價廉易得為原則。一般綠竹于栽植成活後，即可施用堆肥。大約栽後滿二年，即可發筍。每年可于發筍前，施用硫酸銨。堆肥、厩肥等，可于冬季十月、十一月間施放。距竹桿四、五十公分掘一圓溝，放入肥料，覆蓋土壤。在砂土多的地區栽植綠竹，須施用更多的厩肥、堆肥，並可施用肥沃泥土、垃圾等。

五、二年即可採筍

綠竹栽後二、三年，就開始少量的發筍。以後，產量逐年增加。發筍的時期，在南部為二至八月間，北部稍遲。第三四年可開始伐竹。伐竹的時期，一般以秋冬期間較好。綠竹成林後，發筍量，有大小年分別，可依林地的大小，努力的供需關係等，實行連年作業或隔年作業。

農友們、請用蓬萊的種子 保證增產收量可靠

- ◎長岡交配一號甘藍
- ◎長岡交配理想白菜
- ◎屏東長茄子
- ◎包心茼蒿(結球)
- ◎蘇州高菜
- ◎蘇州種木瓜
- ◎美國紅心五寸胡蘿蔔
- ◎アリチャード蕃茄
- ◎青大長胡瓜
- ◎北葱子
- ◎加州甜蕃茄
- ◎新大和二號西瓜子
- ◎琉球松子
- ◎吉野杉子
- ◎廣葉杉子

※各種優良農藥大量供應
▲日製噴霧器、零件齊備

蓬萊農產行

臺北市永昌街二號
電話四六七三二號
郵政劃撥金八八三七號

維護國家資源、造林保林護林

綠化寶島、欲買可靠樹種
請用敝場種子種苗

專營

- 各種林業種子種苗、四季鮮花種子球
 - 根、公園庭園風景設計建造包辦
 - ◎日本柳杉種子、琉球松種子、現貨
- 敝場四十六年春季目錄及大菊山菊目錄及參考資料免費贈送歡迎各界人士索閱者請郵票四角當即投郵奉上無誤

花房園藝場

臺北市迪化街二段三〇二巷五號
郵政劃撥金一二二三三號

若採行連年作業的，須每年注意保護經營，尤其在小的前年，須特別注意經營，使每年的收穫，約略相等。假如採取隔年作業，則在大年砍伐二年分的竹材，並留存二年分的伐採竹數，保護工作也隔年實施。



⑥各位農友免齒，大要緊學國語，本省外省一起做(一起)時，本會就免除。

⑤從此阿琪就理明，常去補習學國語，認認真真，只學半年，流得真利。

④警察將他(他們)拖去(捉去)，問明原因來判理，心好警察勸就員，認真學國語。