

靈丹等不可用來保存糧食

問：可用BHC、靈丹、DDT等和穀類混合，防止蛀蟲發生嗎？（嘉義縣鹿草鄉黃金輝）

答：BHC、靈丹、DDT可以同保粒靈粉一樣使用，但只限於用來保存種籽，而不可以用來保存糧食，以免影響健康。（陶家詢）

草木灰與堆肥

問：草木灰為什麼不可與堆肥一起堆積？（嘉義縣鹿草鄉黃金輝）

答：草木灰和堆肥一起堆積，會損失氮素。（梁鉅榮）

粗糠燒灰問題

問：粗糠燒後的灰，肥料價值如何？（嘉義縣鹿草鄉黃金輝）

答：粗糠灰的肥料價值比木灰或蘆灰低。粗糠灰可作為基肥，也可用為追肥，對豆科植物、根菜類及菸草等，肥效尤大。但粗糠未燒成灰前，還含有氮成分，所以不燒灰而利用做堆肥，比燒灰要好。（梁鉅榮）

米管種絲瓜好

問：絲瓜種植那一品種較有利，架棚栽培與平面栽培，何種型式成績較好？（屏東縣潮州鎮劉清水）

答：米管種絲瓜品質優良，果實較耐貯運，且熟期較早，結果確實，栽培比較有利。有棚栽培結果確實，瓜形較齊，但栽培成本較高，大面積栽培以無棚栽培為理想。（陳文郁）

可可椰子

問：屏東縣枋山鄉是否適於種植可可椰子，苗木何處有賣，政府有沒有獎勵種植？（屏東縣枋山鄉董正成）

答：可可椰子喜充足日光，一般以熱帶氣候，風力不強的海濱，生育最茂。海拔八〇〇公尺以上高地，即不能栽培。氣溫以少變化，而年平均為華氏八〇度時最適。雨量以年平均一五〇〇至二〇〇〇公厘最宜。土壤以肥沃深厚富含腐植質的石灰質壤土為佳，尤以河流兩旁的沖積土最為理想。

目前本省並無苗木可買到，因在臺南以北所產可可椰子果實不能充分成熟，種子概不發芽，只限於恆春一帶炎熱地區所產老熟果實始能播種育苗。每甲地約需苗木二百株。可可椰子只在本省南端濱海地區栽培有望，但因每年颱風為害甚烈，收成並無把握，故政府不獎勵栽培。（蔡致強）

杉木要打枝

問：有人說：杉木不須打枝，打枝了會影響杉木的發育。又有人說：打枝才會發育良好，而且將來的材積也會增加。請問誰是誰非？（臺中縣和平鄉徐炳嵐）

答：杉木的確頂要打枝。打枝不但可以改良木材品質，增進利用價值，而且樹幹的生長平均，生長加高，促進下木的生長，減少火災，增加收入。（甘偉松）

漆樹栽培的問題

問：漆樹用那種方法種植最好，何處可以買到苗木或是種子，造林季節、土地、管理方法如何？（南投鎮林士生）

答：在本省種安南漆，以植樹造林為宜。該種子在臺北市花房園藝場有出售，每公升五〇元。省林業試驗所蓮華池分所有苗木推廣，免費贈送，請就近向該主任接洽。關於造林季節及造林後之管理，以及土質等問題，請參閱本刊六卷十八期農業信箱。（甘偉松）

讀者服務

徵求紫雲英種子六十公斤請函價格。

（新竹縣新豐鄉新庄子七七號張桂煥）

50 YEARS of agricultural "know-how"



本公司積五十年之經驗，榮譽出品各種“ORTHO”牌（即“好速”牌）農藥，最近原裝運臺，現貨大量供應，歡迎本省農友及各機關團體採購。預訂貨品，特別優待，說明小冊，函索即寄，請向臺中市民權路五十七號正豐農藥行洽詢。

美國加州農藥化學公司  
California Spray-Chemical Corp. U. S. A.