

「石頭豬」應淘汰

問：我家中養有四頭肉豚，其中二頭是俗說的「石頭豬」飼養不大。請問有什麼治療法？（雲林縣二崙鄉廖心忠）

答：豬隻長不大的原因，可能是先天的遺傳不好，生長慢，也可能是受疾病影響。但在你同一的飼養管理情況下，這兩頭長不大的豬隻，種的不良可能性較大。種不好，是無法治療的。像你所說的「石頭豬」，飼養很不合經濟，應予淘汰。（李登元）

母豬子宮脫出的預防

問：為預防母豬子宮脫出，飼料方面應注意那些事情？（陳瑞海）

答：母豬子宮脫出，多半是先天的原因。平時飼養管理上應注意的事項如下：不要使豬隻常有便秘（應）情形，飼料中應加麸皮約百分之十（因麸皮有鬆腸胃之作用並略有驅瀉之作用），同時應充分給青飼料，如甘藷葉、青菜葉等多汁飼料。（李登元）

肉用雞飼養問題

問：我想大規模飼養肉用雞請問：①用來杭母雞及芦花、紐漢西、洛島紅等公雞，如何配合才能得到理想的肉用雞種？②自出生至成雞，各需時日多少？③如按現在市面的飼料價格，每種雞自出生至成雞，各需多少飼料費？（桃園鎮蔡烈陽）

答：①經營肉用雞事業，以蘆花，紐漢西或洛島紅各品種互相雜交，或上述品種公雞與本地母雞交配產生一代均可，但不宜以來杭為肉用雞之用。
②肉用種以童子雞之經營最為經濟，童子雞約須時三—四個月。如果飼養成雞則至

少須十個月，但不經濟。

③以童子雞三—四個月而言，體重平均約達兩臺斤，每隻須混合飼料約為十臺斤，每臺斤混合飼料以壹元八角計，每隻須飼料費用計約十八元。若以成雞十個月計算則約需飼料三五臺斤（每隻），飼料費成本就要六三元，十個月什種雞之體重平均約為四臺斤半，照這樣看來，養成雞是不大合算。（李登元）

雜草養雞的參考資料

問：證明什麼地方有雜草養雞的資料？（雲林縣二崙鄉陳義明）

答：關於日本雜草養雞的方法，在日本雜誌『雞の研究』介紹頗詳，該雜誌在臺北衡陽街三省書店有代售，可直接與該店函洽。（李登元）

豌豆含有蛋白質

問：現在大豆餅很貴，可以用豌豆（番仔豆）代替嗎？（嘉義縣新港鄉洪恭利）

答：豌豆含粗蛋白質二—至二五%，可以用為植物性蛋白質補充飼料，但不能完全代替，大豆餅的粗蛋白質含量約為四〇%。（李登元）

牡蠣壳的效用

問：用牡蠣壳粉養禽畜，有什麼營養價值？（嘉義縣溪口鄉陳天）

答：牡蠣壳粉主要成分為石灰質，可供給禽畜的骨骼生長，雞的蛋殼形成，及胎兒的生長。（黃立羣）

胡麻餅是良好飼料

問：胡麻餅可否代替豆餅做為養豬飼料（彰化縣永清鄉張福生）

答：胡麻餅含有三八·五%的蛋白質，一五·三%的脂肪，營養價值與大豆餅略相等，為良好之肥育飼料。（鄭謀平）

豬瘟注射後的反應

問：我家養幾隻克夏小豬，豬瘟預防注射後，有不良反應，後來，經過獸醫治療，恢復正常，可是食欲不振，有什麼補救的方法？（臺南縣白河鎮賴俊吉）

答：這種食慾不振是暫時的現象，再過一些時就會好的。現在可給一點健胃劑，促進豬的食慾，這樣可以恢復得快一點。（黃立羣）

產卵前的牛蛙餌料



問：產卵前的牛蛙餌料應怎樣給與？（嘉義市陳柏年）

答：產卵期以前的牛蛙每日給餌量，以牛蛙體重之百分之四為標準。即一公斤餌料可飼養二十五公斤的牛蛙。
但是實際給餌量要視季節（天氣）增減，普通視前日所給餌料有無過多而增減。至於產卵期中（即發生啼聲以後之成蛙），是不吃餌料的，所以無須給與餌料。（曾梅櫻）

殺鼠靈大量調製法

問：殺鼠靈如要大量調製分配給農友們使用時，如何調製較為方便？（臺南縣永康鄉李朝進）

答：要集中大量調製分配農友們應用時，可採用攪拌器混和（見圖）。事先把每次混和所需的糯米，花生油



(右)圖面剖筒機和(左)器拌攪

綠豆米豆種子的保藏

問：請問綠豆米豆種子的保藏法？（嘉義縣新港鄉林坤良）

答：綠豆和米豆的貯藏，必須保持乾燥，既保持乾燥，就可以減少蟲害的損失，所以種子採收後須充分曬乾，等到餘熱散盡，再盛入容器內密封，或加乾燥劑後密封，放在通風、乾燥、低溫的地方，防止日光直射。（請參考歷年第六卷第十八期「大豆新種」內，三，收穫與採種）。綠豆和米豆貯藏期間，為防止害蟲的蛀食，可利用保粒寧粉與豆類在一比五〇〇至八〇〇之比例拌勻貯藏，或於貯藏前用二硫化碳燻蒸種子，

蓬萊的優良種子！

贈送：「葉深早生甘藍」每農友限十公分八月底為止（本月可播種最好品種）

- △各種優良農藥大量廉價供應
- ※日製噴霧器、零件齊備
- ◎長岡交配一號甘藍◎海谷三池中生甘藍
- ◎美國白甘藍◎金澤粗蘭結頭菜
- ◎長岡交配二號白菜◎芝四不結球白菜
- ◎喜樹中生花椰菜◎包心大芥菜
- ◎加州大甜椒◎羊角辣椒
- ◎六十日早菜頭◎美濃早生蘿蔔
- ◎派遜蕃茄◎浮浦中生包心白菜
- ◎夏光蕃茄◎美國紅心五寸胡蘿蔔

「請用」
蓬萊農產行
郵政劃撥儲金八〇三號
電話四六七三二號
臺北市永昌街二號

其效果更佳。以上兩種殺菌藥劑對豆類的品質及發芽並無妨害，惟二硫化碳對人畜有劇毒，用時必須留意。(劉文慶)

鳳梨優良品種

問：請問抗病強，產量豐碩，滋味優良的鳳梨品種？(屏東潮州鎮劉清水)

答：鳳梨的優良品種有下面三種：

①開英種 (Smooth Cayenne) 臺灣鳳梨罐頭，大多採用本品種為原料，果實較大，圓筒形，果肉淡黃色，汁多，風味佳。葉緣無刺。

②沙勞伐 (Slovak) 是開英種的變種。葉緣無刺，豐產，特性很像開英種，惟對凋萎病抵抗力大。

③豪農四號 本種是嘉義農業試驗分所育成的生食品種，果形較小，肉質緻密而脆，甜味強，品質佳。葉緣有刺。(蔡致讓)

甜橙苗木推廣辦法

問：甜橙苗木推廣辦法怎樣？(苗栗縣)

通霄鎮古炳金

答：臺東區農林改良場所有甜橙苗木(包括晚密西亞亞)均係保復會委託繁殖。該會為將來青果產銷及聯合病蟲害防治的方便，指定臺東縣卑南鄉賓朗村美濃村及東河鄉泰源村等地為集中推廣區。該區農民對甜橙栽培有興趣並有園地(五公頃者)均可申請貸借，經本場審查合格報請該會核准後貸放苗木(每株三元五角正)。因目前苗木供應不應求，其他地區暫不推廣，等到苗木大量繁殖充裕時，再考慮其他地區。(嚴夢如)

無核葡萄的栽培

問：臺灣適否種植無核葡萄？(臺北市陳勳)

答：無核葡萄都是歐洲種。歐洲種葡萄在本省生長發育及結實是否美滿或功，目前還沒有資料。嘉義農業試驗分所今年自美國引入四種歐洲葡萄試栽，將來當知適應與否，惟目前發育並不好。(蔡致讓)

洋菇 (マツシユルム)

優良種菌分讓

品種：白色(ホワイト)、乳色(クリーム)、褐色(ブラウン)
價格：二磅裝(壹坪分)每瓶新臺幣一八元。外埠另加郵費三元

預約辦法

拾瓶以內不需先付定金，拾瓶以上每瓶請先付定金新臺幣十元，無論多少歡迎預約，請通知希望品種，數量及交貨預定日期，即送預約券及通知交貨日期。
(依預約先後交貨請提早運送為幸)

此次預定分讓之種菌係由本園多年培養之優良洋菇子實體(組織)分離出來之純粹第三次菌絲，其活潑力及結實性(發菇)特強並適合於本省各地栽培。

百聞不如一見

本園附設冷氣設備夏季繼續栽培中，推肥之製造法及栽培管理法可實地詳細說明，保證初次試者成功。
(實地指導暫限預約拾瓶以上者請先連絡日期)

三重菌草栽培園

鄭宗義謹啓
連絡處：臺北市重慶北路二段一〇六號

石刁柏不宜大面積栽培

問：石刁柏(アスパラガス)栽培要點如何，種子何處有售，現在市場銷售情形如何？(苗栗縣頭份鎮劉南江)

答：石刁柏的適宜播種期為九月至二月，播種至發芽約要二十天左右，育苗期間約三個月，選擇排水良好的砂質壤土栽培，栽種地應多施堆肥作基地。栽種作畦(以後追肥及培土成爲高畦)。適宜植距為行間一公尺，株距六〇公分。栽種後注意澆水和排水，並每二十日左右行追肥培土一次。肥料用人糞尿最適當。栽種後約六個月可開始收穫採收嫩芽，但由第二年開始嫩白採收者，品質較優良。一株一年的收量約一公斤左右。一作可採收十年以上。

種子可試向臺北縣三重鎮重新路一段四八號興農種子行洽購。
現在本省只有臺北有人栽培出售，南部最近雖有人栽培，但沒有好銷路。臺北的售價約每公斤五十元左右。請不壞大面積栽培。(陳文郁)

讀者服務

- △私有地約一千坪，地址在臺南郊區柏油路旁，廉價出讓(臺南市成功路一巷二號泰源煤球廠陳炳煌)
- △徵購純黃色玉米種子二十公斤。如有現貨請賜函開明價格。(雲林縣古坑鄉草嶺村一二號賴松水)
- △廉讓純桃園種小母豬七隻(經桃園縣府審查及格登記純良母豬生的)。(桃園縣中壢農校葉佳楨)
- △廉售乾雞糞，每斤六角，運費另計。(雲林縣虎尾鎮內里七三號顧振興)
- △廉售優良正純種安南漆種子及苗木，現貨供應，多少均售。(南投縣魚池鄉魚池村魚池街六十二號楊岱斌)



好速農藥，增進產量！

自美進口 現貨供應
歡迎訂購 特別優待

臺中市民權路57號

正豐農藥行