

農業信箱

農業信箱寄
來信件，請在信
封上寫「農問」
二字，以便本社
收發迅速處理。

吃蔗糖飼料不會成習慣

問：豬吃了蔗糖飼料以後，假如不在飼料中加蔗糖飼料就不吃，應如何處理？（岡山鎮農會）

答：豬吃了蔗糖飼料不會成習慣，這種飼料，各種營養成分配合很完全，並且適合動物的胃口，假如你的豬吃過蔗糖飼料後不吃其他飼料，恐怕是胃口不好，或是營養成分不完全。（黃立群）

香蕉株的高矮

問：香蕉有一種叫「矮腳蕉」的嗎？據說：香蕉密植，莖就比較高；株行距為七、五英尺，香蕉莖就較矮，真的嗎？假如有一「矮腳蕉」，什麼地方可買到理想的品種？（嘉義縣水上鄉馮嘉賓）

答：香蕉密植的確會提高莖的高度，但是假如栽種距離相同，香蕉莖高度因品種而異。例如矮腳蕉，三尺蕉（矮性品種），當第一回結實時的莖高度，矮腳蕉是一、〇五公尺，三尺蕉是一、六公尺，而仙人蕉、粉蕉（高莖品種）的莖都高達二、八公尺以上。但是這些矮性品種結果後所抽生的後繼吸芽，高度也逐漸提高，再不會像第一回結實時那樣低矮。

矮腳蕉幼苗，如需要少量可向鳳山熱帶園藝試驗分所接洽。（蔡致謨）

洋葱可提早移植

問：洋葱不可提早（十月中）移植？（臺南縣新化鎮蘇祐雄）

答：可。早期栽種的，應選擇早熟品種，但育苗困難，用小球栽培較為理想。（陳文郁）

鷄舍消毒不用「谷樂生」

問：消毒各種與煙用用的「谷樂生」可以用來消毒鷄舍與器具嗎？（臺中縣石岡鄉黃士佑）

答：鷄舍與器具消毒不用「谷樂生」，通常消毒鷄舍及用具用三多克羅福爾液即可（一百立方公分水加三立方公分克羅福爾）。（李登元）

「番茄多旺」撒佈有適期

問：番茄在定植後幾天施用「番茄多旺」最好？（臺北市陳琪）

答：「番茄多旺」的撒佈，應在每一花房的第一花開後二日的上午，天氣較涼時舉行最有利。（陳文郁）

育雛參考書籍何處有售？

問：請介紹關於育雛的專門書籍（日文書籍亦可）價格如何，購買方法如何？（臺中縣石岡鄉黃士佑）

答：在本省尚無專門育雛的書籍。關於育雛之方法，在家禽飼養的書籍中均有提及。如日文「家禽飼養學」（波多野正著）在臺北市衡陽街一四號三省書店可以購到，目前價格（大約四、五十元）請直接函詢。（李登元）

豬的後腿為什麼失力？

問：我養數頭豬，發育良好，但其中有一頭重量約在三十公斤左右時，忽然有一後足失力，行動不便，同時食欲減退，漸漸消瘦，請問是什麼原因，治法如何？（高雄縣林園鄉黃兼達）

答：據你所說的情形，可能是一後腿受擊傷、扭傷，你要先檢查一下不能着地之後

四十五年度美國原種在臺灣採種

英名：TOMATO PEARSON IMPROVED
派遜蕃茄，改良種。
新品種最優良，收穫最多！
生產量：每分地收穫約六、七〇〇公斤（二、〇〇〇臺斤）
註：比本省種每分地多收穫約二、〇〇〇臺斤
每粒周圍：約一、五厘米，直徑：約三、五厘米，重量約十四臺兩

四十六年度秋季日本、香港、美國等地優良新種子入荷濟備

◎種子

美國球型洋蔥子、美國大心高仔菜子、美國包心萬仔菜子、美國紅心大五寸人參子、美國大五寸人參子、美國新長燈大七寸人參子、美國晚生花椰菜子、長岡交配一號甘藍、純白粉葉三池中生甘藍、黃葉系サクセツシヨシ甘藍、正北京福圓型劍葉結頭菜子、北支系大型結頭菜子、金澤粗蘭結頭菜子、二號中生花椰菜子、清河一號晚生純大白頭花椰菜子、二號晚生純大白石頭花椰菜子、長岡交配二號結頭菜子、黑葉中生包心白菜子、赤葉中生包心白菜子、自慢種京都三號結頭菜子、半結球山東白菜子、切葉山東白菜子、丸葉山東白菜子、雪白體菜子、純鳳山改良白菜子、純黃金白菜子、新品種油甘菜子、正赤葉大心包心菜子、正蒜甲大心包心菜子、正無系肉甲大心包心菜子、汕頭正地南畔廿長種冬瓜白菜子、過地南畔廿長種冬瓜白菜子、汕頭原種長種冬瓜白菜子、黑葉美濃早生大根、砂村一本太蔥子、九條太蔥子、三年子瀾野川大長半麥種子、正早中生白葉白骨芹菜子、純黃心白骨芹菜子、正白粉葉格林菜子、純虎耳特大葉荷蘭菜子、粗子、黑子、丸子波羅菜子、莞荃菜子、加州大粒甜薯椒子、羊角型薯椒子、臺中縣產自瓜正黑皮大長葫瓜子、各種菜豆子、白仁敏豆子、黑仁敏豆子、紅花、白花荷蘭豆、綠肥用大菜花子、正美國丁香花子、（カーネーション）種類有桃、紅、白、三色。

◎其他各種特効農藥，東和牌噴霧機均齊備

歡迎多多賜顧介紹，廉價供應，郵送免費優待，請勿失良機

◎全省各地農友兄弟請注意

「清河」各色蔬菜種子最優秀可靠，能保證栽培滿園潔種，一次取引新臺幣壹仟元正，可優待農友看全年豐年報

請認明清河
歐陽肥經銷處

生命之種子
農民之良友
農業保險
種子良藥

清河種子行

電話 3584 號
郵政劃撥帳號 13107 號

經銷二代共七十餘年

嘉義市中正路485號義信路46號