

葡萄的繁殖

二十多年前，我家從日本購入一株「度公寶局要買去試作葡萄酒。鄉公所正在奈加拉」一種葡萄苗，栽植在庭園。幾年後計劃在本鄉推廣栽植。第二年我的那株葡萄，在葡萄樹旁增建幾間房屋。當時，人人葡萄就為繁殖用給朋友們剪得光光了。第三年葡萄樹不可靠近房屋栽植，如果葡萄樹年葡萄還沒成熟的時候，就有很多商人爭先恐後來預購。現在年年都收穫百餘斤以上的鮮果。照

一株葡萄替我納了稅

新竹縣芎林鄉 林保璋

(林保璋先生)

葡萄沒有人購買，只給家裏的人吃掉，沒有利益可獲。因本年做地每斤價格為如此，在民國四十年十月的一個星期天，三元左右，繳我家我正拿刀要砍掉這棵葡萄時，本鄉前任鄉長林祇堯先生來訪，才保住一條生命。鄉長說，也從來沒有看過葡萄的營養很好，還可做製酒的原料，明年過葡萄變的妖精。



柚子實生苗嫁接法

——談致蔡——

柚子的實生苗（由種子繁殖出來的苗）總是生長旺盛高大，而且具有堅硬的刺，所以管理很不方便。會結果，但結果年輪比嫁接苗或高壓苗遲。而且，不會生產像它母株同樣好品質的果子，所以必須實行嫁接。

嫁接適期是十二月下旬到二月上旬間，大概以一月中旬接活率最高，接穗要選上年春季抽生的枝梢，秋稍或徒長枝常不易接活。接穗若從遠地採來，應該用濕布包裹，攜回立即就接，不會影響接活率。嫁接用切接法，工具祇需切接刀，修剪鋏，手鋸三件，另外再備一些黃麻以供束縛；和乾香蕉葉，浸水泡軟後，用來包裹整個接合部和接穗，以防接穗乾燥，並促進癒合。嫁接柚子如技術良好，嫁接適時，接活率可達八〇至九〇%。無需用什麼藥品來處理砧木或接穗。或者在接完後，用接蠟塗抹接穗的末端切口，和砧木的截斷面，及其他暴露的切口，當有助於接活率的增加。

接蠟的配法是用等量的蜂蠟和松香，把蜂蠟切成薄片，松香打細，放入鐵罐中在火上熬融，充分拌和，待冷至攝氏四〇至四五度左右供用。

嫁接時應注意事項：①嫁接工具必須鋒利，尤其是切接刀，刀口必須鋒利無缺口。②砧木上及接穗上供接合的切面必須十分平滑。無凹凸不平。③接穗和砧木上切削的接合面必須同大。④在晴天或陰天接，不可在雨天接。若接後二十四小時內遇雨，接穗生霉，接活率大減。⑤砧木必比接穗粗。否則即使接活，苗也長不大。（答彰化縣芳苑鄉頂廊村洪金山君）



毛阿，（兇狠）講塊無入害醫密⑥
，汪汪淚屍抱金阿，枉冤真得死
。公祖見面無此從



想金阿，見來出敢（不）嚙寶張⑤
醫，院入去送緊趕，奇正真着
。遲經已看來生



然忽，（久不）時幾未去返毛阿④
色面閣又，（冷發）記記冷身全
。悲傷心見看金阿，青青變