

你想種向陽紅嗎？

呂淑濤

向陽紅，又名聖誕紅（クリスマス花），葉綠花紅，非常美麗，開花期自十二月至次年二、三月，正是新舊曆的新年期間種花和盆景的好材料。這其實是很容易種植的一種植物，也不需要特別的管理，你如今年種植幾株，到明年過年時，就可以點綴年景了。

向陽紅是用枝條以扦插的方法繁殖的，約十個月左右就可以開花，扦插的時期，自二月下旬開始，至四月下旬都可以繁殖，甚至在五月裡也可以扦插，不過開花要晚一點。扦插要選擇組織充實的枝條（青綠色的枝條和枝梢不適作扦插用），剪約十公分至廿公分長，每個插穗上須附有三四個芽，剪成馬耳形（如圖一）。



圖一

插穗自插入土中約經一個月前後，即生根發芽而成為小苗，三個月後（約在六月間）即可自苗床或苗圃移植於裝有培養土（特製的肥土）之花盆中，幼苗四個月後（約在七月間）可移植於庭園中栽植。無論栽於庭園或盆內，幼苗自苗床掘出時，根和枝葉均須加以修剪；因為，剪根後可多生鬚根

插時先用小棍或竹桿在沙土中穿一洞，將插穗插入土中三分之二，用手壓緊，這樣使插穗與土密接，容易生根。留在地上的芽，就可抽枝而漸漸成為幼苗。
繁殖百株以內少數苗木，可插在花盆或不用肥皂木箱



圖二

中，株行距三、四寸。大量繁殖可插在苗床或苗圃（須作高畦）內之沙質壤土中。天氣乾旱而中午陽光強烈時，須用竹簾遮蓋，並多加灌溉。
向陽紅對於土質的選擇不苛，任何土壤只要排水佳良都可以栽培。而以多含腐植質的壤土最適宜。同時日光需要充足。

使植株生長茂盛。枝葉修剪後可以多生分枝使樹形更為美觀。（如圖二）
關於肥分：盆栽的盆中培養土已很完全，若為開花更好起見，可在開花前再施硫酸銨一、二次，每次一撮，將盆中雜草除去，再將土壤翻鬆撒入澆水即可。栽於庭園中的，可先在穴底墊以腐熟堆肥或厩肥，上面覆土寸許，再將幼苗定植，切勿使幼苗的根與肥料直接接觸，以免根部腐爛枯死。以後在開花前，在植株周圍施硫酸銨一、二次，每次數量愈少愈好。施肥後澆水。

向陽紅都在當年生枝開花，為使開花豔麗，必須加以修剪，自栽植至開花以後共需修剪三次：幼苗定植時，修剪根和枝葉，是第一次修剪，前面已經說過。第二次修剪應在定植三個月（約在九月）後，只修剪枝葉，其目的和第一次相同。修剪法是在每枝基部留三芽

餘都剪去（如圖三）。可使以後分枝多，增加美觀。第三次修剪在開花以後，就是在次年二、三月間，在每主枝基部留三芽處剪之。此次修剪之枝條可作另外挿新苗重行繁殖。
附：培養土之製法
秋後用園土及厩肥、落葉等，交互堆積，上部留作凹形，每月澆豆餅米糠水一次，上部用物遮蓋，以免下雨肥分流失。至下一年春季扒開攪入草木灰，篩過即可應用。



圖三

擤鼻涕的方法

存撰

隨着天氣的寒冷，孩子們流鼻涕的現象，愈來愈多了，常見很多做母親的，用手捏緊着孩子的兩個小鼻孔替他擤鼻涕，其實這種擤鼻涕的方法是不對的，而且頗有引起中耳炎的危險；因為當你捏緊了兩個鼻孔的時候，鼻內用力呼出的氣體，就不能順利由鼻孔噴出，結果便從開口在咽喉部的一條耳咽管流通到耳中耳裡（這時你可以感到耳朵裡有一陣響聲），同時那原來潛伏在鼻腔中的病菌，也就因此流入到中耳，以致引起很厲害的中耳炎（有耳內疼痛、化膿、發熱等症狀）。

為了避免這種意外不幸的發生，在擤鼻涕的時候，應先用一個手指壓住一個鼻孔，用力呼氣，清除了一個鼻孔的鼻涕以後，再清除另一鼻孔的鼻涕，這樣不但可以保證安全，而且也能更徹底有效地清除乾淨。

