

又水分減低，香味較高（因經炒過），價錢較生米糠略低，是很好的飼料，但是給與量不可超過飼料總量的百分之卅。脫脂米糠的選法，與生米糠一樣。

甘薯簽、樹薯簽

好的干簽，呈潔白色，充分乾燥，大小齊一，沒有碎粉，不夾雜砂礫，且有香味。充分乾燥的干簽，脆酥容易折斷，斷面呈白色。相反的，濕潤而斷口帶有黃色或黑色的，便是變質的。

最壞的甘薯簽，是用混有黑斑病（俗稱「喚香」）甘薯為原料製造的。這種甘薯簽，不但家畜不喜歡

吃，就是吃後還會發生激烈的中毒，甚至死亡。這種甘薯簽呈暗黑褐色，有蟲蛀的小筒孔，有一種特殊的異味（喚香味），且不容易煮爛。

二、樹薯簽

樹薯簽有帶皮的和剝皮的兩種，帶皮的營養分較低，不帶皮的較高。樹薯簽的選別法，和甘薯簽略相同，但樹薯簽很少有蟲蛀。

乾燥不充分的樹薯簽，容易發霉，呈黑白色或黃灰色。水分過多（沒有晒乾）的樹薯簽還含有毒素（青酸鉀），會使家畜中毒，在長期下雨時，市面上往往有這種不好樹薯簽，應注意選購。

澱粉渣及醬油渣

一、甘薯及樹薯渣
甘（樹）薯渣是製造甘（樹）薯粉的副產物。有用手工製造的和機器製造的兩種。手工製造的澱粉渣呈潔白色，新鮮，鬆散，家畜較喜歡吃。用機器製造的，帶灰白色，成小塊狀，酸度較高，味道較差。購買時，要注意選擇乾燥而不發霉，且不夾雜土砂雜物的。新鮮的澱粉渣，是很好的飼料，營養價值差不多與甘薯簽或樹薯簽相等。

二、醬油渣
醬油渣是製造醬油的殘渣，這種飼料，由於原料及製造工程的不同，品質也有差異。水分少的醬油渣，營養價值較高，水分多就較低。鹽分高的醬油渣，較不適合做飼料用。最近醬油廠生產用為染色醬油的銀合歡種子的殘渣，可利用來飼養豬隻或牛隻。

共同的缺陷，請大家注意：

①卵用或卵肉兼用品種的腳脛部與腳趾間有羽毛存在。②趾間有蹼。③腳及趾不合品種應有的顏色（如來航者為黃色，薩花者為黃色，且帶有黑影等）。④翼有裂開。⑤嘴啄變形。⑥歪尾。⑦彎背。⑧倒冠。⑨單冠葉旁有成叉。⑩松鼠尾。⑪卵用種的臉有白色。

（4）系統表及後裔測驗：依系統表的成績記載，選擇後裔，這樣可知道所選公種的祖先產卵能力。但要注意，無論祖先的血統如何優良，後裔的選擇，仍須具有活力，並無任何缺點才好。母鷄的後裔測驗選擇亦是如此。

優良種公鷄鑑定要訣

李登元

選擇亦是如此。
何缺點才好。母鷄的後裔測驗選擇亦是如此。

二、童子鷄用的好種鷄 童子鷄用的公鷄與母鷄的種禽選擇，普通在六

週齡或十二週齡時舉行。童子鷄生產用的公母鷄，應具備下列的優點：①羽毛生長快速完全。②生長增重迅速。③胸部闊廣發育良好。④無外型缺陷。

註：所謂童子鷄，是專指鷄隻孵出後飼養八週至十二週左右，體重約達

一公斤時，供應市場為肉用的鷄。這種飼養方式，利用飼料效率高而經濟，飼養期短，資金容易週轉，且可大量飼養，利益頗大。童子鷄飼養在歐美各國已成企業化的事業，本省飼料缺乏，飼養童子鷄也較為有利。