

### 四十六年度下半年代銷本刊成績揭曉

一、優勝者十名名單如後：  
(按照當地農戶戶數與訂閱本刊份數比率)


優勝者

- | 代銷戶數      | 份數比率    |
|-----------|---------|
| ①臺東縣關山鎮農會 | 溫吉安 二〇〇 |
| ②屏東縣麟洛鄉農會 | 戴寬勤 一〇〇 |
| ③新竹縣竹北鄉農會 | 林友才 一〇〇 |
| ④臺中縣烏日鄉農會 | 蕭大山 三五五 |
| ⑤雲林縣大埤鄉公所 | 李德齊 二〇〇 |
| ⑥苗栗縣公館鄉公所 | 謝阿盛 二〇〇 |
| ⑦臺中市西屯區農會 | 廖上萬 二〇〇 |
| ⑧彰化縣秀水鄉農會 | 吳家沛 二〇〇 |
| ⑨臺中縣大安鄉農會 | 張玉柳 二〇〇 |
| ⑩屏東縣佳冬鄉農會 | 羅多梨 二〇〇 |

- 二、以上成績最優良者二名：  
溫吉安先生及戴寬勤先生，  
由本社招待免費觀光臺北。
- 三、凡代銷五十份以上者另予獎勵。
- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| △三二五份至三四九份：<br>①新竹縣竹北鄉農會 林友才 | △二二五份至二四九份：<br>①嘉義縣民雄農業職業學校 劉凌曦 |
| ②臺中縣烏日鄉農會 蕭大山                | ③臺中市西屯區農會 廖上萬                   |
| ④雲林縣大埤鄉公所 李德齊                | ⑤彰化縣秀水鄉農會 吳家沛                   |
| ⑥臺中縣大安鄉農會 張玉柳                | ⑦屏東縣佳冬鄉農會 羅多梨                   |

- |               |                    |
|---------------|--------------------|
| ①臺東縣關山鎮農會 溫吉安 | ②屏東市屏東蔗作改良場示範組 羅多梨 |
| ③屏東縣佳冬鄉農會 蕭榮洲 | ④雲林縣西螺鎮農會 魏錫堯      |
| ⑤彰化縣田中鎮農會 張玉柳 | ⑥臺中縣大安鄉農會 陳金池      |
| ⑦臺中縣神岡鄉公所 顏文通 | ⑧臺南市安南區農會 戴寬勤      |
| ⑨屏東縣麟洛鄉農會 吳顯成 | ⑩高雄縣鹽水鎮農會 董明堂      |
| ⑪臺南縣鹽水鎮農會 吳棋玉 | ⑫彰化縣田尾鄉農會 陳木思      |
| ⑬臺中縣大甲鎮農會 鄭源海 | ⑭苗栗縣苑裡鎮農會 林健舞      |
| ⑮宜蘭縣壯圍鄉農會 林健舞 |                    |

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| ①臺南縣新化鎮農會 推廣股          | ②臺中縣大雅鄉農會 陳溪泉    |
| ③臺中縣后里鄉農會 張信忠          | ④苗栗縣頭份鎮農會 陳廣瀾    |
| ⑤臺南縣善觀鄉農會 推廣股          | ⑥屏東市農會 陳蘭集       |
| ⑦屏東縣內埔鄉農會 徐金生          | ⑧屏東縣潮州鎮農會 蘇長發    |
| ⑨嘉義縣新港鄉中正路八一巷二號林元茂 許祖模 | ⑩嘉義縣溪口鄉農會 詹德福    |
| ⑪嘉義縣民雄鄉農會 蔡海源          | ⑫雲林縣二崙鄉農會 鍾金盆    |
| ⑬雲林縣西港鄉農會 黃連芳          | ⑭彰化縣二林農業職業學校 黃品森 |
| ⑮彰化縣線西鄉農會 江麗賢          | ⑯臺中縣霧峰鄉農會 推廣股    |
| ⑰臺中縣東勢鎮農會 推廣股          | ⑱苗栗縣造橋鄉公所 彭新喜    |
| ⑲宜蘭縣羅東鎮農會 彭新喜          |                  |



農業信箱信件，請在信封上寫「農問」二字，及詳細地址，以便本社迅速處理。

#### 地下水水位過高

##### 不宜栽培木瓜

問：我的土地是砂質壤土，九則水田，夏季挖土三英尺就可看見泉水。以往栽培水稻、大豆、甘藷、蔬菜等，但二期水稻收量很少，請問那種作物最為適合？假如栽培蘇魯木瓜，將來的銷路有沒有困難？(屏東縣里港鄉鍾金昌)

答：地下水位在地表面三尺深，對農作物的根發育，不會有多大影響。第二期水稻發育不良，收量差的原因，可能是土地老朽化，以致發生秋落的结果。所以應注意水稻田的排水並改良土壤。

#### 在地下水水位稍高的土地，不太適合栽培木瓜，如在你的土地要栽培木瓜，最好是做高畦而種在畦上面，並且應特別注意排水，以免木瓜根腐爛。

照目前的情形說，木瓜的銷路不會有什麼困難。現在屏東高雄青東行都大量收購木瓜。(謝英鐸)

水牛吃米糠

不會有惡果

問：據說水牛吃米糠，呼吸會變快，真的嗎？(臺南市蔡贊成)

答：牛可以吃米糠，不會有不良的結果。傳說會影響呼吸速度，不可信。(黃立)

#### 鳳梨施用電石

##### 會引起臭目嗎？

問：我在南投縣名間鄉的酸性紅壤土種植鳳梨，每年都施下電石。四十四年十月上旬施下電石，四十五年鳳梨開花結果都提早約二個月，但是果實「臭目」很多，收穫反而減少。據附近農友說：這是開花期過下霜的影響，如用稻壳、稻壳灰，或細葉覆蓋，就可以防止「臭目」，請問這說法對嗎？(南投縣名間鄉吳顯亭)

答：施用電石，的確可以促進鳳梨提早開花，因此，也提早果實採收。只要施用量不太多(每株一粒，每粒重量不超過一·五公分)，不會發生藥害。

通常鳳梨果的抽穗期在二月，開花期在三月，在早春寒冷期過去以後才開花。但應用電石處理的鳳梨植株，提早至一月下旬至二月上旬時開花，因此，增加花穗遭受寒害的機會。尤其是在開花期中遇到霜，使小果受傷，引起果皮龜裂，在果實將成熟時，從裂縫流出汁液，甚至果肉腐爛。

電石處理須在鳳梨植株發育至相當大時舉行，發育不夠大的植株施用電石，不但不能促使它抽穗開花，反而把鳳梨的葉心部燒焦了。這植株須須重發芽，才會再結果實。因此，電石施用不得當，會損失一次收穫。用草覆蓋植株葉心中，開花期中，敷草在花穗周圍，可以預防柔軟花穗受霜害。

防止霜害即能防止「臭目」。在霜害嚴重的地方，最好不要用電石處理促進開花，讓它們自然開花比較好。(蔡致讓)

#### 怎樣知道水牛是否懷孕？

問：怎樣知道水牛是否懷孕？(臺中縣清水鎮蔡伯源)

答：通常水牛配種後二十一天，不再發情，就可認為已經受孕，但為診斷確實，在配種一月後，請獸醫檢查子宮頸口的粘液，假如粘液濃厚，粘性大時，可證明已受孕，否則沒有受孕。(李登元)