

# 應 用 裝 藥 須 知



(續上期)

## 七、巴拉松或富粒

多 (Parathion 或 Folidol)

種類 有①乳劑(四六、六至四七%) ②粉劑(一·五%)。

效用 可以防治水稻的螟蟲類各種害蟲，鳳梨的粉介壳蟲，甘蔗的綿蚜蟲，蔬菜類的蚜蟲，蛛蟎類，洋葱的薊馬等(蛛蟎即夕)。

用法與注意事項 ①本劑普通應用濃度為乳劑加水二、〇〇〇至三、〇〇〇倍；蚜蟲類可加水五、〇〇〇倍以上。②水稻螟蟲的防治，應在螟蟲卵孵化後十天內施用，過期效力不好。③本劑對人畜的毒性很強，原液應特別小心，不可觸及皮膚

④不可與鹽基性溶液混合使用，以免減低藥效。⑤噴射藥液時應戴口罩，手套及保護衣，不可吸煙。⑥人應站在上風噴藥，逆向噴射容易中毒。⑦噴射後，器具與手應用肥皂洗滌。⑧蔬菜類害蟲的防治，至少應在收穫前三星期使用。⑨果樹類因樹太高，絕不可應用一般噴射方法，否則容易中毒。⑩本劑易使人畜中毒，如有中毒象發生，應趕快請醫生注射或服用阿脫品 (Atropine)。

## 八、P M 乳劑

種類 本劑為巴拉松與馬拉松的混合劑。具特臭，對人畜的毒害力量，較巴拉松略低。但如濃度較高，毒害力量仍與巴拉松同。種類有巴拉松(二五%)馬拉松(二五%)特種乳劑(五〇%)等數種。

效用、用法及注意事項 都與巴拉松同。

## 九、大淨濃 (Diazinon)

種類 有乳劑與粉劑兩種。

效用 ①效用與巴拉松，P M 同。②本劑對人畜毒害較巴拉松低而殺蟲力同，因此用來防止蔬菜害蟲。③可防治蛛蟎類。

用法與注意事項 ①同巴拉松，P M。②乳劑加五〇〇至一、〇〇〇倍水。③本劑對豆類、果樹的核果類及溫室內的花果等，都能發生藥害，施用時應注意。

## 十、古殺松 (Gusathion)

種類 古殺松為最新的蛛蟎殺滅藥劑，對人畜有劇毒。有乳劑粉劑兩種。

效用 可防治各種作物(如棉花、柑橘、洋葱、落花生、甜菜等)蛛蟎類。

## 十一、馬拉松 (Malathion)


種類 ①可濕性粉劑(二五%) ②粉劑(四至五%) ③乳劑(5E, 6E, 8E)。

效用 可防治蚜蟲類，蛛蟎類，介殼蟲類，薊馬類。

用法與注意事項 ①乳劑加水即可應用。②為防治柑橘害蟲而與其他藥劑混合使用時，請參考下列各項：

甲、馬拉松加水濃度：五E加水五〇〇至一、〇〇〇倍。六E加水七五〇至一、二〇〇

## 做人衛生者研究 食物者要先洗手



火皇文  
壬酉圖

①阿榮小弟弟叫阿枝，  
②二人相敬相愛，  
③兄弟來做遊戲。

①玻璃珠一粒去，  
②人內滿得摸，  
③二人手摸得。

①阿榮好食人，  
②人見食來提，  
③趕緊提來食。

倍。八E加水一、〇〇〇至二、〇〇〇倍。

乙、馬拉松與夏油乳劑合用的，將甲項的馬拉松水溶液一〇〇公升加夏油乳劑一·五公升混合使用。

丙、防治柑橘象皮病時，將甲項水溶液八四公升加可濕性硫黃粉一公升或〇·五公斤。

③馬拉松加用硫黃噴射後，至少應在一個月以上始可再噴夏油乳劑。

④普通防治用二、〇〇〇至四、〇〇〇倍

稀釋液。

十二、Chlorobenzilate

種類 ①乳劑(二五%) ②粉劑(三%)。

效用 防治各種農作物的蛛蟎類。

用法與注意事項 ①加水稀釋後噴射。②

本劑對蛛蟎的成蟲，幼蟲極有效，越冬的卵及成蟲，幼蟲需六日開始可死亡。③對天敵無毒

害。④有引火性，應注意。

# 趕緊種植一期糊仔甘蔗！

木·貝·

只要十個月的生長期，每公頃可產蔗十二至十六萬公斤；這是臺中蔗作改良場種植一期糊仔甘蔗的成績。

選擇排水良好的肥沃壤土，種植臺中特六號，臺中一五〇號，或臺中六五號等直立早熟的蓬萊水稻，在插秧三日內，每五行抽拔一行，移植於兩邊株間。至三月下旬至四月上旬間，水稻第二次或第三次除草後，準備植蔗。植床形狀如左下圖。田面每隔八至十公尺開一橫溝，每隔三十至四十行甘蔗開一縱溝。水田週圍設深八寸的環溝。


蔗種選用 HCC-1003 品種。種植前用飽和石灰水(水一千斤，谷樂生〇·一斤，石灰十五斤)浸漬二十四小時，陰乾二日後種植。蔗行南北向時蔗芽向南平植，東西向時向東平植。蔗苗不可浸水，以免腐爛。

## 興農的優良種子


- △興農早生甘藍：一兩十二元。
- △夏光番茄：唯一適於夏季栽培而成積優良的品種。
- △洋蔥：EG球型，EB扁型。保證純正種。
- △結球白菜：漳浦早生。
- △花椰菜：興農特選早生。
- △甜椒：加州，甘味大甜椒。
- △甜椒：最近由美國進口。
- △甜瓜：最新高級品種。
- △雪梨甜瓜(メロン)：一兩五十元。
- △銀雪甜瓜(メロン)：一兩八十元。
- △ニエーメロン。
- △露地香瓜：ロツキフオード，ハイレスベ。
- △蜜寶西瓜△蘇魯木瓜
- △草菇現貨供應，一坪份二十二元。

多請利用郵局購辦！  
興農種子行

臺北縣三重鎮新路一段四八號  
郵政劃撥四二〇八號



一期糊仔甘蔗的植床



⑥二人所患同症，  
攪(均)食是無衛生，  
經醫來生說明，  
此後食物洗手清。



⑤隔二日二人瀉(又)吐，  
頭痛發熱叫苦，  
老父見無法度(無辦法)，  
趕緊請醫生來顧(顧招)。



④做衛生着研究，  
食二物先洗手，  
人顧食無想，  
滿嘴食(得吃)油油油(膩膩)。