乳猪貧血防治新法

李邦淦

農友們爲保持猪體的淸潔，防止寄生蟲的感染，猪舍多半鋪水泥或磚頭，以致在生後三星期到六星期的乳猪，因爲不能與泥土接觸，而引發貧血症。

家畜血液中所含有的紅血球和血紅素，少於正常的時候，稱爲貧血。發生貧血的原因很多，乳猪的貧血是由於缺乏銅鐵二種元素所引起。因爲哺乳期間的仔猪，從母乳中不能得到充分的鐵和銅，同時又因猪舍鋪水泥地，仔猪無法從泥土中取得銅與鐵，因此，貧血症就格外容易發生。

貧血的乳猪，通常精神萎靡不振，身體軟弱，稍微動作，就感呼吸困難。

有些病猪外表肥胖而突然死亡。有些病猪雖能存活，但很瘦弱發育不良，以後死亡率也很高。這種損失，影響農友們的經濟收入很大。

防治乳猪貧血的方法很多，例如使小猪在有泥土的運動場上運動，或者每天給與帶根的青草（因爲草根上帶有泥土），或者在猪舍內經常投入少量的新鮮泥土，都可以治療貧血。

還有比較可靠的方法，是每天在母猪乳頭上塗抹銅鐵溶液二、三回，使仔猪在吃乳時攝取，或定時給仔猪灌服適量的銅鐵溶液。尤其，三星期內的仔猪內服鐵銅後，體內血紅素加，飲乳量增多，因此體重也增加得較快。

乳猪內服銅鐵溶液防治貧血，雖很有效，但在哺乳期間，須經常給與處理，手續過於麻煩。

最近美國發表試驗報告稱：乳猪在生後第四日，肌肉注射含有一百公厘（mg）的鐵鹽液一次，就可防止這種貧血。這方法，不但手續簡便，而且不損失藥液，同時又可避免灌服藥液不慎誤入氣管而引發肺炎的危險。

這種新方法的確實功效，筆者正在新化畜產試驗所試驗中，等有結果後，再給各位做詳細的報告。

豐登牌
速效氮肥
Nitro-Chalk
硝酸錏鈣
硝酸アンモニア石灰
三大特點
一、含氮量高，達20%以上
二、用法和效力與硫酸錏同，人人會用，效果立見。
三、適用于微酸性土壤或中性土之作物，旱地作物尤宜。
爲便利各地農友購用，歡迎各地區肥料代銷商逕來本公司營業課面洽。
花蓮氮肥股份有限出品
地　址：花蓮市民意里25號
電　話：386　146　492
其他產品：無水氨、硝酸、氨水、氧氣

安全性農藥
多利農

效能最強!!
台北益隆農化工廠出品

臺灣大學農學院教授　陳烱崧先生推薦
敬愛農友來函索取樣品不息
爲共策維護農友健康
徹底推廣安全性農藥
再贈送『多利農』（トリノン）一、〇〇〇瓶
①是否安全性使用簡便？
②是否對一切農作物蟲害俱有顯效？
百聞不如一試
即送（限未用過農友來函附郵四角）樣品一小瓶（可加水十臺斤）試用之
※爲便利交通不便之農家隨時購用並保障品質起見實行直接供應送到
敬請逕向貴地郵局繳款當即送上
價：規格品每瓶三十元（可加水三〇〇—四〇〇臺斤用）
中瓶每瓶十五元（可加水一〇〇—二〇〇臺斤用）
註：向各地郵局索閱郵購品目錄七十二頁參考郵購向貴地農會申請轉向省農會優待配售
總經銷處　益隆行
臺北市迪化街二段六十三號
郵局劃撥臺灣第一一六四五號