

△本欄廣告限廿五行，每行六號字九個，每行收費六元。  
△廣告費請利用郵政劃撥寄下。  
△電話接洽請撥四七一三一〇。  
△來稿請在出版期兩星期前寄到。

問：衣笠菜豆與矮性無筋綠夾菜豆兩品種種子的保藏方法如何？（嘉義縣鄭江志男）  
答：菜豆種子充分乾燥後，和草木灰混在線蟲病不嚴重的旱地種植才好。線蟲病防治法可參閱豐年六卷二十一期。（季長元）

問：衣笠菜豆與矮性無筋綠莢菜豆兩品  
子的保藏方法如何？(嘉義縣鄉江志男)  
答：菜豆種子充分乾燥後，和草木灰混  
藏於暗所較為安全。如不混合草木灰等  
物質，即種子在貯藏中容易吸濕失去發芽  
(陳文郁)

先生所介紹的方法製成蠶麵、下醬，成績很好。我想再多做一點，請問什麼地方可以買到這種種麵？（苗栗縣三義鄉謝謙進）  
答：這種種麵，現在市面上還沒有賣，如果所需分量不多，可直接寫信到「臺北市南海路二十五號李秀先生」處索取。

要造隻船泊白飯蓋  
天晴時可以除去  
問：我對李秀先生介紹的「簡便醬油製  
法」很感興趣，其中有一點不太明瞭，就是  
在下鍋覆蓋布後所加的缸蓋，天晴時可否拿  
掉，使晒太陽？（臺中縣大肚鄉趙本）  
答：缸蓋爲的是防雨，天晴時可除去。  
(李秀)

答：按本省氣候，牛蛙產卵時期，南部三至六月，北部四至七月。在產卵前數天，一定先有雄蛙的鳴聲，在傍晚特多，好像牛的吼聲。你應該先查看一下所養的蛙中是否雌雄都有。雄的鼓膜比眼睛大得多，第二指（前肢）很發達，咽喉部帶有黃色，全體呈水綠色，一般體型較雌的大。（曾炳禮）

指（前肢）很發達，咽喉部帶有黃色，全體呈水綠色，一般體型較雌的大。（曾培植）

爲提高結果率，宜行人工授粉，尤其天氣寒冷或降雨時，蜂類稀少，更需要人工授粉，授粉時間上午七至九時最好。（王淮生）

爲提高結果率，宜行人工授粉，尤其天氣寒冷或降雨時，蜂類稀少，更需要人工授粉，授粉時間上午七至九時最好。（王進生）