

# 農業信箱

農業信箱信  
件，請在信封上  
寫「農問」二字  
，及詳細地址，  
以便迅速處理。

## 生育期間撒佈谷樂生 水稻發育可能受影響

問：爲了同時預防水稻的稻熱病，胡麻葉枯病，及三化螟蟲的發生，是不是可以把「谷樂生」與「安特靈」混合使用？怎樣配合？（屏東縣崁頂鄉陳順合）

答：谷樂生和安特靈兩種藥劑，應該可以混合使用，用蓋爲水一千立方公分，谷樂生一公分，安特靈一.二公分。但是，據最近試驗認爲，水稻生育期間如果撒佈谷樂生，會影響水稻發育。（洪章訓）

## 蘿蔔與甘藍怎樣採種？

問：甘藍及蘿蔔怎樣留種？自己留種時，都變種，是什麼原因？（花蓮縣鳳林鎮國昌）

答：蘿蔔及甘藍很容易雜交變劣，所以採種時，應注意選擇附近沒有栽培其他十字花科植物的地方，並嚴選具有品種特性的優良植株採種，才能得到優良種子。又，選用優良原種也是重要的採種條件。蘿蔔的採種法，請參閱農年5卷18期10頁，並請到臺中大楠莊農林廳種苗繁殖場去參觀。甘藍的採種，只有本地種可在平地容易採種，可在葉球的適收期選擇①結球早，②抽苔晚，③葉球大、緊、白，④風味品質良好的優良植株，切去葉球後，移植於排水良好的地方採種。請往種苗繁殖場或高雄縣梓官鄉大舍村陳川先生家裡去參觀採種。（陳文郁）

## DDT可驅除虱母

問：我家的水牛、黃牛、母猪等家畜，體上生了虱母，無法絕除，請問有什麼好藥

劑可驅除？（桃園縣中壢鎮劉興灶）

答：家畜的「虱母」，可用百分之十的DDT粉，撒在家畜體上，然後用手掌摩擦週身，使DDT粉與毛根部接觸，一隻牛大約需要DDT粉一百五十公分。當施行第一次除虱後，第二次應隔十四至十八天後施行。經過這樣兩次的驅除，虱母就可驅除乾淨了。但要注意不要將DDT粉混入飼料中。（李登元）

## 十五坪死水魚池

只可放三十尾草魚

問：我在山地新開一魚池，約十五坪大，放三寸左右的小草魚一百五十尾。放後不久，每日都發現一、二尾草魚的尾部被剪斷而死，不知是被什麼剪斷的？（新社鄉張慶松）

答：可能是有蛇的關係。應注意捕殺蛇，並減少魚數。因爲十五坪魚池，除非活水，放養草魚一百五十尾是過多，非但影響生長，也容易受蛇害。（十五坪死水池最多只可放養草魚三十尾）。（曾梅檀）

## 如何防治番茄疫病？

問：我常利用二期水稻收穫後的土地種番茄，但每到冬天天氣寒冷下霜時，果實就凍害腐爛。有人說，此種果實凍害腐爛，並不是因天氣下霜所致，而是因天氣寒冷，忽然間所有番茄發病起來，請問有什麼防治法？（高雄縣岡山鎮王炳清）

答：這是番茄的疫病，防治法如下：①應在適期內播種（九月至十月播種的病害較少）。②選通風良好，日照充足的地方栽培。③栽培畦作南北畦，植距盡量放寬，以利

## 特製 福綠禽藥

FOWL MEDICINE 錠劑

美國最新獸醫專家最好的處方

主治：家禽傳染性及一般性性疾患

包裝 6粒裝 500粒裝

## 水溶性 沙發福爾


(メラージンソーダ)

雞球蟲病(コクシジウム)特效

對鴨群、諸疾患具有特效

包裝 20公分裝 500公分裝

自由中國最好藥  
家禽救星!



• 附郵票2角贈家禽診斷表 •

各地. 藥房. 農會. 飼料行有售

太平洋農藥行 TEL 47086

辦事處：臺北市中山北路1段105巷90號