



農業信箱信件，請在信封上寫「農問」二字，及詳細地測，以便迅速處理。

臺東縣有土地

種鳳梨較有利

問：我在臺東縣有一塊地，想種李子，除李子外，有什麼比較有利的園藝作物可種？(臺東縣鹿野鄉林永昌)

答：臺東有大規模的鳳梨工廠，鳳梨生果銷路無問題，所以種李子還不如種鳳梨。你如有興趣種時，可向臺東改良場及臺東糖廠洽詢，因臺東糖廠對鳳梨果農有生產貸款，協助生產鳳梨。(陸之琳)

李子銷路不大

目前不宜再種

問：我想種李子，不知銷路如何？(臺東縣鹿野鄉林永昌)

答：目前本省西部李子的銷路不大，宜蘭所產者除少數作蜜餞外，也輸往香港，但銷路利益不大。中部所產的，依公賣局作烏梅酒李子酒，目前產量已够供應釀酒原料，似不宜再種。(陸之琳)

枇杷宜於大量繁殖

問：請問枇杷在什麼時候嫁接最好？(嘉義市李梅)

答：臺灣嫁接枇杷當在每年十二月至一月間。如有保溫設備，例如塑膠玻璃布，在九十月間也可以嫁接。枇杷在臺灣生產很有希望，可多繁殖優良苗。(胡昌熾)

歐洲種葡萄

不適臺灣栽培

問：無子葡萄與甲州赤玉葡萄，在臺灣栽培成績如何？(宜蘭林逢吉)

答：無子葡萄不知是什麼品種。甲州葡萄是歐洲種葡萄，歐洲種葡萄需要乾燥氣候，不適於像臺灣多雨潮濕的地區栽培，如勉強栽培時，病蟲害滋生，以致枝梢枯死，發育非常衰弱，假如能生產果實，品質也不會良好。(蔡致謨)

芋種怎樣貯藏？

問：在五六月間掘起的芋種，不論放置於地上或在木板上，到了第二年十二月要種時，都腐爛至只剩下十分之三，請貴社賜教應該怎樣貯藏？(屏東縣內埔鄉鍾鑾盛)

答：貯藏用的芋種，應待種芋完全成熟，且應在土壤乾燥時掘取。掘取後除掉有病害或有傷痕的芋頭，然後連根帶莖(全株不要分開且不要水洗或除掉泥土)貯藏於屋內涼乾的地方，就可減少腐爛。(陳文郁)

番茄葉霉病及疫病

石灰硫黃合劑無法防治

問：番茄患葉霉病及疫病，是否可撒布石灰硫黃合劑，效果如何？(臺中縣大雅鄉廖秋霖)

答：石灰硫黃合劑無法防治番茄葉霉病及疫病。(洪章訓)

龍眼開花不結果

應注意肥培與管理

問：我家庭園種有龍眼樹，只開花而不結果。二年前，曾利用樹下製造堆肥，現在已經移去了堆肥，但還是不結果，請問應如何處理，需要修剪嗎？(雲林縣虎尾鎮伍正元)

答：果樹施肥太多，往往枝葉發育茂

Advertisement for '胃師' (Gastric Doctor) medicine. Includes text: '胃痛、胃酸過多、慢性胃炎、胃十二指腸潰瘍' and '新農藥：雷粒、把拉松以及PM乳劑等之中毒有卓效。' Logo for 'ONO' is also present.

Advertisement for '703' laundry detergent. Includes text: '衣服不能洗好看太太小姐，那不是您的責任了。舊的衣服類只洗一洗，是絕不能變得漂亮的。請洗過衣服後，在703潔淨原粉中，會好極化過，一樣絕對漂亮起來。' Includes an illustration of a woman washing clothes.

請用「清河」特選優良種子

清河改良種極早生三十天黑葉包心白菜子，清河改良種早生三十五天黑葉包心白菜子，清河改良種四十五天潭浦黑葉包心白菜子，清河極早生四十五天花椰菜子，清河早生五十天純白結晶花椰菜子，清河改良種五十五天花椰菜子，清河特選六十天中早花椰菜子，美國改良種派遜蕃茄子，日本世界第一蕃茄子，意大利「ムト」，正柿型「トマト」，正赤葉大包心刈菜子，日本「ニユメ」，特選黃皮梨型茄子，正烏山扇圓型豇仔薯子(刈薯)，新品種矮生菜豆，特選四十日長種馬耳早乾菜頭子，紅仁白格菜豆子，正汕頭蓋花仁菜豆，黑白皮刺目瓜子，金線卷瓜子，白黑仁飯豆，純黃金白芥子，大葉虎耳白芥菜子，新品種油冬菜子，大葉格林菜子，淨新高仔菜子，六十大油甘菜子，八十天油甘菜子，美國紅心五寸人參子(鐵罐裝)，美國大五寸人參子(鐵罐裝)，美國大七寸人參子(鐵罐裝)，美國正球型洋蔥子(一九五七年巴美出品，六八三二號鐵罐裝發芽率保證八十%以上)，大生七十八號，可利生農藥，四川榨菜子。日本各色草花種子，各種特效農藥，東和式噴霧機等其他各色種子，均有備！敬希賜顧，本行是種子專家，凡購買本行之種子，保證獲得滿意之成果。

清河種子行

嘉義市中正路四八五號

電話三五八四 郵政劃撥一三一〇七