

菜蔬貴珍的秋初

菜白球結生早滿漳

——昌培陳——

漳浦早生結球白菜（加末葉種結球白菜），具有耐熱及早生的特性，在初秋缺少葉菜時，要算是珍貴的蔬菜，可賣得好價錢。

去年，農林廳在農復會的補助下，在新竹區農林改良場，及新竹縣竹北鄉新社一一六號陳仁培農友家裡，各經營原種圃與採種圃。需要這種子的，可向各農會或陳仁培農友洽購。

一、播種適期快到了

「寒露」就可以播種，「霜降」是播種的適期。


註：國曆十月九日是「寒露」，十月二十四日是「霜降」。

二、怎樣育得好苗？

- (1) 苗床應該設在排水良好的地方，作高畦，畦寬九十公分，施腐熟堆肥及草木灰做基肥。
- (2) 每十公畝地（一分地）播種量為七十公分（三七·五公分為一畧兩）。
- (3) 播種後須覆草灌水，發芽後除去覆草。


怎樣設計玻璃布苗床？

高農



我們可以用透明玻璃布（ビニール）覆蓋苗床，保持夜間床溫，養成優良的菜苗。苗床上，每隔三十公分，在床邊插一·五公尺長一·五公分寬的竹片，使在苗床上呈半圓形。然後用一支竹子，放在各竹片中央最高處；其兩端，與中央部插小竹於苗床中，支持橫竹，相交處，用繩子捆緊就可構成竹框。玻璃布就覆蓋在竹框上面。早晨溫度升高時，除去玻璃布後灌水。下午陽光轉弱後，再覆蓋保溫。我們可以用溫度計測量床溫，床溫以攝氏二十五度最為適宜。陰天、雨天都要覆蓋玻璃布。


降雨時覆蓋玻璃布，不但可以避免床溫的急激降低，又能防止雨水沖刷苗床，保護幼苗。此種育苗法除漳浦早生結球白菜外，還可以應用到其他的蔬菜，但是要注意不使苗床溫度過高，傷害幼苗。



玻璃布苗床的正面圖（上）與平面圖

(4) 展開子葉及本葉二葉時，間拔不良苗。好的苗應該具備下列的條件：

- ① 子葉整齊，呈心臟型。
- ② 本葉肉厚，葉緣圓而寬，向內反捲呈匙形。
- ③ 葉中筋寬又厚
- ④ 葉色中等。
- ⑤ 無蟲害。



本圃畦高五十公分，分五公分，畦寬九十分，分三公分，每行栽二株，行距四十分，每畧十公畝地種四千株。

或DDT乳劑一千倍液等，防止產卵，殺蟲。
(6) 用透明的玻璃布（ビニール）覆蓋苗床，可以保持夜間床溫，養成優良的菜苗。詳細方法請看右文「怎樣設計玻璃布苗床？」

三、移植

- (1) 本葉四、五葉時，移植到本圃。
- (2) 本圃每十公畝地施用基肥如下：腐熟堆肥二千公斤，過磷酸鈣四十公斤，氯化鉀十五公斤或草木灰六十公斤。
- (3) 畦高十五公分，畦寬九十公分，溝三十公分。每畦栽兩行，株距四十公分。每十公畝地約種四千株。
- (4) 不可用手拔取菜苗以致損傷根系。挖取菜苗，要十分小心，根部須附著床土，如此才能促