

臺灣省農會配售優良茶種啓事

如有種子不良
貨款十倍賠償

本農會直接向日本タキイ種苗株式會社，選購優良蔬菜種子一批，現已運到，廉價配售。本會對該項種子，絕對負責。如因品種不純、不結球或發芽不良等，致農友遭受損失時，本農會照種子貨款十倍賠償。請當地農友，向當地農會訂購，或以郵購辦法，向本農會直接訂購亦可。

種子名稱	單位	價格	單位	價格
海谷三池中生甘藍	一〇〇公分	一三.〇〇元	兩	四.九〇元
黃葉サクセツンヨシ甘藍	一〇〇公分	一二.〇〇元	兩	四.五〇元
金澤白蕪甘藍	一〇〇公分	一二.〇〇元	兩	四.五〇元
全金澤白蕪甘藍	一〇〇公分	一三.〇〇元	兩	四.九〇元



農業信箱
件，請在信封上
寫「農問」二字
，及詳細地址，
以便迅速處理。

薄薄的水稻田

也需施用氯化鉀

問：有人說：瘠瘦的水稻田，不必施用氯化鉀。請問這說法對嗎？（臺東縣關山鎮賴阿福）

答：這是不對的，尤其，砂質土壤都缺乏鉀肥，應該配合硫酸銨，過磷酸石灰，及堆肥，好好施用氯化鉀。（余慶東）

水田施用氯化鉀

土質真的會變硬嗎？

問：據說，水稻田施用氯化鉀，土質會變硬。請問這是真話嗎？（臺東縣關山鎮賴阿福）

答：水田施用氯化鉀，假如每公頃用六百公斤而連施四次，土壤多少會變硬。但是現在氯化鉀的配給量很少，全部施用也

不會成問題的。又多量施用氯化鉀時，只要施用堆肥一萬五千斤，也就不會有什麼壞結果發生，尤其，酸性土壤及低濕田，反而會有好處。（余慶東）

苦蕒蒲不能供食用

問：我種有一百四十餘株粉仔（扁蒲），但是其中的四十餘株是苦的。請問為什麼會有苦的？苦的可以吃嗎？（屏東縣麟洛鄉宋錦科）

答：扁蒲的苦味是品種的關係，因為扁蒲的品種中有苦粉蒲，但普通不苦的品種，在採種時與苦粉蒲交時，亦可變為有苦味的扁蒲。苦粉不能供食，只可作裝物容器或觀賞用。（陳文郁）

怎樣防治菜豆炭疽病？

問：我種的菜豆，在四月間離根部一

種子名稱	單位	價格	單位	價格
丸葉山東白菜	一〇〇公分	五.六〇元	兩	二.一〇元
大型半結球山東白菜	一〇〇公分	六.〇〇元	兩	二.三〇元
黃葉大阪中生白菜	一〇〇公分	四.四〇元	兩	一.七〇元
長岡交配二號結球白菜	一〇〇公分	七.八〇元	兩	二.九三〇元
長岡交配一號甘藍	一〇〇公分	二〇.〇〇元	兩	七.五〇〇元

臺灣省農會

臺北市中正路一八四六號
郵政劃撥儲金七五五二號
電話：二八八一六—二八八一九

二寸處皮部變黑，全株枯死，到五月已枯死四〇%，低處枯死率最嚴重。請問這是什麼病，防治法如何？（嘉義縣中埔鄉蔣金木）

答：這是被炭疽病所為害。其防治方法為：①撒佈〇.三%大生液或六—六式石灰波爾多液。②在作物生育期間不可斷肥。③應選拔健全株留種。（洪章訓）

如何驅除韭菜田的蚯蚓？

問：韭菜的蚯蚓，應用何藥殺除？（彰化縣埤頭鄉劉燭哉）

答：韭菜田的蚯蚓，可用「地特靈」加水四百倍噴射地面驅除。（陳文郁）

韭菜病可用大生防治

問：韭菜葉部有赤黃色的斑點，是什麼病，用何藥防治？（彰化縣埤頭鄉劉燭哉）

答：韭菜葉上有赤黃色病斑，是韭菜的锈病，用大生水和麵加水四百倍，並加入展着劑噴射防除，甚有效。（陳文郁）

臺中嘉義兩地區

均有蜂蜜合作社組織

問：我在業餘養有二十幾箱蜜蜂，聽說有蜜蜂公會的組織，請問會址在那裡？（臺南縣六甲鄉謝發政）

答：臺中嘉義均有蜂蜜運銷合作社。嘉

義縣在嘉義市大街里八明路一五五號。臺中縣在臺中市三民路四一號。（林珪瓏）

石勺柏尚不宜大量栽培

問：我家種植石勺柏（蘆筍，アスパラガス）將近一分地，請問：①有無大量栽培的價值？②怎樣製成罐頭，製罐後銷路如何？（花蓮陳其）

答：①石勺柏在本省因為加工未發達，銷路有限，目前尚不能大量栽培。②青筍的銷路不好，製罐頭出售，可能好些。製罐方法如下：將石勺柏的嫩莖洗淨切整後，先將嫩莖基部放入熱湯中，約二分鐘後才將頂部浸入，使其全部嫩莖均浸入熱湯內。三分鐘後取出嫩莖，浸冷水冷卻，然後裝入罐內。裝罐後，另備水一.八公升，糖四十五公分，鹽三十公分，合煮後冷卻加入封罐，再在熱水中煮沸約十五分鐘，殺菌，然後再放入冷水中冷卻成爲製品出售。（陳文郁）

石勺柏宜多施有機肥

問：栽培石勺柏，應怎樣施肥？（花蓮陳其）

答：石勺柏應多施豬糞尿、米糠、油粕、豆餅、魚肥，及腐熟堆肥等有機質肥料，手能提高產量和品質。（陳文郁）

石勺柏的採收適期

問：石勺柏在什麼時候收穫最理想，收穫方法如何？(花蓮陳其)

答：嫩莖的頂端抽出土面時為採收最適期。還沒軟白的石勺柏品質不佳。(所以培土工作甚重要)。採收時，宜挖掘土壤，由基部切取。(陳文郁)

怎樣除去石勺柏的苦味？

問：石勺柏青筍炒食，有苦味。請問有什麼方法除去這苦味？(花蓮陳其)

答：石勺柏先浸在微溫水中，去其苦味後炒食或煮飯，品質芬芳鮮甜，風味極好。(陳文郁)

怎樣使韭菜嫩白？

問：我種有一分地的韭菜，請問要使花莖粗長而嫩白，收量增加，應該怎樣管理？(彰化縣埤頭鄉劉燦哉)

答：充分施肥，注意防病，注意澆水，就可使韭菜發育良好，收量及品質提高。韭菜宜多施有機質肥料，定植前應充分施腐熟堆肥。追肥最好每二十日左右施一次，用人糞尿(或豬糞尿)每十公畝地一次一千八百公斤，並加入過磷酸鈣十五公斤施用最為理想。(陳文郁)

日本花椰菜播種期到了

問：日本龍井大型花椰菜，應該在什麼時候播種？(臺中縣大甲鎮吳懷南)

答：日本椰菜，最好在九月中旬至十月下旬播種。(陳文郁)

落花生不宜連作

問：我的田地，在過去幾年，種植落花生都很好。但在這一、二年來，種落花生就不好了，從播種發芽後至收穫，時常有枯死的。這是什麼原因，有什麼辦法可以防治？(雲林縣古坑鄉劉明掌)

答：你在前幾年所種落花生很好，最近一、二年常有枯死情形，主要是因連作所致。

。種落花生不宜連作，至少應隔一年種一次。同時，在田裏發現有病害花生植株，應儘早拔除燒燬。此外，種植落花生要注意兩點：

①用「賜保根」拌種，可以避免初期病害死亡。

②應用腐熟堆肥，同時儘量避免用落花生莖葉製成之堆肥，以免病菌藉堆肥傳佈。(林興)

本省有馬鈴薯種子出售嗎？

問：貴刊曾經介紹說：馬鈴薯可以結種子，請問現在本省什麼地方有賣馬鈴薯種子？(臺南縣北門鄉陳天)

答：現在本省沒有馬鈴薯種子出售。用種子繁殖馬鈴薯，需培養二期才能採大薯，而且，品種特性容易退化，因此，除作育種外，沒有什麼實用價值。

如何繁殖人心果？

問：請問如何繁殖人心果，銷路又如何？(高雄縣田寮鄉石道雄)

答：人心果(日名サボテラ)可用嫁接和高壓兩法繁殖。

①嫁接法：用二、三年生實生苗(培育實生苗用新鮮種子播種)，在春季三、四月間行切接。

②高壓法：四月間選二、三年生直徑八至十五公厘，生育旺盛直立性的枝條，作環裏剝皮寬一公分，在剝皮部用潮濕水者包裹，此水者圍長十五公分，直徑八公分，再包裹玻璃布二層，上下紮緊，不使漏氣。經過三、四個月後發根已長，可以從環狀剝皮下方剪下，假植在有蔭蔽的苗床中。

人心果的定植時期有二：一在十二月至二月的休眠期中，另一在雨季。移苗時根部必須帶土團，定植時不使土團鬆散。植後常常澆水，很容易成活。

人心果栽植後四、五年開始結果，栽植距離十八至二十尺，四方形式正三角形植。

目前此果在嘉義市場零售價每公斤二元六角七角。

人心果從樹上採下後能貯藏約一星期至十天，後熟變軟後很易腐爛，不耐久藏。

人心果扦插(切莖栽植)不能成活，必須用嫁接法或高壓法繁殖。(蔡致讓)

鴨子吃水蛭有害嗎？

問：水蛭會吸血，鴨子吃水蛭有沒有害？如果有害，應該用什麼方法防治？(臺北市八德路胡慶學)

答：鴨隻吃下活水蛭，並不會有害，但

是鴨隻只好不要放在水蛭多的地方，因為水蛭多的地方，水多半不流動而污穢，極不衛生。鴨隻在衛生不良的地方，很容易引起消化不良或傳染疾病。同時，在糞堆中，如有死的動物，被鴨隻吃下就有中毒死亡的危險。(李登元)

注射可以代替閹割嗎？

問：據說，用打針方法給雞注射入某種藥水，就可得到像閹割的結果，請問：

①藥名叫什麼？

②對火雞可否應用？

③效果如何？

④施用此法，以出生後幾個月為最合適？(桃園縣八德鄉鄭德恭)

答：①該藥主要成分為性內分泌，但現在市上出售的商標有好幾種，為'Stilbestrone'及'Caipontan'等。

②火雞也可應用。

③雞期內的效果較佳，對於成雞效果較差。

④出生一個月以後的雞就可施用。早期應用較為適宜。(李登元)

何處有售養雞用切菜機？

問：請問什麼地方有賣切菜機(雞用的)？

答：關於雞用切菜機，本省還沒有專門製造的廠商。臺北市開封街一段一〇六巷四號臺灣建隆有限公司有代辦日製切草機及養雞器具等，可直接函洽。(李登元)

優待豐年讀者 本日美國優良種子廉供 !!

品名	一臺兩價格
△長岡交配一號甘藍	六二元
△純黃蕪三池中生甘藍	五元
△三年子成功中生甘藍	六元
△長岡交配新一號白菜	三三元
△長岡交配二號白菜	二六元
△長岡交配理想白菜	二八元
△長岡交配四元白菜	三五元
△交配完全結球白菜	五五元
△京都三號結球白菜	四元
△包頭連結球白菜	四元
△美國早生結球白菜	一〇元
△金門早生大型結球白菜	一五元
△金澤粗結球白菜	六元
△美國紫玉結球白菜	一三元
△彰浦中生包心白菜	三〇元
△彰浦晚生包心白菜	四五元
△臺灣中生白晶花椰菜	三五元
△美國加州大甜椒	二五元
△美國紅心五寸人參	一磅價格
△美國豐肉六寸人參	九〇元
△美國長形五寸人參	九〇元
△美國時無五寸人參	九〇元
△瀧野川大長牛旁	七〇元
△大型花心白菜	三〇元

◎特優價本照可才「者讀年豐」明註應書購訂◎

寄即索函表目價有均子種外內省種各他其

司公材資業農灣臺 代理總灣臺

號九九七二一撥劃政郵 號六八段一街化地市北臺

◎草菇種菌 特價 一瓶一十六元 應附郵費三元

竹子爲什麼開花枯死？

問：麻竹開花，以致自然乾枯。有人說是因施用化學肥料「氮化鉍」引起的，又有人說，是成竹用鋸伐斷引起的，用刀伐就不會。請問究竟是什麼原因？（雲林縣二崙鄉廖萬德）

答：竹類開花的原因，有種種說法，主要者有：①年齡說：是每隔六十年或約六十年的倍數年開花一次。②養分說：就是開花前數年的七、八月間，土壤過分乾燥，養分不易吸取，而促其開花，來信所說由於施用

分類廣告

△本欄廣告限廿五行，每行六號字九個，每行收費六元。
△廣告費請利用郵政劃匯寄下。
△電話接洽請掛四七三三一。
△來稿請在出版期兩星期前寄到。

徵求

讓售

農業新聞
徵求各村里代銷處現章備案臺中市區富貴巷48號農業新聞社

陸地鴨 鴨種
臺北唯一供應處八德路29巷一號健康場

嘉種菇大減價
嘉種菇(洋菇)香菇平菇「小」十二元「大」十五元「雲芝」小十三元「大」十四元五瓶以上九折郵費一律由本所負擔歡迎郵購郵政劃撥第一三〇一七號 嘉義林森路88巷16號 嘉義種菇研究所

西洋松茸(種菌)
歷史最久信用最好大型白色種一坪拾貳元運費三元郵票四角裁倍說明書即寄臺中縣霧峯郵局對面賴錦池

廉讓青心安藤種子
六十元現貨苗栗縣銅鑼鄉盛隆村謝國輝

珍貴枇杷苗
福木、椰子類等種子供應需用者請函恆春墾丁龜角路丘明治

出售
種茂木枇杷 Uat 溫帶日本 日田中枇杷 10q 植物本園自日本移來培育拾數年現既成樹千餘株歡迎參觀種苗係用空中壓條法繁殖四季皆可種植管理容易植後短期內得開花結實以上明細請付郵票函詢詳應答臺中縣太平鄉東平村山仔脚37綜合果樹試驗園李煜城收

純種陸地鴨
聞名世界新種陸地鴨鴨種幼雛出售，本園飼養二百餘隻其產卵率均超過六十餘枚尾羽雲林縣過六鎮虎尾溪斗六種鴨園張翠文

柳杉 (日本杉)
苗木出售 臺北市新生南路一段一五八號 駱冬環

桃花心木
種苗大葉種小葉種均備北港鎮共和路19號

注意
趕快購買，增產報國，機會難得，請勿錯過，詳細辦法，函索即寄。
中華民國獨家總代理 永裕貿易有限公司敬啓。地址：臺北市博愛路六十三號。電話：二二六六四 二四六六〇

農業好消息!!!
井關牌耕耘機可以進口，農友們請向當地農會訂購，定購辦法：十月十日以前先交訂金三成其餘七成可向各地合作金庫支庫申貸(分三年攤還低利一分五厘)

廉贈
純蘇魯木瓜 瓜苗：每株四角帶土六角包一元(草約備菜)均另加運金瓜種：保證發芽率八成以上，郵票三元寄彰化縣二水鄉本園贈樣品百粒。零售每粒五分。千粒四分。萬粒三分。三萬粒二分。五萬粒一分。彰化縣二水鄉二水村1號魏銀成敬啓 本人服務二水火車站買鐵牛好消息 農友最愛用的 美利耕耘機

營業



參閱農年第121416期 感謝各農會農友愛顧 希望種木瓜農友須要來函參觀母樹做參考 栽培木瓜秘訣公開!!!

●秋季涼種木瓜瓜 瓜苗每株六角。千株以上多割引。瓜種零售每粒五分。千粒以上四分。萬粒三分。三萬粒二分。五萬粒一分。彰化縣二水鄉二水村1號魏銀成敬啓

化學肥料引起一點，在乾燥時，施用過量化學肥料，則與養分說之情形相同，至因用鋸鋸斷而引起一節，則恐不可能。

▲來函照登▲
頃閱貴刊八卷十八期農業信箱欄內，登瓜必須先讓已種木瓜不可不讀。
●款寄郵政儲金一三五七六號(免匯費)
樹德苗圃 敬啓

種蘇魯木瓜
保證發財!! 純正蘇魯種木瓜一尺半開花結實已經開世

美利耕耘機
美利耕耘機 四馬力五型 (另名快樂農夫) 過去申請的官價外推四馬力五型美利耕耘機時已久未見批准故有許多農友委託做行用普通外匯費代

廉贈
純蘇魯木瓜 瓜苗：每株四角帶土六角包一元(草約備菜)均另加運金瓜種：保證發芽率八成以上，郵票三元寄彰化縣二水鄉本園贈樣品百粒。零售每粒五分。千粒四分。萬粒三分。三萬粒二分。五萬粒一分。彰化縣二水鄉二水村1號魏銀成敬啓

廉贈
純蘇魯木瓜 瓜苗：每株四角帶土六角包一元(草約備菜)均另加運金瓜種：保證發芽率八成以上，郵票三元寄彰化縣二水鄉本園贈樣品百粒。零售每粒五分。千粒四分。萬粒三分。三萬粒二分。五萬粒一分。彰化縣二水鄉二水村1號魏銀成敬啓

廉贈
純蘇魯木瓜 瓜苗：每株四角帶土六角包一元(草約備菜)均另加運金瓜種：保證發芽率八成以上，郵票三元寄彰化縣二水鄉本園贈樣品百粒。零售每粒五分。千粒四分。萬粒三分。三萬粒二分。五萬粒一分。彰化縣二水鄉二水村1號魏銀成敬啓

廉贈
純蘇魯木瓜 瓜苗：每株四角帶土六角包一元(草約備菜)均另加運金瓜種：保證發芽率八成以上，郵票三元寄彰化縣二水鄉本園贈樣品百粒。零售每粒五分。千粒四分。萬粒三分。三萬粒二分。五萬粒一分。彰化縣二水鄉二水村1號魏銀成敬啓

洋菇菌種
洋菇菌種每塊廿五元 木菇菌種每瓶十五元 無花果苗每株廿元 「目錄函索即寄」 金城養菇園 臺北延平北路一段卅郵箱第三四三號

廉贈
純蘇魯木瓜 瓜苗：每株四角帶土六角包一元(草約備菜)均另加運金瓜種：保證發芽率八成以上，郵票三元寄彰化縣二水鄉本園贈樣品百粒。零售每粒五分。千粒四分。萬粒三分。三萬粒二分。五萬粒一分。彰化縣二水鄉二水村1號魏銀成敬啓

廉贈
純蘇魯木瓜 瓜苗：每株四角帶土六角包一元(草約備菜)均另加運金瓜種：保證發芽率八成以上，郵票三元寄彰化縣二水鄉本園贈樣品百粒。零售每粒五分。千粒四分。萬粒三分。三萬粒二分。五萬粒一分。彰化縣二水鄉二水村1號魏銀成敬啓

廉贈
純蘇魯木瓜 瓜苗：每株四角帶土六角包一元(草約備菜)均另加運金瓜種：保證發芽率八成以上，郵票三元寄彰化縣二水鄉本園贈樣品百粒。零售每粒五分。千粒四分。萬粒三分。三萬粒二分。五萬粒一分。彰化縣二水鄉二水村1號魏銀成敬啓

有一「嘉農二四二號較易倒伏」一則，據本人所知，嘉農二四二號如栽培得法，非但第二期作仍甚適合，且無倒伏之慮。該品種在雲林縣之四湖、水林等鄉鎮，第二期栽培面積甚廣。
嘉農農試所王茂康謹啓

造林者福音·最有利造林

木苗 木心 木桃

優良葉大 價廉物美

收效宏大 刊價便宜 歡迎刊登

張阿泉 12號里新盛鎮東縣臺中地苗圃 優待特別訂購大賣便宜