

臺灣省農會配售優良菜種啓事

如有種子不良
貨款十倍賠償

本農會直接向日本タキイ種苗株式會社，選購優良蔬菜種子一批，現已運到，廉價配售。本會對該項種子，絕對負責。如因品種不純、不結球或發芽不良等，致農友遭受損失時，本農會照種子貨款十倍賠償。請當地農友，向當地農會訂購，或以郵購辦法，向本農會直接訂購亦可。

種子名稱	單位	價格	單位	價格
海谷三池中生甘藍	一〇〇公分	一三〇〇元	兩	四九〇元
黃葉サクセツシヨ甘藍	一〇〇公分	一二〇〇元	兩	四五〇元

臺灣省農會

臺北市中正路一八四六號
郵政劃撥儲金七五五二號
電話：二八八一六—二八八一九

種子名稱	單位	價格	單位	價格
金澤白燕甘藍	一〇〇公分	一三〇〇元	兩	四九〇元
全金澤白燕甘藍	一〇〇公分	一三〇〇元	兩	四九〇元
九葉山東白菜	一〇〇公分	五六〇元	兩	二一〇元
大型半結球山東白菜	一〇〇公分	六〇〇元	兩	二三〇元
黃葉大阪中生白菜	一〇〇公分	四四〇元	兩	一七〇元

農業信箱

農藥信箱信件，請在信封上寫「農田」二字，及詳細地址，以便迅速處理。

蠶沙飼猪不宜多 穀殼稻草應除去

【問】：我家養有猪及蠶，現擬利用蠶沙飼猪，但是蠶沙裡面混雜甚多穀殼，稻草，請問該項雜物給猪食後，是否有碍？

【答】：利用少量「蠶沙」飼猪是可以的，但不宜用得太多，因為含有的營養份少，會影響猪的發育生長。穀殼與稻草對猪的消化有防碍，應予除去。（李登元）

初生仔猪死亡 先天因素為多

【問】：我家養有兩隻猪母，初生下的小猪，五、六天後，身體就常常搖動，再三、四天就死了。農友們說這是天氣太熱的關係，因為我家的猪舍很通風。但究竟是什麼病？要怎樣治療？（南投縣中寮鄉廖大經）

【答】：生下來的小猪不數日即死亡，與天氣熱並沒有什麼關係，主要的原因是仔猪先天衰弱，而不是後天得什麼毛病。先天衰弱的原因，一種是公猪或母猪品質不佳，體質衰弱，遺傳能力差。一種就是母猪在懷孕期，中飼料不足，營養太差，而致仔猪發育不良。可能上述兩種原因同時存在，像這樣生下來的小猪是不容易養活的。（李登元）

仔猪愛湯是惡習 米水煮飼要新鮮

【問】：我家猪仔現約二十多斤重，每餐飯食時好吃喝湯不大願吃食，是何原因？是否有病態？又利用洗米的水煮猪菜，於新鮮時煮可熱，但若米水置約一天，則煮不熱，請問是何道理。（彰化縣溪州鄉蔡德雄）

【答】：你的仔猪喜歡吃湯，不願吃粒食，這是養成的習慣而不是病態，也可能是你平時沒有給水飲用。為改善此種習慣，可以經常備清潔飲水給仔猪飲用，於餵猪時給與濃厚的粒食，猪隻便喜歡就食了。至於說應用糧一天後的洗米水煮猪菜不易煮熟，並無根據，但是隔夜不新鮮的洗米水會變酸，且酸度增加，應用洗米水煮猪食，以用新鮮者為宜。（李登元）

鴨病預防注射 家禽霍亂疫苗

【問】：鴨何時可行預防注射？要用什麼藥品？何處可買？其應用的分量如何？又雞鴨可否用同一種藥注射？（桃園鎮中山里陳昆池）

【答】：鴨通常二個月後即可舉行預防注射。其注射疫苗多為家禽霍亂疫苗（或血清），這種疫苗（或血清），在淡水養林廳血清製造所有售，至於注射用量請參照該廠出品所附之說明應用。雞鴨的預防疫苗（或血清）是一樣的，兩者均可應用。（李登元）

母雞能鳴因性變 公雞倒冠乃性表

【問】：雞種老母雞早上能鳴是何故？據說如去年農曆閏月中留下來的母雞，一定能鳴。此事實嗎？（彰化縣芳苑鄉謝清賢）

成雞全身紅腫 多為寄生蟲害

【問】：我鄰居兩家人養的成雞，腳部及全身皮膚上發生塊狀，一顆一顆紅腫，這是什麼原因？什麼藥劑治療才好？（新竹縣寶山鄉陳維益）

【答】：你鄰家的雞有全身發生紅腫的情形，這可能是外寄生蟲寄生太厲害，應檢查一下，如果有雞蚤，可應用BHC除蟲粉驅除，如果不是雞蚤，應當立即請獸醫詳細診斷治療。（李登元）

甜橙品種甚多
年產六七十斤

【問】：甜橙（即甜柳橙）有那幾個品種？何時成熟？每年每株產量若干？（花蓮縣鳳林鎮方阿水）
【答】：甜橙的品種很多，甜柳橙即印子柑，它的成熟期在十月左右，另有有晚命西亞，成熟期在四、五月，每株每年產量視處理情形而定，不均，在好的情形下至少有六、七十斤。（陳文郁）

酸性土壤不適種
苦瓜栽培無須摘心

【問】：酸性土壤水田欲栽培北蒜，請問栽培的方法如何？（桃園縣平鎮鄉徐立生）
【答】：酸性土壤不適於蒜之生育，最好請不要栽培，而改種白菜或花椰菜。（陳文郁）
【問】：苦瓜如何摘心以利增產？（臺東縣卑南鄉鄭東波）
【答】：苦瓜栽培，可免摘心，而任其自

然生長為好。（陳文郁）

砂質壤土最宜

【問】：栽植洋蔥後會種一期水稻，今再欲種植洋蔥，是否可行？又洋蔥對於粘性土壤適宜否？（臺中縣霧峯鄉林城）
【答】：可以再種洋蔥。粘質土壤洋蔥收量不佳，品質不良，最好選肥沃之砂質壤土栽培。（陳文郁）

過燐酸加氮化鈣
應與土壤充份混合

【問】：硫酸鉀與過燐酸配合後下在穴底，然後上面再下氮化鈣是否會影響肥份？（高雄市楠梓區潘江淮）
【答】：過燐酸與氮化鈣混合，在理論上會減低過燐酸的溶解度和肥效，現在係同時施用，最好加入土壤充分混合，入穴後即行蓋土，當不會影響其肥效。（梁鉅榮）

石灰波爾多液
可加中性展着劑

【問】：用石灰波爾多液噴射番茄後，果實粘有乾糊斑點，收穫時每粒發粘，實在麻煩。請問有何方法或藥劑來除掉這些污跡？（屏東縣崁頂鄉王天發）
【答】：可在石灰波爾多液中加入中性展着劑，其用量約為藥液全量中的千分之四，此種波爾多液乾後點跡之色澤較淺，用少許肥皂水容易洗淨。（洪重訓）

谷仁樂生溶液
須用木桶保存

【問】：谷仁樂生溶液（一千分之一至一千分之三水溶液，因降雨無法即日噴射完畢）經溶解後放置一天或三天，或較長時間仍有藥效嗎？
【答】：仍有藥效，但忌用鋁桶裝盛，須用木桶並加蓋始可。（張耀輝）

撒布西樂生後
可施用BHC

【問】：西樂生石灰撒布後，須過幾天施用BHC或巴拉松？（臺中縣烏日鄉楊文興）
【答】：西樂生石灰撒布後，如有害蟲發生，如負泥蟲、鐵甲蟲等，便可撒布BHC或巴拉松等防治，不受限制，但不要同時混合施用。（陶家駒）

治紅蜘蛛特效藥
當地農會可申購

【問】：防治紅蜘蛛最有効藥劑「克氯苯殺」（原名 Chlorobenzilate）何處可買？價格如何？（桃園縣龜山鄉林慈鎮）
【答】：「克氯苯殺」可向當地農會申購，每公升一六〇元，或向南投中興新村農藥處理委員會購買。（陶家駒）

分類廣告

△本湖廣告限廿五行，每行六號字九個，每行收費六元。
△廣告費請利用郵政劃撥寄下。
△電話接洽請撥四七一三一。
△來稿請在出版期兩星期前寄到。

徵求

徵求香員苗（佛手）多數、請函示
臺北縣樹林鎮坡內里五鄰八三號 簡連成一里82號臺農肥料行

讓售

孵卵器、育雛箱、用溫度調節器敏感耐用
每套45元郵購寄費優待奉寄。岡山鎮維仁

純種陸地鴨
鴨種幼雛出售、本園飼養二百餘隻其產卵率均超過九成欲購函雲林縣斗六鎮虎尾溪斗六種鴨園張琴文

純種陸地鴨
種別雜鴨出售雲林縣二崙鄉十八張犁許香

乳羊 散能六母廉
福州四段159巷30號耿
乳羊散能一公三母奶孕廉讓四千五台中東勢豐路二九八蔡高

塑膠袋
廉價大量供應
請利用農復會提倡「塑膠袋育苗法」
說明書函索即寄
勝記塑膠公司
臺北市漢中街一三五

豐牌
速效氮肥
N₂₀%
花運氮肥股份
有限公司出品
已供應全省並由糧食局列入第二期糧作及作配肥請農友購用。

營業業
開國卅週年紀念特價
菌種元祖，最有信用
香姑 菌種 目錄
香姑十五元洋姑廿五元無花果廿元郵購第三四三號金城藥莊
臺北延平北路一段卅

【問】：雞糞說可以養魚？養什麼魚？效果及用量如何？本省何處需要？（臺北市溪中街方一民）
【答】：雞糞與其他家畜糞一樣，有肥分，所以可作魚池肥料。至於其效果及用量，係因地點、環境而異，目前尚無法決定。過去市上雞糞買賣很少，你如有多量雞糞出售，可親往養魚人家問問，看是否需要。（曾梅檀）

公牛閹後露出陰莖
不是病症無需藥治
【問】：我家的一頭水牛公，去年四月中閹割後，仍然常常吐出陰莖。請問是什麼病症？要用什麼藥處理？（臺東縣關山鎮廖水玉）
【答】：公牛閹割後，陰莖常露出，不是病症，可能因閹割不久，體內仍存留蓄性體質，或是閹割不完全，對牛本身沒有什麼關係，也不用什麼藥去處理，時間稍久後，這種現象可能消失。（黃立章）

分類廣告
收效宏大
刊價便宜
歡迎刊登