

壺均勻洒入土中，並用肥均勻混和後，再行播種，即可免此蟲害。安特靈可向農林廳申請購用。(陶家駒)

防治甘藍露菌病

撒佈大生七十八

【問】：甘藍菜苗葉面發生白結菇，請問要用何藥劑防治？(苗栗縣大湖鄉蕭水源)

【答】：所云之甘藍病係「露菌病」。撒佈「大生七十八」可獲防治效果。此藥施用濃度為四〇〇倍。每隔一星期撒佈一次。(洪章訓)

低溫多濕氣候

馬鈴薯易發病

【問】：我在四十五年十月栽種馬鈴薯，生長茂盛，收穫良好，但四十六年十月栽種，生長便不好，而且全面枯死，請問是何原因？(桃園縣龍潭鄉蔡勳)

【答】：馬鈴薯之枯死，大概是患疫病所致，防治法如下：①選通風良好日照充足之地栽培。②低溫多濕最易發生此病，如遇低溫或降雨時，應隨時噴大生七十八四〇〇倍液防除。又在生育期內，每十日左右噴石灰

波爾多或水銀波爾多液，亦可預防此病發生。(陳文郁)

【問】：馬鈴薯種植後二個月時，莖部生了好幾個像小石頭那麼大的圓形果實，是否應取下。(臺東鎮洪有春)

【答】：應當摘去，以免影響塊莖發育。(陳文郁)

根朽病常發地

蔬菜不可連作

【問】：我在十月二日定植早生花椰菜，溫度當在攝氏二五度以上，發現菜生育不良

而且頭部有黑斑而腐爛，葉漸枯凋，致死者達三〇%，不知是何種病？防治方法怎樣？對於溫度有沒有影響發育或病害問題？(臺中縣後里鄉呂慶森)

【答】：你的花椰菜係根朽病所為害，其防治方法如下：①應選擇健全株密植。②應用腐根拌種後下種。③雨水可做為媒介傳染此病，故苗圃時期應避免大雨。④發現被害株，須立即拔去，施行燒却。⑤當發地進行輪作，不可連作十字科作物。(洪章訓)

白蟻為害樹木

撒佈地特靈液

【問】：校樹樹幹附近地面部份四週的樹皮，都被白蟻咬吃了，請問要用什麼藥劑防除？(苗栗縣蔡連)

【答】：校樹可撒佈五〇%地特靈可濕性粉。倍於於接近地面部份，即能防止白蟻為害。(陶家駒)

白鳳豆可作綠肥飼料

注意種皮含麻毒素

【問】：我種有一些白鳳豆，收益很好，覺得大有推廣價值，但不知此豆本身究有何價值及用途，銷路情形如何？煩請貴社指教。(臺東縣關山鎮劉守城)

【答】：「白鳳豆」就是「立刀豆」，為豆科植物矮性直立不延蔓的刀豆變種。嘉義農業試驗所試栽，結果生育及繁殖力極旺盛，不但可做綠肥作物，種子也可供食用；其利用價值頗高，且因其抗旱性強，年中均可栽培，生育期間又短，矮性不蔓延，適供果園綠肥作物，以及山地荒蕪地和旱田裏作等之用。據民國四〇年統計，臺東縣內曾有栽培面積達四五〇公頃的記載。但因其種實表皮上含有麻性毒素，未經浸漬去皮的種子，如果多食用，有中毒之虞，會使食後頭暈嘔吐，酷似虎爪豆種子的毒性。市上少有人販賣，故無市價可言；惟種子富含蛋白質和澱粉，如經浸漬去皮之後，似可代替大豆餅，供養豬及養魚的飼料。(陽文元)

分類廣告

△本欄廣告限廿五行，每行六號字九個，每行收費六元。

△廣告費請利用郵政劃匯寄下。

△電話接洽請撥四七一三一。

△來稿請在出版期兩星期前寄到。

讓售

陸地鴨種卵廉售
縣柳營鄉陳庚金鴨寮

甜柳橙苗
員林鎮民生路二七四
存生西藥房接洽

乾鷄糞
萬斤付
傳蒙北

縣淡水新街一號費

陸地鴨

雞鴨·種蛋
詳細說明書函索即寄
嘉義縣新港鄉宮後街
五〇號 滄海種鴨園

其他

農家必備、農友必讀
最新農家便覽
上下二冊共二千餘頁
優待期間特價二十元
高維市新興區新江里
八德一路一七八之一
臺灣糧食雜誌社發行

營業

350 卵岩谷系
小雞分種種雞均47年
初由日本岩谷種雞場
直輸入三代以上三百
卵以上記錄之原種種
陽明山山豬湖二五
福山農場場主徐資福
聯絡處臺北市迪化
街二段三號臺北農產
加工廠洽價目表備索

塑膠袋

廉價大重供應
農復會發明提倡
「塑膠袋育苗法」
利用塑膠袋育苗「極
樣按一成活率百%

說明書函索即贈送
勝記塑膠公司
臺北市漢中街一三五
電話三四三七七
郵政劃撥儲金九四二

速效氮肥

豐登牌
純種
開始
雲林縣斗南鎮東仁里
新興街卅一號郵政劃
撥儲金五七七八號
榮富園 劉清良

花蓮氮肥股份
有限公司出品
已供應全省並由糧食
局列入第二期稻作及
作肥料請農友購用

其他產品：
硝酸銨 96.6%
硝酸鈣 96.6%
硝酸銨 96.6%
硝酸鈣 96.6%
無水氨 99.5%
空氣 99.5%

請向本公司營業課洽
購地址花蓮市民意里
25號 電話三八六號

分類廣告

收效宏大
刊價便宜
歡迎刊登

Dr. SALSBURY'S 美國養鷄名藥
REN O SAL 利爾素
功能：預防疾病，增加產量，15%早熟，每粒二日。
用法：①常用保雞，每時加飲水內二粒，每日飲水內二粒。
②發現球蟲病時，每時加飲水內二粒，每日飲水內二粒。
③各大藥房均有出售，每瓶售價一元，郵資附足。
總經銷：臺南市郵箱4082號