

農業信箱

農業信箱信件，請在信封上寫「農問」二字，信內寫姓名及詳細地址，以便迅速處理。

鳳梨需要陽光

不可間作枇杷

【問】：①我有山畑現在種植鳳梨，想要來間作枇杷，是否適合？②這塊山畑距離海邊差不多有二公里，種植枇杷是否會受海風的影響？③枇杷的株距要多寬？最適合於何種地質？要種植幾年才能收穫？（臺東鎮太麻里黃清滿）

【答】：①鳳梨需要充足陽光，園中不適於間作任何產生蔭影的作物，當然也不能間作枇杷。②枇杷不能抵抗強風，最好在風來常有海風吹襲的地方，不然，就須在風來的一方種植防風林。③枇杷的栽植距離是 0.5×0.5 公尺到 0.7×0.7 公尺，因品種及土質而異，樹形小的品種或在瘠薄土地，栽植較密。枇杷對土質不甚苛擇，惟在砂質壤土、礫質粘土及礫質壤土，能產出品質良好的果實。在輕鬆的砂土地，雖然也能生長結果，但果實品質不佳。枇杷的嫁接苗四、五年生時開始結果。（蔡致諤）

枇杷苗木繁殖

嫁接比壓條好

【問】：①茂木種枇杷嫁接苗木與空中壓條苗木比較，那一種為佳？兩者壽命那一種較為長久？②茂木種枇杷最適宜何種土壤（質）及氣候栽培？③施行茂木種枇杷嫁接及空中壓條以何時期最為適宜？（苗栗鎮恭敬里詹得坤）

【答】：①枇杷的嫁接苗和壓條苗兩相比較：壓條苗根淺，樹冠小，樹的壽命短。而嫁接苗根深且根群發達，樹冠大，樹的壽命長，故嫁接苗較佳。②枇杷喜溫暖氣候，因枇杷在冬季開花結果，故一、二月間宜溫暖

。但若春夏氣溫過高，枝葉徒長，結果反而不好。本省以中部的氣候最適於栽培枇杷。土質宜砂質壤土，礫質粘土及礫質壤土等，太輕鬆的砂土地不適宜。③枇杷切接最適宜時在一月中旬，空中壓條在春夏生長期中行。（蔡致諤）

柑橘類種子

忌曬乾貯藏

【問】：酸橘子播種的時候及注意事項為何？（南投縣水裡鄉鄭阿賢）

柑橘葉面積

影響光合作用

【問】：我有一塊在路旁的畑地要種柑橘，但因每年九月間北風吹動，路有汽車通行之時，飛塵四起，進入畑地，在此種地方種植不知會影響生長發育否？（彰化縣溪湖鎮林煥煥）

【答】：塵埃飛揚，落在柑橘葉上，積多了，影響葉片進行光合作用，所以影響橘樹的生育，當然也影響開花結果，但可以在靠近馬路的一邊建立防風林，例如種植一排刺竹，就可以阻擋去一部分塵埃了。（蔡致諤）

柑橘徒長果少

三項補救辦法

【問】：我有一百多株補柑，種植已有九年，發育一直非常良好，現在樹身高達七至十臺尺之間，並無任何病象，但結的果實很少，不知是何緣故？（臺北縣新店鎮江光合）

【答】：九年生補柑發育旺盛而結果少，是樹勢徒長的緣故，補救之法如下：①少施氮肥，多施磷、鉀肥料。②剷除密生枝條，使樹間通風透光，多形成花芽。③在九十月間，捆綁切斷一部分大根。④隨時剪除樹幹上萌生的徒長性枝條。（蔡致諤）

柑橘移植成活後

新芽萌發才施肥

【問】：（一）三年生之柑苗移植後，須多久才可以施肥？（二）人糞尿肥與金肥，那一種對於柑苗較好？（臺中縣東勢鎮徐炳輝）

大葉桃花心木

產地在美洲

【問】：大葉桃花心木的英文名稱及日本名稱為何？此樹出產何地？新種子的發芽率多少？本省是否有栽培桃花心木的書籍可購？（臺北縣三重鎮林阿榮）

大葉桃花心木

【答】：大葉桃花心木之英文名為 Large-leaf Mahagoni，日名為才木 6.4 才。此樹生於中美洲。發芽率約 80% 。關於栽培法一類的書籍，行間很少見，臺中農學院教授劉業經著：造林學各論，可購備參考。（甘偉松）

稻正開花時

不宜撒農藥

【問】：稻谷開花後患病或遇蟲害是否仍可噴射農藥？又稻谷出穗後噴藥殺蟲，應于一天中之何時工作最好？是否毒藥能混進米粒裏，使人食米中毒？（高雄縣六龜鄉陳溪川）


【答】：稻正開花時，不可撒佈西藥生石灰，但開花齊後是可以的。通常稻在開花期最好避免撒佈農藥，如果非撒佈不可，可擇早晨九時前或下午四時後撒佈，較為安全。（陶家駒）

親愛的農友們！

每逢播種有感及困難嗎？請使用源順播種機
使用源順播種機 輕快省工笑微微

源順播種機

經濟部中央標準局專利第四八八號



機械改良農業 源順機器工廠

廠址：花蓮市中華路一八八號 電話：六六七五號
郵政儲蓄金庫一四八號
購機可向當地土地銀行申請底利貸款

本機的性能

用來去真正好 請您大家看相報

- 一、花生豆、大豆、百美豆、青皮豆，或其他豆類，大小麥、玉米、砂均可調節使用。
 - 二、山耕、平地、均適用。
 - 三、犁耕、播種、覆土、等三種工作同時完成。
 - 四、本機係用一人操作每公頃播種工作兩天就可完工。省時省力省錢，粒數正確絕無空播。
- 自由調節播種粒數，信用第一堅固耐用。使用輕便操作簡單。